

Observations diurnes en Serbie

Janvier

Belgrade

Altitude = 138,28m

Longitude = 18° 07' E de Paris

Latitude = 44° 48'

1904

Date	Pression 700mm +			Température de l'air					Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige en cm	Remarques							
	T _a	2 _p	9 _p	T _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	T _a	2 _p	9 _p	T _a	2 _p	9 _p	T _a	2 _p	9 _p	T _a	2 _p	9 _p	T _a	T _a								
1	52,63	51,84	53,35	-2,7	1,2	0,7	-3,5	1,8	3,2	4,2	4,1	85	83	94	101	81	82	21	SE	9	10	S	2	0,1	—	0° 11 ⁵² a-1p 0° 61 ³² p-n (12 ²⁰ a)				
2	54,44	55,66	56,60	-0,6	0,8	0,2	-0,6	1,0	4,4	4,5	4,7	100	92	100	10 ²⁻²	101	10 ¹⁻²	10 ¹⁻²	SW	3	C	6	SE	10	0,1	—	0° 4 ³³ p-8 ³² p 0° 11 ³⁷ p-12p = p.n.			
3	57,11	57,16	56,25	0,4	1,1	0,8	-1,4	1,5	4,4	4,0	3,0	92	79	70	10 ¹⁻²	60 ¹⁻²	10 ¹⁻²	SE	2	SE	6	SE	10	0,0	—	0° 8 ³⁰ p-9 ¹⁵ p				
4	53,11	53,00	54,64	-2,3	0,4	-2,3	-3,0	0,3	3,1	3,0	3,1	79	66	79	101	9 ⁰⁻¹	5 ⁰	5 ⁰	SE	16	SE	16	SE	11	—	—	—			
5	55,14	55,87	57,67	-3,6	1,0	4,3	-4,8	0,0	2,7	2,6	2,6	78	61	79	21	21	21	21	SE	8	SE	8	SE	10	—	—	—			
6	58,57	59,01	59,54	-4,9	1,3	4,1	-5,2	1,6	2,5	2,7	2,7	81	54	82	21	0 ⁰	0 ⁰	0	SE	14	SE	9	SE	8	—	—	0° 7a 0° *			
7	59,67	59,46	59,85	-6,6	0,0	2,1	-7,0	1,4	2,5	3,1	3,5	92	67	90	0	101	101	101	SE	4	W	2	WNW	1	0,0	—	0° 5 ³⁰ p-5 ³⁸ p 0° 9 ³⁵ p-9 ⁵⁰ p			
8	58,52	57,60	56,27	-1,9	0,2	1,1	-2,7	0,7	3,6	3,3	3,8	90	72	90	101	101	101	101	C	N	3	SE	6	0,0	—	—	0° 10 ³ p-3a			
9	53,83	53,63	56,11	-0,5	1,3	3,1	-3,4	1,5	4,0	3,4	2,6	90	67	72	101	101	101	101	SE	9	SE	10	SE	13	0,6	—	—	* 0 8a-9a * 0 1p-2p		
10	58,03	57,98	59,04	-4,4	2,5	4,7	-5,7	2,0	2,6	2,8	2,6	79	74	81	101	10 ¹⁻²	21	21	SE	8	SE	8	SE	8	0,0	—	—	—		
11	57,38	55,96	56,85	-7,7	1,1	8,0	-9,7	0,4	2,1	2,2	2,2	83	56	85	11	10 ⁰	0	0	SE	11	SE	7	SE	4	—	—	—	0° 9p		
12	56,73	55,46	54,72	-10,1	0,1	5,4	-10,4	0,2	1,8	2,5	2,4	87	55	78	0	0 ⁰	0	0	SE	5	SSE	2	SE	3	0,0	—	—	0° 7a 2p 9p		
13	52,92	51,63	50,28	0,8	6,4	4,3	-5,5	7,0	3,7	4,2	4,2	75	58	68	101	101	20	20	SE	6	SE	3	S	3	—	—	—	0° 5 ³⁰ a-7 ¹⁵ a disc.		
14	48,80	47,33	45,58	6,3	14,0	8,3	4,5	14,4	4,6	4,4	4,3	65	37	54	100,1	60 ⁰	31	31	SE	2	S	2	SSW	5	0,0	—	—	0°		
15	42,43	45,61	48,59	8,8	2,0	0,5	0,0	10,9	5,8	5,3	4,8	68	100	100	101-2-0	101-2-0	31	31	SSE	6	NW	5	E	2	4,1	—	—	0° 1p 9p 0° 1 ³⁵ a-3p disc. * 0 1 ³⁰ p-2p		
16	51,05	49,95	47,89	0,6	5,3	0,5	-1,0	5,6	4,5	5,0	4,1	100	75	85	101-2	60 ¹⁻²	11	11	E	2	SE	2	SE	5	—	—	—	0° 9p 0° 4 ¹⁰ a-4 ²⁰ a		
17	44,03	41,16	46,62	3,2	6,6	1,3	0,9	6,7	4,1	4,5	4,7	71	62	92	101	91	101-2	101-2	SE	6	SE	10	W	6	0,3	—	—	0° 6 ¹⁵ a-10 ¹⁵ a disc. 0° 2 ³⁵ p-4p		
18	50,15	49,04	49,74	0,2	0,0	0,0	-0,6	10,9	4,5	4,6	4,6	96	100	100	101-2	10 ²⁻³	10 ²⁻³	10 ²⁻³	WSW	3	NNW	2	WNW	3	0,3	—	—	0° 9a-10a * 0 1 ³⁰ a-n (12 ³⁵ a) cont.		
19	51,77	52,99	54,98	-1,2	0,3	0,9	-1,3	0,2	4,2	4,2	4,3	100	94	100	101-2	10 ²⁻³	10 ²⁻³	10 ²⁻³	W	1	NNW	2	W	1	6,5	—	—	* 0 1 ³⁰ p-n (3a)		
20	55,97	55,38	55,27	-0,9	1,5	0,9	-2,1	2,5	4,3	4,5	4,3	100	89	100	102-0-1	102-0-1	102-0-1	102-0-1	C		C		NE	2	0,7	—	—	0° 6 ¹⁰ a-8a 0° 8a-9a 0° 9a-11a		
21	54,49	53,97	54,89	2,4	3,8	1,0	-3,3	4,4	3,8	3,7	4,0	100	64	80	101	71 ⁰	101	101	C		E	3	E	3	—	—	—	—		
22	56,71	58,37	60,16	-2,4	1,4	0,1	-2,8	2,0	3,5	3,8	4,6	92	74	100	101	101	102-1	102-1	C	WSW	2	NW	1	—	—	—	—	—		
23	61,90	62,28	63,06	0,2	0,2	0,6	-2,7	0,8	4,5	4,3	4,6	100	92	92	102-2	101	101	101	NW	2	NNW	3	NW	4	—	—	—	—	—	
24	62,81	62,08	61,61	-2,8	2,2	2,7	-3,7	0,6	3,7	3,4	3,7	100	87	98	101-1	101	101	101	W	3	NW	1	NNW	3	—	—	—	—	—	
25	61,03	59,79	59,52	-2,4	0,2	-3,3	-4,2	1,1	3,5	3,1	3,3	92	67	91	101	31	0	0	NE	1	SE	4	ESE	1	—	—	—	—	—	
26	58,81	58,51	59,08	-5,8	2,6	3,1	-6,2	2,2	2,8	3,2	3,6	95	85	100	101-2	101-2	102-0-1	102-0-1	W	2	W	2	C	1	—	—	—	—	—	
27	59,66	60,31	61,68	-4,0	2,9	3,1	-4,5	2,5	3,4	3,0	3,5	100	83	98	101-2	101	101	101	SE	1	SE	1	SSW	1	—	—	—	—	—	
28	62,38	62,11	61,91	3,6	-2,8	-3,8	-5,2	2,6	3,3	3,2	3,3	93	85	95	101	101	101	101	SSE	2	C	1	C	1	—	—	—	—	—	
29	60,21	58,96	58,41	-5,7	4,4	5,1	-6,1	3,9	3,0	2,7	3,0	100	84	98	101-2	101	101	101	SSE	2	C	1	W	1	—	—	—	—	—	
30	57,23	55,60	53,91	-4,5	3,4	3,5	-5,5	3,0	3,3	3,0	3,4	100	85	98	101-2	101	101	101	W	1	W	1	C	1	—	—	—	—	—	
31	50,48	47,18	45,65	-4,6	1,9	0,3	-4,8	0,8	3,2	3,2	3,8	100	80	85	101	101	101-0	101-0	SE	3	SE	5	C	1	0,5	—	—	—	—	0° 7a 0° 5 ¹⁰ p-12a (n)
Moy.	55,42	55,00	55,47	-2,1	0,7	-1,5	-3,6	1,6	3,6	3,6	3,7	90	75	89	8,5	8,0	7,0	7,0	4,3	4,2	3,8	22,2	—	—	—	—	—	—	—	Somme

Observations diurnes en Serbie

Février

2

Belgrade

Altitude = 138,28m Longitude = 18° 07' E de Paris Latitude = 44° 48'

1904

Date	Pression 700mm +			Température de l'air					Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige en cm	Remarques		
	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	7 _a			
1	41,58	38,79	41,32	0,0	0,0	-2,4	-3,1	1,6	4,0	3,8	3,3	87	83	85	81 ^{0,1}	101 ^{0,0}	101 ^{0,0}	SE	9	SE	13	SE	14	5,9	☉ ⁰ 1 ¹² a-4 ³⁵ p disc. △ ⁰ 4 ⁴⁵ p-11 ³⁰ p (n) △ ⁰ 5 ¹⁰ a-5 ¹⁰ a
2	48,12	49,10	51,06	-1,5	1,5	-0,2	-2,9	2,2	3,7	3,5	3,7	90	69	81	101	101	70 ¹	SE	4	SE	10	SE	14	—	☉ ⁰ 8 ¹⁵ p-9 ³⁵ p ☉ ⁰ 12 ²⁰ a-3 ³⁰ a (n) ≡ ⁰
3	50,45	50,33	50,49	0,7	3,8	2,7	0,8	4,4	4,0	4,3	4,5	82	72	80	91	91	71	SE	10	SE	10	SE	13	0,0	☉ ⁰ 6 ¹⁵ p-3 ³⁰ a ≡ ⁰ 6 ¹⁵ a-9 ⁴⁰ a
4	49,69	48,63	46,17	2,7	11,5	12,5	2,3	13,8	5,1	6,6	5,8	91	65	54	101	40 ¹	101	SE	6	SE	4	SSW	11	—	☉ ⁰ 2 ¹⁰ p-7 ¹⁵ p disc. — ⁰ n
5	44,81	41,53	41,83	7,2	11,4	10,2	6,4	11,7	5,2	6,0	5,9	69	59	64	101	61 ^{0,1}	81	SE	6	SE	11	SSE	10	—	☉ ⁰ 1 ³² p-11 ³³ p (n)
6	42,61	42,99	44,21	8,5	16,4	12,6	6,7	17,2	5,9	7,3	6,4	71	52	59	70 ¹	101 ^{0,0}	101 ^{0,0}	SE	4	SE	3	N	1	0,6	☉ ⁰ 7 ¹⁵ a-1 ²⁵ a (n) [8 ⁴⁵ a-9 ³⁵ a
7	44,62	45,37	45,89	3,9	12,6	6,3	3,6	13,0	5,7	6,8	6,8	93	62	96	91	51 ^{0,0}	101 ^{0,0}	C	1	SE	1	NNW	3	0,4	☉ ⁰ 8 ¹⁵ p-9 ³⁵ p ☉ ⁰ 12 ²⁰ a-3 ³⁰ a (n) ≡ ⁰
8	45,91	45,94	45,76	5,2	8,7	5,4	5,1	11,2	6,6	6,9	6,5	100	83	97	101 ^{0,2}	71 ^{0,0}	20	W	1	S	1	SE	4	—	☉ ⁰ 6 ¹⁵ p-3 ³⁰ a ≡ ⁰ 6 ¹⁵ a-9 ⁴⁰ a
9	43,01	39,84	43,63	6,8	12,6	5,5	2,3	13,8	4,6	6,1	5,9	63	56	88	101	101 ^{0,2}	41	SE	3	SE	6	NNW	3	2,6	☉ ⁰ 2 ¹⁰ p-7 ¹⁵ p disc. — ⁰ n
10	40,12	37,52	38,04	3,2	11,7	8,1	1,8	14,0	5,4	6,0	7,2	93	58	89	30 ¹	101	101 ^{0,0}	SE	6	SE	5	SSE	4	2,2	☉ ⁰ 1 ³² p-11 ³³ p (n)
11	39,95	38,56	38,82	3,4	17,8	15,7	2,4	18,8	5,8	5,7	6,1	100	37	46	81	71 ^{0,0}	101	SSE	4	SSW	5	SW	7	0,3	☉ ⁰ 6 ¹⁵ p-11 ¹⁵ p (n)
12	39,92	46,27	55,06	5,0	7,0	2,9	1,8	16,4	6,2	6,5	4,1	95	87	73	101 ^{0,2}	101 ^{0,2}	11	N	10	NW	8	NW	6	4,3	☉ ⁰ 1 ⁴⁰ a-11 ¹⁵ a disc. To 4 ⁴⁵ a-6 ²⁵ a NW
13	58,45	55,04	50,79	0,6	10,0	5,5	1,0	11,2	3,8	3,1	3,6	86	35	53	0	60 ^{0,0}	21	SE	1	SE	4	SE	6	—	☉ ⁰ 12a-8a
14	48,66	45,17	40,79	7,0	14,0	9,3	4,7	14,5	2,4	3,8	4,3	82	32	49	101	60 ¹	101	C	—	SE	4	SSW	5	—	☉ ⁰ 7 ¹⁵ a-12p ☉ ⁰ 5 ¹⁰ p-6p < 6 ³⁶ p-10 ⁵³ p
15	32,90	36,38	39,08	9,7	6,0	4,4	2,8	10,4	4,8	5,6	4,0	53	81	68	101	81	20 ¹	SSE	8	NE	5	W	5	6,1	☉ ⁰ 7 ¹⁵ a-12p ☉ ⁰ 5 ¹⁰ p-6p < 6 ³⁶ p-10 ⁵³ p
16	40,59	41,31	43,98	5,4	6,0	4,2	1,9	7,0	3,2	5,3	5,5	47	76	89	50	101	101	SE	3	C	—	NNW	3	0,4	☉ ⁰ 2a-7a ☉ ⁰ 12 ²⁵ p-8 ¹⁵ p
17	45,19	42,57	41,30	0,3	10,9	6,5	0,3	11,4	4,5	3,7	5,4	100	39	75	31	70 ¹	71 ^{0,0}	SSE	3	SSW	5	SSE	7	2,4	☉ ⁰ 2a-10a ☉ ⁰ 6 ¹⁰ p-5 ²⁰ a disc.
18	38,94	37,06	35,52	7,7	11,1	10,5	6,0	14,2	5,7	5,9	6,1	72	60	64	101	91	41 ⁰	SSE	11	SSE	12	SSE	13	—	☉ ⁰ 6 ¹⁵ p-1 ¹⁵ a
19	41,00	44,61	48,84	8,6	7,1	4,8	4,2	14,0	5,0	5,5	5,5	60	73	86	101	81	10	SW	2	NNE	4	N	1	0,0	☉ ⁰ 7p-11p ☉ ⁰ 2 ⁵⁵ p-3p
20	53,07	53,76	53,84	2,2	6,4	0,8	0,2	6,4	3,7	3,5	3,8	68	48	78	101	81 ^{0,0}	10	NW	4	N	3	NW	1	—	☉ ⁰ 8p-12a
21	51,03	49,01	50,13	0,6	12,3	6,6	1,4	12,4	3,5	2,5	3,6	79	23	50	0	71 ^{0,0}	20 ¹	S	2	W	4	S	1	—	☉ ⁰ 12a-9 ⁴⁰ a
22	50,09	45,79	43,45	2,6	15,4	6,6	2,5	15,9	3,7	4,3	5,6	67	33	77	21	10 ^{0,2}	40 ¹	SSE	4	SE	7	C	1	—	☉ ⁰ 2a-7a △ ⁰ 7p-12a
23	42,92	40,68	39,10	4,6	8,8	6,4	4,4	10,4	5,5	5,8	5,8	87	68	81	101	51 ^{0,0}	101	WSW	2	NW	3	N	2	3,6	☉ ⁰ 12a-7a ☉ ⁰ 7 ³⁵ a-8a ☉ ⁰ 10 ¹⁵ p-6 ³⁰ a
24	38,54	39,66	42,29	1,2	1,2	0,3	0,0	5,1	5,0	4,7	4,4	100	94	94	103 ¹	103 ¹	103 ¹	W	4	WSW	6	SSW	2	4,9	☉ ⁰ 6 ³⁰ a-7 ³⁰ a * ⁰ 7 ³⁰ a-3a disc.
25	44,84	46,09	47,36	0,2	0,1	0,6	1,4	1,3	4,0	3,8	3,1	85	83	70	101	103 ¹	101	SE	7	E	7	SE	9	0,4	☉ ⁰ 10a-3p * ⁰ 6p-7p * ⁰ 10 ⁴⁵ p-3 ²⁵ a
26	48,87	50,30	51,94	1,8	1,6	0,4	2,4	4,2	3,3	2,9	3,9	82	56	89	101	81 ^{0,0}	90 ¹	SE	2	WNW	4	C	5	0,3	* ⁰ 6 ³⁵ a-7 ³⁵ a * ⁰ 10 ¹⁵ p-3 ⁵⁵ a
27	53,35	53,27	53,01	1,0	2,5	1,0	2,0	3,6	4,1	3,5	3,9	96	63	79	101	101	101	C	—	SE	2	NE	5	0,0	* ⁰ 11 ³⁵ a-8a
28	51,45	51,08	50,65	2,1	0,4	0,5	2,4	0,2	3,7	3,9	3,6	94	89	81	101 ^{0,0}	101 ^{0,0}	101	SE	12	SE	11	SE	7	0,5	* ⁰ 10a-5 ³⁵ p
29	46,39	44,34	45,51	0,1	3,6	2,0	1,2	5,4	3,4	4,2	4,2	76	70	78	81 ^{0,0}	81 ^{0,0}	100 ¹	SE	10	SE	15	ESE	12	0,6	☉ ⁰ 9 ²⁰ a-11 ⁴⁵ a △ ⁰ * ⁰ 12 ⁴⁰ p-12 ⁵¹ p
Moy.	45,42	44,87	45,51	3,0	8,0	5,1	1,4	9,9	4,5	4,9	4,9	80	62	75	8,0	7,9	7,2	4,8	6,0	5,8	35,5	Somme	—	—	

Observations diurnes en Serbie

Mars

Belgrade

1904

Altitude = 138.28m Longitude = 18° 07' E de Paris Latitude = 44° 48'

Date	Pression 700mm +			Température de l'air					Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige	Remarques		
	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	7 _a			
1	42.31	41.94	43.31	3.5	5.7	3.9	1.4	6.0	4.3	4.5	4.7	73	66	77	101	101	101	SE	18	23	SE	14	—	☼ ⁰	
2	45.88	48.96	52.64	2.6	4.0	0.2	0.3	4.7	4.1	4.0	4.4	74	66	98	101	101	101	ESE	7	SE	14	SE	8	0.1	☼ ⁰ 8 ⁵⁵ a-9 ¹⁵ a △ ⁰ 10 ⁵⁶ a-11a ☼ ⁰ [3 ³⁵ p-10 ³⁰ p]
3	53.56	53.19	52.82	0.1	5.9	1.0	1.6	6.2	3.8	3.9	3.2	81	56	74	101	40 ⁰ 1-2	0	SE	9	SE	15	SE	16	—	—
4	52.14	50.74	51.05	2.2	4.1	2.1	2.8	4.7	3.0	3.3	3.2	77	54	81	100	40 ⁰ 1	31	SE	14	SE	13	SE	7	—	—
5	49.76	49.91	51.31	1.6	1.3	2.1	2.3	2.0	3.3	3.3	3.4	80	65	85	101	101	21	SE	15	SE	10	SE	4	—	—
6	51.72	51.75	52.15	0.7	6.8	1.1	2.4	7.0	3.9	3.2	3.8	83	44	75	101	61 ⁰ 1	101	SE	9	SE	4	ESE	6	—	—
7	50.93	52.01	53.01	0.5	4.9	0.4	0.4	5.4	4.1	4.8	3.9	87	73	82	101	101	51	SE	4	ESE	2	SE	5	0.2	☼ ⁰ 6 ³⁵ a-9 ¹⁵ a ☼ ⁰ 9 ²⁰ p-9 ¹⁵ p ☼ ⁰ n
8	52.37	53.19	53.75	1.9	9.9	4.7	0.2	12.3	4.6	5.6	4.4	88	62	68	101	91 ⁰ 0	101	SE	6	SE	5	SE	9	0.0	☼ ⁰ 12 ³⁰ p-20 ⁷ p
9	54.35	54.47	54.56	1.9	17.7	6.9	1.2	18.5	4.7	5.4	5.1	90	35	69	31	50 ⁰ 1-2	31	SE	9	C	SE	SE	7	—	—
10	54.28	52.44	51.70	4.6	17.2	8.0	3.8	19.3	5.1	6.0	5.7	81	41	71	40 ⁰ 0	40 ⁰ 2	0	SE	5	NNE	2	SE	5	—	—
11	52.03	50.73	51.77	5.3	15.7	7.5	4.0	16.3	5.4	6.1	7.4	82	46	96	101	81 ⁰ 0	10 ² 0.1	ESE	4	SE	3	SE	1	7.8	☼ ⁰ 1 4 ³² p-10 ²⁵ p
12	49.85	48.63	48.87	5.0	11.9	7.2	4.8	12.7	6.2	7.9	6.7	95	76	89	61	71 ⁰ 0	101	SE	5	ESE	6	SE	4	—	—
13	48.33	46.39	43.63	4.9	13.1	6.7	3.7	15.2	5.8	7.0	6.9	90	63	94	31 ⁰ 0	71	101-200	ESE	10	SE	5	SE	9	4.9	△ ⁰ 1 1a-10a ☼ ⁰ 2 ¹⁵ p-9 ⁵⁵ p ☼ ⁰ 3 ³⁰ a-5a
14	38.92	37.70	39.57	7.3	9.4	5.8	5.4	12.7	6.0	7.9	6.7	79	89	97	101	101	101	SE	4	W	5	SW	7	4.4	☼ ⁰ 3 ¹⁰ p-8p ☼ ⁰ 1 ³⁵ a-5 ¹⁵ a < w 7 ⁵⁵ - △ ⁰ 6 ¹⁵ p-3a [8 ¹⁵ p]
15	44.42	45.49	46.95	5.7	11.1	6.0	4.7	11.9	6.3	6.8	6.4	93	69	91	101	61 ⁰ 1	11	NW	6	NNW	4	SE	3	—	—
16	48.28	48.82	49.33	3.6	13.9	8.4	2.0	14.7	5.1	4.5	5.8	87	38	70	40 ⁰ 0.1	20 ⁰ 1-2	0	SE	1	NE	3	E	2	—	—
17	49.44	49.43	49.23	5.7	14.1	8.4	3.7	14.7	5.5	6.0	5.8	80	50	70	40 ⁰ 0.1	70 ⁰ 1-1	21	SE	8	ESE	9	SE	11	—	—
18	49.70	49.88	51.35	4.6	11.5	4.4	3.5	12.5	4.4	4.2	4.5	70	41	71	81	20 ⁰ 1	21	SE	16	SE	13	SE	10	—	—
19	51.97	51.34	51.77	2.8	12.0	4.2	2.0	12.7	4.3	3.7	3.8	75	36	62	71	11 ⁰ 1	31	SE	4	SE	4	SE	3	0.0	—
20	50.84	52.38	53.33	3.3	8.0	2.9	1.0	8.9	4.5	2.1	2.9	78	26	51	101 ⁰ 0	11 ⁰ 1	0	C		N	7	N	4	0.1	—
21	51.76	50.99	50.70	0.6	6.1	3.3	2.2	7.2	3.4	2.3	2.6	77	33	46	91	71 ⁰ 0	0	C		N	5	NNW	7	—	—
22	50.47	49.08	47.86	3.2	6.4	3.3	4.9	7.4	3.3	2.3	3.5	91	32	59	101 ⁰ 0.1	41 ⁰ 1	31	NW	1	NNW	7	W	3	—	—
23	46.69	46.10	46.98	0.4	10.1	7.0	0.9	10.6	4.6	4.2	4.7	96	46	63	31 ⁰ 1	31 ⁰ 1	21	W	5	NNW	6	NW	4	—	—
24	48.31	49.50	50.88	2.2	12.0	7.0	0.1	12.9	4.8	4.8	4.9	89	46	66	71	31 ⁰ 1	21	SW	2	N	5	E	4	—	—
25	53.98	54.39	55.12	4.8	16.9	7.9	3.4	17.4	4.8	5.0	5.0	74	35	63	20 ⁰ 0	20 ⁰ 1	40 ⁰ 1	SE	6	ESE	3	SE	7	—	—
26	54.99	53.73	53.00	5.2	16.1	8.2	4.3	16.9	4.6	4.6	4.4	69	35	55	21 ⁰ 0	30 ⁰ 1	80 ⁰ 1	SE	13	SE	9	SE	10	—	—
27	52.34	51.42	51.80	4.7	14.0	7.0	4.6	14.4	3.7	4.6	3.5	57	39	47	71 ⁰ 0	60 ⁰ 1	60 ⁰ 1	SE	12	SE	9	SE	3	—	—
28	50.93	51.26	52.90	5.9	13.0	5.0	4.2	13.8	4.2	3.6	3.0	60	32	43	81	19 ⁰ 1	30 ⁰ 1	SE	13	SE	11	SE	9	—	—
29	53.40	52.43	51.40	4.0	12.5	5.7	2.0	13.0	4.0	3.6	3.8	66	33	55	21 ⁰ 0.1	20 ⁰ 1-1	0	ESE	5	ESE	15	SE	7	—	—
30	47.59	42.63	40.01	3.7	12.7	8.0	2.8	13.6	3.7	3.6	3.4	62	33	42	31 ⁰ 0.1	90 ⁰ 1	101	SE	13	SE	17	SE	14	0.6	☼ ⁰ 12 ⁰² a-4 ³⁵ a
31	35.49	34.32	37.82	4.5	8.9	5.5	3.5	10.0	4.1	3.9	4.6	65	46	68	101	71	101 ⁰ 0	SE	20	SE	22	SE	15	0.5	☼ ⁰ 1 4 ³⁵ p-12a
Moy.	49.58	49.19	49.70	2.9	10.5	4.8	1.6	11.5	4.5	4.6	4.6	79	49	70	6.9	5.5	4.8	7.9	8.3	7.0	18.6	Somme	—	—	

Observations diurnes en Serbie

Avril

Belgrade

Altitude = 138,28m

Longitude = 18° 07' E de Paris

Latitude = 44° 48'

1904

Date	Pression 700mm +			Température de l'air				Humidité absolue		Humidité relative		Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Conche de neige	Remarques
	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p	T _p	Min.	Max.	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p	T _p	T _a	T _a	
1	44,25	48,49	51,51	3,3	5,0	4,3	1,6	7,2	4,3	5,6	5,8	75	86	93	101° 0	101° 1	101° 0-1	1,6	—	0° 632a-735a * 0° 1735a-10a 0° 0
2	53,63	53,99	54,63	3,9	9,6	6,1	3,0	11,4	5,0	5,6	6,5	82	62	93	101° 1-2	101° 1	101° 0-1	9,7	—	0° 30a-615a 0° 436p-12a
3	55,37	56,98	58,31	4,6	6,4	5,6	4,4	6,8	6,3	6,4	6,4	100	90	94	102° 0	101° 1	101° 1	3,8	—	0° 112a-910a 0° 1235p-110p
4	57,78	54,94	52,46	5,0	12,4	6,4	4,6	9,2	6,2	5,7	4,4	95	53	61	101° 1	60° 1	10° 1	—	—	0° 618a-7p disc. 0° 8p-12a
5	52,42	54,00	53,99	6,4	7,4	6,5	5,0	9,2	5,2	6,6	7,1	72	86	99	101° 0	101° 0	61	1,8	—	—
6	53,57	52,90	51,70	4,4	10,7	5,7	2,1	13,3	5,6	5,2	4,7	90	54	68	70° 0-1	70° 0	31	—	—	0° 1-2 6a7a 0° 6p-12a = 1° 1220a-310a
7	50,35	49,39	47,75	6,4	13,6	8,7	6,2	14,9	5,7	7,2	6,4	79	62	76	101° 1	81	11	0,0	—	0° 112a-4a 0° 6p-3a 0° 621a-8a
8	44,51	47,60	48,78	9,4	8,0	3,7	2,8	10,1	6,0	5,2	5,4	69	64	90	101° 1	101° 1	11	6,5	—	0° 506a-110p 0° 11237p-1239p 0° 0-1p
9	50,80	51,49	53,16	2,8	11,3	6,0	0,7	12,0	4,9	4,3	4,8	88	42	69	210° 0	60° 1	21	—	—	0° 11a-7a 0° 8p-12a
10	51,74	48,81	47,61	7,1	18,0	12,8	3,7	19,1	4,9	6,2	9,1	65	40	83	71	20° 1	101° 2	2,2	—	0° 112a-8a 0° 600p-310a
11	52,20	51,23	49,79	7,7	14,7	11,5	6,3	16,4	6,4	4,4	5,4	82	36	54	91	210° 1	71	0,4	—	0° 925p-1015p < 1° 2 935p-1038p SW
12	52,50	52,62	52,88	9,2	15,0	9,9	7,8	16,8	6,2	5,1	5,7	71	40	63	510° 1	20° 1-2	0	0,7	—	0° 405a-1010a 0° 7p-1a
13	52,89	51,95	51,46	11,0	21,5	15,7	7,6	22,2	5,5	7,2	7,2	56	38	55	81	310° 1-2	41	—	—	0° 11p-10a
14	52,23	51,23	50,75	15,7	23,6	16,6	12,1	24,8	7,1	7,3	8,5	54	33	60	510° 1	710° 0	31	—	—	0° 8p-9a
15	50,60	50,23	50,43	15,2	21,6	14,8	10,7	22,2	9,4	9,1	9,1	73	47	73	200° 1	100° 1	101	—	—	0° 6p-3a
16	51,60	52,25	51,25	10,4	14,3	9,4	9,0	14,8	6,8	6,3	5,7	73	52	65	101° 1	100° 1-0	100° 1	—	—	0° 7p-3a 0° 505a-510a
17	48,91	46,84	45,26	9,9	21,9	15,8	8,8	23,0	6,3	9,6	7,4	69	50	56	910° 0	100° 1-2	10° 1	0,0	—	—
18	44,96	44,99	51,03	16,0	23,3	10,2	5,5	25,2	10,1	8,9	4,1	75	41	44	910° 0	710° 0-1	101	—	—	0° 1a-7a 0° 1115p-12a
19	54,67	53,63	51,48	2,5	12,6	10,6	1,2	14,9	4,4	4,2	5,1	79	39	54	81	80° 1	101	8,5	—	0° 112a-925a 0° 505p-850p
20	51,24	50,68	50,87	5,2	11,5	7,4	4,6	12,6	6,1	7,3	6,6	92	72	86	101° 2-0	710° 1	101° 2	3,7	—	—
21	49,05	48,47	47,98	9,0	18,8	13,2	6,4	19,1	6,9	8,7	8,1	80	54	72	80° 1-0	70° 1	101	0,2	—	0° 1030p-150a
22	47,37	45,43	44,37	13,7	18,6	14,4	12,2	20,4	8,2	8,6	8,6	70	54	71	710° 0-1	101	40° 1	—	—	—
23	44,53	43,26	45,30	15,3	22,4	15,0	11,5	23,1	9,0	6,0	6,8	69	30	54	710° 0-1	710° 1	101	—	—	0° 720a-710a 0° 8p-12a
24	45,27	46,00	46,17	12,2	18,3	12,4	10,6	18,6	5,0	4,5	5,7	48	29	53	91	710° 0	40° 1	0,0	—	—
25	46,70	46,34	46,44	12,7	22,2	14,2	10,3	23,2	6,3	7,3	5,8	58	37	48	20° 1-0-1	50° 1	70° 1	—	—	0° 12a-6a
26	47,15	46,38	45,85	13,2	23,3	16,6	8,1	24,2	5,5	4,1	5,3	48	20	38	100° 1	30° 1-0-2	81	—	—	—
27	44,45	43,22	43,12	14,4	18,9	13,0	10,3	19,5	6,1	8,4	9,1	50	52	82	710° 1	810° 0	100° 1	—	—	0° 8p-12a
28	45,44	46,87	48,59	9,2	12,5	8,8	8,4	13,0	7,5	7,3	7,2	87	68	86	101° 0	101° 0	101	0,1	—	0° 112a-4a 0° 158a-203a
29	50,12	50,50	50,12	8,5	14,5	11,2	7,9	16,2	6,8	5,0	6,2	83	41	62	101° 1	910° 0	101	—	—	0° 8p-6a
30	50,57	50,17	50,78	10,1	19,3	11,0	7,9	20,4	7,6	7,1	7,7	82	43	79	100° 1	510° 1	31	0,0	—	0° 31p-420p 0° 1 8p-12a T1 35p-4p SW
Moy.	49,89	49,70	49,79	9,2	15,7	10,6	6,7	16,9	6,4	6,5	6,5	74	51	69	7,3	6,9	6,2	39,2	—	Somme

Observations diurnes en Serbie

Mai

Belgrade

1904

Altitude = 138,28m

Longitude = 18° 07' E de Paris

Latitude = 44° 48'

Date	Pression 700mm +			Température de l'air					Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Precipi- tation	Couche de neige	Remarques	
	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p	T _p	Min.	Max.	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p		T _p
1	52,43	51,90	51,85	11,4	20,2	14,8	7,4	21,4	8,8	7,1	7,6	88	40	61	100	40	71	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ a Δ ⁰ 8p-7 ³⁵ a
2	52,75	52,45	52,12	12,2	21,5	14,7	7,6	24,0	8,2	6,8	5,3	78	36	43	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 8p-n
3	51,46	49,66	48,34	15,3	25,0	17,9	9,3	25,5	5,6	4,3	4,5	43	18	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ n-6a
4	47,99	46,50	45,98	14,8	21,4	13,3	11,1	22,2	9,1	11,3	9,5	73	60	85	70	20	40,1	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 12 ¹² -1 ⁶ p Δ ⁰ 17p-9 ¹⁵ p 1 [7 ⁰ 0,1
5	46,01	46,49	48,52	8,8	12,7	9,4	8,0	18,5	7,4	7,9	8,2	88	73	93	10	10	10	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 7 ³⁵ a-8a Δ ⁰ 7 ³⁵ p-3a disc. [7 ⁰ 1
6	49,62	48,72	47,22	9,2	15,3	9,4	6,9	15,6	6,4	6,9	6,6	74	54	75	70	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 8p-n
7	45,99	45,22	45,22	11,0	21,9	16,6	5,8	23,2	6,5	7,5	8,7	67	39	62	20	30,1	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 1n-6a
8	46,60	49,46	49,48	16,6	15,2	13,7	12,7	20,3	6,6	10,7	9,0	48	83	78	80	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 9 ²⁵ a-1 ⁵ p disc. Δ ⁰ 8p-n
9	50,06	48,98	49,38	16,4	23,9	16,3	12,0	24,1	8,8	8,6	8,2	64	39	59	61	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 13 ⁰⁵ a-2 ³⁵ a Δ ⁰ 10 ⁴⁰ p-4 ⁵² a disc.
10	51,48	53,27	52,14	13,6	17,8	12,6	10,0	19,2	9,4	6,6	5,9	85	43	55	80	3	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 18p-n
11	50,31	49,28	49,50	13,7	22,6	15,9	8,0	23,9	8,3	6,1	8,1	73	30	60	30	4	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 1n-7a Δ ⁰ 13 ³⁵ a-7a
12	53,17	53,23	53,50	9,3	17,0	11,0	9,1	18,1	8,7	8,1	8,2	100	56	83	10	2	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 17a-9a Δ ⁰ 18p-n
13	54,57	54,15	54,74	9,2	17,9	14,4	6,2	19,5	6,5	7,3	7,0	75	48	57	30	4	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 1n-6a Δ ⁰ 1xip-1 ³⁵ p
14	56,57	56,03	55,41	9,3	18,3	9,7	6,2	18,4	6,2	4,6	6,0	73	30	66	10	2	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ n-3a Δ ⁰ 7p-n
15	54,58	53,84	53,26	9,7	18,2	12,1	5,8	19,3	6,5	4,7	5,9	73	30	56	70	3	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 1n-6a Δ ⁰ 7p-n
16	53,12	51,56	50,41	13,6	23,1	19,6	7,2	24,8	6,6	5,8	9,8	57	28	57	20	6	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 1n-6a Δ ⁰ 9p-n
17	52,90	53,64	52,36	15,9	23,9	17,2	13,7	25,0	9,9	6,2	7,8	74	28	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ n-5a Δ ⁰ 7p-n
18	51,34	49,57	48,42	20,0	29,3	22,4	14,2	30,7	9,4	9,7	12,5	54	32	63	20	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 1n-5a Δ ⁰ 11 ³⁰ p-12 ²⁵ p 1 [7 ⁰ 9 ¹⁰
19	49,85	48,45	48,45	20,3	27,4	20,0	15,0	28,5	11,2	11,2	12,3	63	41	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 1n-5a Δ ⁰ 11 ³⁰ p-12 ²⁵ p 1 [7 ⁰ 9 ¹⁰
20	52,09	53,70	53,51	13,6	19,0	12,2	10,0	20,0	10,3	6,1	6,6	89	37	63	10	1	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 1n-7p-n Δ ⁰ 7a
21	53,03	51,45	50,57	15,2	22,8	16,7	8,8	24,0	6,0	6,6	7,0	47	32	50	20	2	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 1n-7a
22	49,87	49,83	49,33	13,7	22,3	16,6	12,4	23,3	8,4	8,5	9,1	72	43	65	9	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 6 ²⁵ a-8 ⁴⁵ a Δ ⁰ 7p-n 1 [7 ⁰ 8 ⁰⁰ a
23	48,26	45,54	44,26	17,9	28,2	20,5	11,8	29,4	10,4	8,2	10,8	68	29	60	10	1	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 0n-6a Δ ⁰ 7 ²⁵ p-9 ¹⁵ p 1 [7 ⁰ 8 ¹⁰ p
24	48,29	44,73	48,55	18,0	22,1	16,4	14,5	26,3	9,3	18,8	12,3	61	70	88	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 7 ³⁵ a-7 ³⁵ a Δ ⁰ 4 ²⁵ p-10 ²⁵ p 1 [7 ⁰ 4
25	53,08	53,07	53,67	11,9	19,2	14,6	10,7	21,0	6,7	6,5	7,1	65	39	57	30	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 7 ³⁵ a-7 ³⁵ a Δ ⁰ 4 ²⁵ p-10 ²⁵ p 1 [7 ⁰ 4
26	54,95	54,28	54,11	12,1	21,5	16,7	5,6	23,8	7,5	7,2	7,2	72	38	51	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 0n-7a
27	54,03	52,57	52,81	14,5	24,5	16,4	9,4	25,4	7,3	7,0	6,5	59	31	47	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 0n-5a
28	52,35	50,83	50,48	15,2	26,4	18,1	11,6	27,7	7,0	6,0	6,4	54	24	41	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 0n-5a
29	49,83	47,85	47,43	19,1	25,0	20,7	12,5	28,6	7,7	8,6	11,7	47	36	65	20	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 7 ³⁵ p
30	48,43	48,74	50,71	17,5	18,4	14,6	11,6	21,7	12,8	12,7	12,1	86	80	98	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 8 ⁴⁰ a-3 ¹⁵ p disc. Δ ⁰ 7p-n
31	52,45	52,29	52,51	12,5	22,3	14,4	8,4	23,0	8,1	5,1	7,6	76	26	62	20	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ ⁰ 1n-7a Δ ⁰ 8p-n
Moy.	51,05	50,56	50,46	13,9	21,4	15,4	9,8	23,0	8,1	7,7	8,2	69	42	63	4,0	5,3	4,1	3,1	4,3	2,8	31,7	—	—	Somme

1904

Remarques

Date	Pression 700mm +			Température de l'air					Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige en cm	Remarques							
	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p				7 _a	7 _a					
Moy.	50,23	49,86	49,56	18,5	24,4	18,8	14,0	25,9	11,5	10,8	11,2	74	49	70	5,3	5,4	4,6	1,6	3,3	1,9	63,4	—	—	—						
1	52,23	51,16	49,03	13,3	23,2	16,2	7,2	24,3	7,2	6,2	6,9	63	30	51	300 ¹	210 ²	10,1-0,1	C	NW	2	SE	2	—	—	Δ ^{0,1} a, D					
2	48,18	48,59	49,13	18,1	22,9	17,2	11,9	25,6	9,0	10,4	9,4	58	50	64	510 ¹	91	71	SSE	3	W	2	SE	1	0,4	—	Δ ^{0,1} n-5 ⁴⁰ a Δ ⁰ 2 ³ p-4 ¹⁰ p < ³ 8 ⁵ p				
3	51,21	50,51	50,45	16,2	24,7	17,6	14,6	25,9	12,2	11,1	11,8	89	48	79	91	710 ¹	69,1	W	2	NE	2	C	—	—	—	Δ ⁰ 8 ⁰ p-n T ¹ 7 ⁵ p				
4	50,55	49,61	50,11	18,9	24,7	19,1	12,7	26,8	12,4	10,9	11,2	76	48	68	310 ¹	410 ¹	20,1	C	SW	3	NW	2	0,0	—	—	Δ ⁰ n-6a Δ ⁰ 7 ¹ p-10 ⁰ p < ^{0,1} 8 ¹⁰ p				
5	52,81	52,96	54,20	17,7	27,1	20,2	14,4	27,9	11,2	9,2	8,8	74	34	50	100 ¹	310 ²	20,1	WNW	1	N	4	ENE	3	—	—	—	Δ ^{0,1} n-5a			
6	55,04	52,75	50,40	20,6	27,0	19,6	13,3	28,2	6,5	6,5	7,8	86	25	46	100 ¹	200 ²	70,1	C	N	2	C	—	0,0	—	—	Δ ⁰ 2a-5a Δ ⁰ 8p-n Δ ⁰ 4 ³⁵ a-4 ⁵⁰ a				
7	48,22	47,13	45,58	20,1	20,3	19,6	15,4	24,5	11,0	13,2	12,5	63	74	74	91	810 ⁰	50,1	C	S	1	SW	4	12,7	—	—	Δ ⁰ 7a-1 ⁵⁰ p Δ ^{0,1} n T ¹ 7 ³⁵ a T ^{0,1} 5 ⁵ p				
8	46,18	46,12	45,40	18,3	26,9	21,2	16,4	27,9	12,1	11,7	12,6	78	45	67	81	210 ¹	91	W	4	NE	2	SE	3	0,4	—	—	Δ ^{0,1} n-3a Δ ⁰ 8 ³⁰ p-11 ⁵⁰ p T ⁰ 9 ¹⁴ a			
9	45,30	45,52	45,98	20,6	24,7	20,0	16,8	26,6	13,6	13,8	15,2	75	60	88	101	810 ⁰	81	C	SSW	6	C	—	12,9	—	—	Δ ⁰ 7a-12 ³ p Δ ⁰ 9 ³⁵ p-11 ¹³ p T ¹ 8 ¹⁵ p				
10	47,29	46,28	45,17	22,3	29,9	20,6	17,2	31,6	14,8	11,3	13,1	74	36	73	510 ¹	710 ¹	41< ^{0,1}	SE	2	C	—	SE	5	2,8	—	—	Δ ⁰ n T ⁰ 5 ³⁵ p < ¹ 8 ⁵ p			
11	45,78	45,90	47,17	17,2	22,8	18,4	16,6	23,9	13,4	14,7	14,5	92	71	92	101 ⁰	71	30,1	WSW	5	W	4	SE	1	3,4	—	—	Δ ^{0,1} n-9 ¹⁸ p Δ ⁰ 3 ¹⁵ p-6 ³¹ p T ^{0,1} 3 ⁰ p			
12	48,02	47,94	48,32	20,3	25,8	21,4	17,3	27,3	13,8	11,7	14,9	78	48	78	80,100 ¹	610 ¹	101	WSW	2	NNE	4	C	2,5	—	—	—	Δ ⁰ 9 ⁶ p-n < ⁰ 8 ³² p T ⁰ 2 ⁰ p T ^{0,1} 5 ³⁰ p			
13	48,27	47,50	48,38	19,0	21,7	18,0	16,9	24,6	15,1	13,6	14,6	92	71	91	101 ⁰	91	101	C	NNE	8	ENE	2	13,8	—	—	—	Δ ⁰ 10 ⁵ a-S ³³ p T ⁰ 2 ⁰ p T ^{0,1} 5 ³⁰ p			
14	47,91	48,23	49,04	17,8	20,2	16,8	15,6	21,6	14,1	11,9	11,6	98	67	81	101 ⁰	91	81	SE	2	SE	5	SE	1	0,5	—	—	—	Δ ⁰ 3 ⁴ a-7 ¹⁰ p disc.		
15	49,05	49,39	50,59	17,6	21,8	16,8	14,5	22,2	13,6	14,5	13,6	91	75	96	101	91	31	SSW	1	NE	1	SE	2	0,0	—	—	—	Δ ⁰ 6 ³⁵ a-4 ¹³ p Δ ⁰ 7 ⁰ p-n		
16	52,61	54,23	55,14	17,6	20,2	17,2	14,3	23,9	13,9	13,7	12,5	98	78	86	91=0 ¹	91	21	C	SSE	5	SE	1	0,9	—	—	—	—	Δ ² n-7a Δ ⁰ 7 ³⁵ a-1 ⁴⁰ p disc. T ^{0,1} 11 ³⁷ a		
17	56,82	56,37	55,12	19,3	27,2	20,2	13,9	28,1	13,3	11,8	12,3	80	44	70	00 ¹	210 ²	31	C	WNW	3	SE	2	—	—	—	—	—	Δ ^{1,2} n-9a Δ ⁰ 7 ⁰ p-n		
18	52,99	49,99	47,38	23,1	30,3	22,6	15,6	30,8	13,2	12,4	10,4	63	39	51	00 ¹	210 ¹	21	SE	1	SSE	3	ESE	3	—	—	—	—	Δ ^{1,2} n-8p Δ ⁰ 7 ⁰ p-n < ⁰ 10 ²⁵ p		
19	48,75	51,01	51,12	17,0	17,5	15,1	11,8	20,3	12,6	9,1	11,0	88	61	86	91 ⁰	101	41	WNW	6	NW	5	WNW	4	9,7	—	—	—	Δ ¹ n-6a Δ ⁰ 6 ¹⁰ a-11 ¹⁵ a Δ ⁰ n < ⁰ n		
20	52,41	52,06	52,51	13,9	22,4	17,2	9,2	23,0	9,8	7,2	9,4	84	36	64	10,10 ¹	310 ¹	20	ENE	2	NW	3	SE	1	—	—	—	—	Δ ¹ n-6a Δ ⁰ 6 ¹⁰ a-11 ¹⁵ a Δ ⁰ n		
21	52,86	52,34	51,67	18,7	25,7	18,2	12,2	27,2	10,7	9,7	10,7	67	40	69	600 ¹	410 ¹	11	C	SSE	2	SE	1	—	—	—	—	—	Δ ² n-9a Δ ⁰ 7 ⁰ p-n		
22	52,26	53,01	55,27	18,8	23,7	17,7	12,6	25,3	11,2	13,0	11,6	70	60	77	310 ¹	710 ¹	70,1	C	WNW	8	W	4	2,6	—	—	—	—	Δ ² n-7a Δ ⁰ 7 ⁴⁵ a-1 ¹² p disc. T ^{0,1} 11 ¹⁹ a		
23	55,66	54,26	55,52	15,6	23,5	17,7	11,6	24,7	9,7	7,8	8,3	74	36	56	00 ¹	510 ¹	41	W	4	NNW	2	SE	2	—	—	—	—	—	Δ ² -9a	
24	52,26	51,48	49,95	17,2	26,4	19,9	13,0	27,6	10,2	11,3	11,3	70	45	65	20,10 ¹	210 ¹	21	C	C	—	SE	2	—	—	—	—	—	Δ ¹ n-8a		
25	48,13	45,91	44,59	23,7	31,2	22,9	17,1	31,9	10,3	8,9	8,9	48	26	43	00 ¹	110 ²	31	SSW	2	SSW	5	SE	3	—	—	—	—	—	Δ ⁰ n-7a	
26	45,52	44,81	44,12	24,5	31,8	24,2	19,1	32,1	10,0	11,7	12,2	44	33	54	410 ¹	310 ^{1,2}	61	C	W	4	SE	1	—	—	—	—	—	—	Δ ⁰ 6 ¹⁰ a-11a Δ ⁰ 10 ¹⁵ a-11 ¹⁸ a	
27	48,34	48,82	48,25	16,7	22,7	20,4	15,7	24,2	13,0	12,5	12,5	92	61	70	10,10 ²	610 ^{0,1}	101	NW	4	NNE	2	NW	4	0,1	—	—	—	—	—	Δ ⁰ 10a-1 ¹² p disc. Δ ⁰ n
28	48,47	50,89	52,04	15,9	16,8	15,2	12,6	19,2	10,3	9,8	10,9	77	69	85	101	310 ¹	31	N	4	NNW	5	WSW	4	—	—	—	—	—	—	Δ ¹ n-9a
29	53,52	51,89	50,74	14,9	22,0	14,9	9,9	23,2	9,4	6,1	7,5	74	31	62	30,10 ¹	410 ²	20	WNW	2	NNE	4	SE	1	—	—	—	—	—	—	Δ ¹ n-9a
30	50,14	49,00	47,53	19,5	26,0	18,2	10,0	27,2	8,0	6,7	7,3	48	27	48	00 ¹	410 ²	21	SSE	1	NE	2	E	1	—	—	—	—	—	—	Δ ^{0,1} n-9a
Somme																							63,4	—	—	—				

④

1904

Latitude = $44^{\circ} 48'$

Date	Pression 700 mm. +			Température de l'air				Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipitation	Couche de neige	Remarques																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	T _a	T _p	T _g	T _a	T _p	T _g	Min.	Max.	T _a	T _p	T _g	T _a	T _p	T _g	T _a	T _p	T _g	T _a	T _p	T _g	T _a		T _p	T _g																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Moy.	50.28	49.79	49.64	20.6	23.5	22.2	16.1	30.0	11.0	9.3	10.1	61	34	52	2.4	2.6	3.8	2.4	3.7	2.5	74.7	Somme																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	47.03	47.03	47.68	18.2	28.3	19.6	13.2	28.7	9.5	7.4	10.2	61	26	60	0-1	2-2	21	NW	1	NNE	1	N	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observations diurnes en Serbie

Août

1904

Altitude = 138,28m Longitude = 18° 07' E de Paris Latitude = 44° 48'

Date	Pression 700mm +			Température de l'air					Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige en cm	Remarques						
	T _a	T _p	9 _p	T _a	T _p	9 _p	Min.	Max.	T _a	T _p	9 _p	T _a	T _p	9 _p	T _a	T _p	9 _p	T _a	T _p	9 _p	T _a	T _p		9 _p					
1	52,89	50,94	51,17	18,7	28,5	21,6	13,9	30,7	8,6	8,6	7,6	54	30	39	71	31	11	SE	1	NW	5	NE	3	0,0	—	Δ ⁰ n-3a			
2	51,58	50,94	51,58	18,8	23,4	20,5	13,1	29,6	7,4	6,3	6,7	46	22	35	11	1	10	NE 0,5	N	7	NE	4	—	—	Δ ⁰ 5-20a-6-3a T ⁰ 1-10p < ⁰ 8-30p				
3	52,66	52,44	53,73	19,7	28,7	21,4	13,2	29,5	7,6	6,2	6,9	45	22	36	20	5	40	C	NNE	6	NNE	1	—	—	—	Δ ⁰ 3a-6a			
4	54,82	53,64	53,47	19,1	28,5	22,8	13,0	30,9	7,9	6,9	7,0	48	24	34	20	1	0	WSW 1	NW	4	NNW	4	—	—	—	—			
5	53,59	52,62	52,23	19,9	30,2	22,8	13,7	32,7	9,6	6,4	7,8	55	20	38	0	2	4	C	NNE	3	SSE	2	—	—	—	—			
6	53,32	52,42	52,09	20,1	32,9	24,2	14,4	34,7	8,8	7,7	8,2	50	21	36	19	2	3	C	WNW 1	SSE	1	—	—	—	—	—			
7	53,52	52,79	51,86	21,9	34,0	25,0	17,0	35,0	9,8	6,7	7,3	50	17	31	0	1	0	SE	1	NE	3	SE	2	—	—	—	Δ ⁰ 3a-5a		
8	52,05	51,49	51,25	24,8	34,2	26,4	17,4	34,8	8,8	10,2	9,9	38	25	39	19	2	20	C	NNW 2	NE	5	N	6	0,0	—	—	Δ ⁰ 7a		
9	51,31	50,20	50,31	21,9	30,4	21,3	17,4	31,3	11,3	10,5	10,8	58	33	58	3	1	3	NNE	5	NE	4	N	6	—	—	—	Δ ⁰ 7a		
10	49,95	47,65	47,14	20,4	30,4	25,0	15,2	31,9	13,4	8,6	8,9	75	26	38	3	0	70	NNE	2	NNE	1	NE	3	—	—	—	Δ ⁰ n-5a T ⁰ 1-80p-3-15a		
11	48,52	47,74	47,27	20,2	30,9	25,0	16,8	33,0	11,4	10,9	10,6	65	33	45	7	1	4	WSW 2	SE	5	S	4	0,0	—	—	—	Δ ⁰ 7a-5a		
12	47,97	47,74	50,02	21,5	32,4	20,0	17,4	33,4	11,8	12,9	13,7	62	36	91	2	1	10	SSW 2	NNW 4	W	2	—	12,5	—	—	—	Δ ⁰ 7a-5a		
13	53,15	53,14	53,61	20,2	27,9	19,9	15,3	28,0	11,4	5,4	6,2	65	20	36	1	1	10	W	4	NW	7	NNW	6	—	—	—	—	Δ ⁰ 7a-5a	
14	54,15	53,26	52,79	16,0	28,1	18,8	11,6	28,6	8,0	6,4	9,0	59	22	56	6	1	0	WSW 2	NNE	2	SSE	1	—	—	—	—	Δ ⁰ n-8a		
15	53,33	51,64	49,84	18,4	30,0	22,5	13,3	31,0	8,0	10,7	10,4	51	34	52	0	2	0	C	NNE	3	SE	2	—	—	—	—	—	Δ ⁰ n-9a	
16	49,57	49,10	50,37	19,4	32,5	24,6	16,1	34,1	11,4	7,3	7,4	68	20	32	0	0	0	C	NNE	5	N	4	—	—	—	—	—	Δ ⁰ n-8a	
17	51,77	50,21	48,67	19,6	31,1	22,5	14,9	32,2	9,5	5,1	7,4	56	15	37	1	1	0	C	WNW 2	E	2	—	—	—	—	—	—	Δ ⁰ 2a-6a	
18	46,68	44,50	43,52	24,3	36,4	26,4	17,4	37,4	7,9	7,5	8,4	34	16	33	0	2	5	ESE 1	SE	6	SE	3	0,0	—	—	—	—	Δ ⁰ n-3a	
19	47,73	48,91	50,09	21,4	29,3	20,3	17,9	29,5	11,9	8,0	7,0	63	26	40	2	0	30	N	6	NNE	3	—	0,0	—	—	—	—	Δ ⁰ n	
20	50,05	48,77	48,74	19,0	29,0	23,0	14,1	31,0	8,9	8,9	11,5	54	30	56	6	1	4	C	NNW 2	W	1	—	0,0	—	—	—	—	Δ ⁰ 3a-10-15a < ² 8-30p	
21	49,57	48,66	48,40	20,2	32,8	24,6	15,7	34,1	10,4	8,5	10,7	58	24	47	10	1	10	C	W	3	SW	1	0,7	—	—	—	—	Δ ⁰ 8a-11 30p T ¹ 2-7 30p	
22	47,49	44,51	44,95	24,0	34,5	19,8	16,8	34,8	12,0	10,9	13,9	54	27	81	4	0	70	ESE 3	SW	2	WNW 4	—	0,1	—	—	—	—	Δ ⁰ 5a-7a T ¹ 2-3 30p T ² 10 2 30p	
23	41,48	38,66	41,58	19,8	21,7	15,1	14,0	28,6	11,8	16,2	11,5	69	84	90	8	1	10	W	3	N	5	W	11	6,1	—	—	—	Δ ⁰ n-2a	
24	44,26	45,74	47,06	13,6	18,5	13,6	10,8	20,4	8,5	6,6	7,5	73	42	64	9	1	20	WNW 10	WNW 7	W	WNW 0,5	—	—	—	—	—	—	Δ ⁰ 8p-n	
25	47,52	45,93	43,24	15,6	25,1	21,2	10,3	26,3	8,1	6,4	6,4	61	27	34	30	1	10	SE	2	E	7	E	4	0,0	—	—	—	Δ ⁰ n-9a	
26	42,78	43,40	46,14	17,9	25,0	16,9	15,2	28,3	9,3	7,6	11,5	61	32	81	8	1	10	W	3	NNW	6	NW	3	2,2	—	—	—	Δ ⁰ 5a-7a	
27	48,31	48,05	48,40	12,8	18,6	17,2	12,3	19,4	9,2	7,1	8,2	85	45	56	9	1	10	WNW 7	NW	11	NW	2	0,0	—	—	—	—	Δ ⁰ 6a-7p	
28	48,79	49,00	50,71	15,7	21,0	18,3	11,6	22,0	9,0	8,6	9,3	67	47	82	1	1	4	NW	6	NW	9	C	0,3	—	—	—	—	Δ ⁰ 3a, n	
29	52,73	52,41	53,73	19,2	21,8	16,7	10,8	24,0	8,1	5,4	6,8	76	28	49	5	1	10	WSW 3	NW	8	SW	2	—	—	—	—	—	Δ ⁰ 1a-3a	
30	53,70	52,53	51,95	14,3	21,7	16,2	10,2	23,3	7,7	7,2	7,7	63	38	56	7	1	10	SW	2	NW	3	SE	1	—	—	—	—	—	Δ ⁰ 1a-3a
31	50,63	49,11	48,65	14,8	26,5	19,9	11,4	28,2	9,4	7,3	7,0	75	29	41	10	1	10	C	NE	4	SE	3	—	—	—	—	—	—	Δ ⁰ 1a-3a
Moy.	50,20	49,29	49,50	18,9	28,4	20,9	14,3	30,0	9,6	8,2	8,9	59	30	50	3,6	3,2	4,3	2,1	4,6	2,9	21,9	—	—	—	—	—	—	—	Δ ⁰ 1a-3a

Observations diurnes en Serbie

Septembre

Belgrade

Altitude = 138,28m

Longitude = 18° 07' E de Paris

Latitude = 44° 48'

1904

Date	Pression 700mm +			Température de l'air					Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige	Remarques				
	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p	T _p	Min.	Max.	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p	T _p	T _a	T _p	T _p	T _a	T _a					
1	49,17	49,07	48,92	16,7	28,3	20,3	15,8	28,5	8,9	10,0	10,3	63	35	57	91	71	30,1<0,1	SE	4	SW	2	SSE	1	0,0	—	0° 61a-1210p disc. < 1° 736p	
2	47,88	47,74	47,98	16,7	22,3	15,4	14,0	25,8	11,1	12,7	12,5	78	64	96	21	71	0<0	SSE	1	WNW	10	C	0,0	—	—	0° 2a 0° 456p-61p < 1° 835p	
3	47,86	47,18	48,43	15,0	20,6	15,4	14,0	22,4	10,9	10,3	11,6	86	57	89	101	91	101,2	NE	1	NNW	2	W	2	5,0	—	—	0° 1n-3a 0° 53p-108p
4	48,71	48,67	48,97	13,7	18,4	16,8	13,5	21,3	10,9	11,2	10,6	94	71	75	101	91	101	W	2	C	W	3	0,0	—	—	0° 1018a-1135a T° 34p	
5	50,31	49,77	50,18	11,6	20,6	14,1	10,7	21,1	9,4	7,9	11,6	94	44	97	80-100	90-1	101-200	WSW	2	NW	6	W	6	6,0	—	—	0° a 0° 218p-n
6	49,70	50,46	51,70	13,5	16,0	14,8	13,1	16,0	11,0	12,1	11,8	96	89	94	101	101	101	WNW	2	WNW	4	WSW	2	12,6	—	—	0° 1n-73p disc.
7	52,59	52,59	52,95	13,8	23,4	16,0	13,3	24,0	11,3	12,4	12,7	97	58	93	101	81	21	W	4	NW	2	C	0,0	—	—	0° 23p-610p disc. 0° n	
8	53,51	53,08	52,84	15,0	25,1	18,4	12,8	25,9	11,9	10,2	12,1	93	43	77	20-101,2	40-102	0	C	E	2	SSE	2	—	—	—	0° a, n	
9	53,48	52,98	53,58	17,7	27,1	20,0	14,1	28,2	10,3	9,5	10,2	68	36	58	10-101,2	20-102	0	SE	4	E	6	SE	4	—	—	—	0° n-a
10	53,42	53,02	52,96	17,2	27,5	19,4	14,2	28,3	9,0	7,0	7,8	62	26	47	2002	10-101	0	SE	5	SSW	5	ESE	6	—	—	—	—
11	52,36	51,21	50,52	18,4	28,8	19,8	15,8	30,0	7,5	7,2	8,4	45	24	49	1002	1102	0	SE	5	SSE	4	SE	7	—	—	—	0° 220p-23p T° 319p
12	50,86	52,20	53,71	17,0	23,8	19,0	14,2	25,6	8,6	11,8	7,8	60	54	48	60-101,2	81	0	SSE	0,5	N	4	N	4	0,0	—	—	0° 220p-23p T° 319p
13	55,68	53,62	52,55	13,4	26,4	18,8	10,2	26,9	7,3	6,6	7,1	64	26	45	40-101,2	30-1	0	SE	1	SSE	4	SE	3	—	—	—	0° 1n-a
14	50,73	48,92	47,17	19,0	29,6	21,6	16,0	31,6	9,0	7,8	8,5	55	20	44	30-101,2	70-101,2	60-1	SE	2	SW	2	C	6	—	—	—	0° 1035a-1013p disc. < 1° 72p
15	46,94	45,47	43,79	19,0	24,0	20,7	16,6	26,5	9,7	11,7	11,1	59	53	62	100-1	101	91<1	C	NNW	1	S	6	1,3	—	—	—	—
16	46,84	46,78	47,83	13,4	18,3	11,1	10,0	19,4	9,9	7,2	7,0	87	46	70	91	81	101,2	W	4	W	8	W	11	1,4	—	—	0° 110a-423a 0° 3p-54p
17	48,43	49,69	51,07	7,8	9,6	9,4	7,5	40,6	7,7	8,4	8,1	98	95	92	1020	1020	101,20	W	9	WNW	11	WNW	6	3,0	—	—	0° 1a-p-n disc.
18	51,59	51,98	52,29	7,0	8,8	7,8	6,7	49,8	7,0	7,2	7,7	94	86	98	102	101	1020	NW	5	WNW	5	N	4	3,1	—	—	0° a-p-n
19	52,14	52,78	53,56	6,0	8,8	7,7	5,8	9,6	6,8	7,0	7,4	97	87	95	1020	101	101,20	NW	4	NNW	2	WNW	1	1,3	—	—	0° a-p-n disc.
20	52,62	52,61	52,76	7,2	10,0	8,8	6,8	10,5	7,4	7,5	8,2	98	82	98	1020	1010	101,20	WNW	1	WNW	1	WSW	1	1,2	—	—	0° a-220p disc.
21	52,27	51,15	49,56	6,0	14,0	10,6	5,5	14,5	7,0	7,2	7,5	100	61	79	1022	101	101,2	C	NE	3	NE	5	0,7	—	—	0° 4a-6a ≡ 2° 4a-815a	
22	48,15	49,11	50,81	8,9	14,4	9,9	8,8	15,5	7,6	8,1	8,3	89	66	91	101,20	101	101,2	SE	9	SE	3	SE	2	0,1	—	—	0° 1218p-720a 0° n
23	51,60	51,25	50,49	10,2	20,0	15,2	9,4	21,3	8,3	8,7	9,4	90	50	73	41	4101	81	SE	4	ESE	5	ESE	1	0,1	—	—	0° a 0° 61a-714a
24	50,47	51,12	51,93	13,8	18,0	14,5	12,9	19,1	9,6	10,2	9,9	82	66	81	1010	101	101	SE	5	SE	6	SE	5	0,0	—	—	0° 635a-1122a disc.
25	52,54	52,34	53,10	14,0	23,0	14,5	12,0	24,0	10,4	10,8	10,2	88	52	84	91	4101	40-1	SE	5	ESE	5	SSE	8	—	—	—	0° a
26	52,30	52,12	52,10	15,4	23,0	16,6	14,4	23,9	10,4	10,3	10,2	80	49	72	3101	60-101	60-1	SE	10	SE	9	SE	10	—	—	—	—
27	49,70	49,13	48,50	14,3	17,0	14,7	13,4	18,5	7,8	7,4	8,3	64	52	67	101	90-1	101,2	SE	11	SE	13	SE	10	0,4	—	—	0° 715a-1020a 0° 9p-12p disc.
28	49,24	50,36	52,09	12,4	19,2	13,0	11,8	20,0	8,1	7,9	9,3	76	48	85	50-1	50-1	91T1	SE	19	SE	11	SE	3	1,3	—	—	0° 12p-1022a disc. 0° 715p-818p < 1° 34p T° 814p
29	51,85	51,76	52,37	12,6	21,6	13,7	11,8	22,9	10,8	8,0	7,7	72	41	66	40-1	60-101	31	SSE	10	ESE	10	SE	8	—	—	—	—
30	51,50	51,53	53,20	12,6	20,0	13,3	11,5	21,0	7,8	6,4	7,6	72	31	62	30-101	70-101	10-1	SE	14	ESE	11	SE	5	—	—	—	—
Moy.	50,73	50,66	50,53	13,3	20,2	15,1	11,9	21,4	9,1	9,0	9,3	80	54	75	7,0	7,1	5,9	4,8	5,2	4,2	37,5	Somme	—	—	—	—	—

Observations diurnes en Serbie

Octobre

Belgrade

1904

Altitude = 138,28m Longitude = 18° 07' E de Paris Latitude = 44° 48'

Date	Pression 700mm +			Température de l'air			Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige en cm	Remarques			
	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p		7 _a	7 _a	
Moy.	51,22	51,06	51,27	10,7	15,6	11,9	9,4	16,3	8,5	8,6	8,6	83	66	83	8,7	7,5	6,9	2,8	4,2	3,6	74,6	Somme		
1	53,51	54,29	54,51	12,9	18,5	13,6	11,3	19,0	7,2	6,0	6,2	65	38	53	70,1	80,1	10,1	ESE 12	FSE 9	SE 8	—	—	° 5 ⁴⁵ a-8a ° 12 ³⁰ p-2p	
2	54,01	54,21	54,82	12,6	19,5	13,9	12,4	20,4	7,0	7,0	7,8	64	41	66	70,1	20,1	20,1	ESE 9	SE 14	SE 8	0,1	—	° 3 ¹⁵ a-8a ° 4 ³⁰ p-7 ¹² p disc.	
3	53,50	53,64	52,65	13,2	17,1	15,1	12,6	18,7	9,4	8,9	9,5	78	62	74	91 ⁰	101	41	ESE 7	SE 13	SE 10	3,2	—	° 6 ¹⁵ a-7 ¹⁵ a ≡ 1 ² 8a Δ ° 8p-n	
4	51,68	51,33	51,40	13,4	20,4	14,2	12,9	21,1	10,4	12,2	10,8	91	68	91	91 ⁰	101	71	SE 7	ESE 4	SE 2	0,4	—		
5	49,66	48,80	48,75	14,3	16,9	13,6	13,0	17,0	11,3	11,6	11,3	94	82	98	101 ² -1 ²	10 ² -0	101	C	NW 3	C	0,7	—		
6	47,81	44,12	41,96	13,5	21,0	19,4	11,6	23,0	11,4	9,2	9,6	99	50	57	101 ² -2 ²	51 ⁰ -1 ²	91	WNW 2	S 1	SE 4	0,2	—	Δ ° n-7a ° 12 ¹⁵ p-12 ²⁵ p	
7	43,79	44,43	42,86	14,9	18,2	15,6	14,8	18,9	11,1	12,0	10,5	88	77	80	101 ² -2 ⁰	41 ⁰ -1 ⁰	0	C	E 7	SE 2	0,7	—	° 3 ²⁵ a-11 ³⁷ a disc. Δ ° 8p-n	
8	41,97	43,45	44,82	15,8	14,4	12,6	9,3	24,8	8,8	8,7	9,0	65	72	99	31 ⁰ -1 ⁰	91 ² -0 ⁰ -1 ⁰	101 ² -2 ¹	SSE 4	NNE 7	NNW 4	28,3	—	° 3 ⁵⁵ p-12p < ° w 7 ⁵¹ p	
9	43,37	44,58	45,97	9,1	13,5	12,6	8,6	14,9	8,4	8,9	10,2	98	77	95	101 ² -1 ²	101	101 ²	C	ENE 2	NE 5	6,6	—	° 0 ¹ 12p-3 ²⁵ a ° 0 ²⁵ p-6 ¹⁵ p	
10	47,47	46,75	46,66	12,1	17,2	15,6	11,7	18,3	10,4	11,1	10,3	99	76	78	101 ² -2 ¹	101 ⁰	101	C	SE 8	SE 11	0,1	—	° 12 ³⁵ a-3 ³⁵ a ° 0 ⁵⁵ p < ° s 11 ¹¹ p	
11	47,43	49,89	52,56	14,6	21,3	15,6	13,3	22,9	10,7	10,3	11,5	87	55	87	71	71 ⁰ -1 ⁰	51	ESE 6	SSE 4	SSE 4	0,9	—	° 3 ³⁵ a-5 ³⁵ a ° 0 ¹ 1 ¹² p-2p T ⁰ 1 NE 1 5 ² p	
12	54,30	53,81	53,85	12,4	23,2	14,0	10,7	23,3	6,8	7,0	8,5	63	33	71	21 ⁰ -1 ²	40 ⁰ -1 ⁰ -1 ²	0	SE 2	SW 5	SE 2	—	—	Δ ° 1 n-8p [< ° SW 7p	
13	54,62	55,66	56,30	11,0	14,2	10,8	10,0	17,0	9,0	10,3	8,7	92	86	90	31 ⁰ -0 ⁰ -1 ⁰	101 ⁰	101	WNW 2	NW 3	W 3	0,2	—	Δ ° n-7a ° 0 ¹ 11 ³⁵ a-4 ¹⁰ p	
14	55,11	53,70	52,72	9,0	15,2	9,4	8,0	15,6	7,8	7,2	7,5	92	56	87	91	60 ⁰ -0 ⁰ -1 ⁰	100 ⁰ -1	100 ⁰ -1	C	ESE 1	ESE 1	0,1	—	Δ ° 2a-7a
15	50,36	49,53	51,58	9,3	14,6	12,1	8,8	15,4	7,8	9,4	9,6	89	76	93	101 ² -0 ⁰	91	101	E	SSE 2	W 1	0,2	—	Δ ° n-4a ° 0 ⁴ 1 ¹⁵ a-8a	
16	53,14	53,82	54,82	11,3	14,3	11,9	10,0	14,9	9,6	9,3	9,2	97	77	90	91 ⁰ -0 ⁰ -1	101	81	C	N 2	N 1	0,0	—	° 2 ¹⁰ a-10 ¹⁰ a disc. ≡ ° 1 6a-10a Δ ° 0	
17	54,23	53,78	54,57	9,2	17,0	14,0	8,8	17,1	8,1	10,4	11,2	93	72	95	101	91 ⁰	101	N 1	NNE 2	NNE 2	0,9	—	Δ ° 1 n-9a ° 0 ⁶ 1 ² p-8 ¹⁵ p [7p-n	
18	56,18	56,16	56,41	10,6	16,0	10,9	10,3	16,5	8,0	9,4	9,1	84	69	94	101 ²	101	50 ⁰ -1	NNE 4	NW 3	WSW 3	0,4	—	Δ ° 7p-n	
19	55,80	55,30	56,89	10,1	13,8	10,6	8,8	16,1	8,9	10,2	7,0	96	87	73	101 ² -0 ⁰	101 ²	10	WSW 3	WNW 5	NW 6	1,0	—	° 3 ¹⁰ a-11 ³⁵ a disc.	
20	59,18	57,20	55,90	5,4	12,7	10,5	4,1	13,9	6,3	5,3	7,3	94	48	76	91	71 ⁰ -0 ⁰ -1	101	101	WSW 1	WNW 3	W 2	—	—	Δ ° 7a
21	52,90	51,44	50,62	9,6	13,4	11,2	9,5	13,8	7,0	8,0	8,4	79	70	85	101 ²	91	101	WSW 4	W 3	NW 2	0,7	—	° 3 ³⁵ p-7 ¹⁰ p	
22	50,31	50,35	50,83	8,2	13,9	8,5	7,3	14,3	7,8	8,0	6,1	96	68	74	101 ⁰ -0 ⁰ -1	30 ⁰ -1 ⁰ -1	20	W 2	NNE 1	SE 3	—	—	Δ ° 7p-n	
23	51,79	52,00	52,23	7,5	15,4	11,0	6,4	16,0	6,5	6,9	6,6	85	53	68	71	40 ⁰ -1 ⁰	101	101	ESE 2	ESB 3	SE 4	—	—	Δ ° n-8p
24	51,84	51,61	52,28	10,1	15,6	12,2	9,5	13,8	7,7	8,3	9,2	83	62	88	101 ²	101	101 ² -0 ⁰	SSE 5	SE 2	E 2	0,5	—	° 3 ¹² p-12p	
25	52,79	52,59	51,50	10,7	11,4	7,2	6,8	12,9	9,5	8,1	7,3	99	81	96	101 ² -0 ⁰	10 ² -0	0	W 1	WSW 3	SE 2	3,2	—	° 12p-10 ¹⁵ a ≡ ° 1 5a-12a Δ ° 0 1 6p-n	
26	52,05	49,87	45,53	8,8	14,1	8,8	7,2	14,7	8,2	5,5	6,1	98	46	72	101 ² -2 ²	11 ⁰ -1 ⁰	70 ⁰ -1	WSW 3	W 3	SE 4	6,1	—	° 2 ³⁵ a-5 ²⁵ a ≡ ° 2 6a-10 ³⁰ a ° 0 ¹⁰ 5 ⁵⁵ p-	
27	46,02	46,86	48,27	6,7	11,2	7,3	5,8	12,0	7,1	5,7	7,0	98	58	91	101 ²	61 ⁰ -1 ⁰	101	WSW 4	N 6	NW 4	0,9	—	° 12p-7 ¹⁵ a disc. Δ ° n [12p	
28	47,68	46,93	46,78	5,3	7,4	8,4	4,9	9,0	6,6	7,5	8,2	99	98	100	102 ⁰ -0 ⁰ -2	102 ⁰ -0	101 ² -1	N 2	N 2	N 1	18,5	—	Δ ° n-4a ° 0 ⁴ 4a-12p ≡ 1 ² 6a-8a	
29	47,58	48,35	51,48	11,7	15,5	11,4	8,0	16,2	8,9	8,3	8,1	87	63	81	92 ⁰ -0	70 ⁰ -1 ⁰ -1	90 ⁰ -1	ESE 2	ESE 6	SE 5	0,3	—	° 0 ¹ 12p-7 ²⁵ a disc. Δ ° 6p-n	
30	52,90	53,65	54,48	10,0	15,7	10,2	7,3	16,1	8,0	7,7	9,2	87	58	99	101	31 ⁰ -1 ⁰	100 ⁰ -1	100 ⁰ -1	ESE 2	ESE 3	NNW 1	0,1	—	Δ ° n-10a
31	54,74	54,63	55,25	8,0	10,6	8,2	6,5	11,3	8,0	8,7	5,9	100	92	73	102 ² -1 ²	101 ²	50 ⁰ -1	C	WSW 1	SE 6	0,3	—	° 12p-5a ° 0 ⁷ 7a-9 ⁵⁰ a ≡ ° 1 n-1p	

Observations diurnes. en Serbie

Novembre

Belgrade

Altitude = 138,28^m

Longitude = 18° 07' E de Paris

Latitude = 44° 48'

1904

Date	Pression 700mm +			Température de l'air					Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige	Remarques		
	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	7 _a			
1	56,09	55,73	55,90	4,5	11,3	5,4	4,1	11,3	5,2	4,8	4,7	82	48	71	40-10 ⁰	50-10 ¹⁻²	0	ESE	6 SE	2 SE	6	—	—	Δ ⁰ 7a	
2	55,80	56,18	57,21	1,9	8,1	5,6	1,6	10,1	4,2	4,8	5,8	80	59	85	11 ⁰⁰	91	10 ¹	SE	3 NE	4 C	—	—	—	Δ ⁰ a	
3	57,45	57,15	56,59	6,2	8,4	5,4	4,6	9,0	6,6	5,1	4,8	93	62	72	10 ^{1-2=0,1}	91 ⁼⁰	10 ¹	C	N	3	—	—	—	Δ ⁰ n-9a	
4	54,70	53,19	52,32	3,4	9,7	10,3	2,0	11,5	4,6	5,9	6,4	78	65	69	50-1 ⁰⁰	91	91	S	1 WSW	5 SSW	1	0,0	—	Δ ⁰ a-10a ● ⁰ 61 ⁵ p-6 ²⁰ p	
5	53,50	53,81	52,98	7,2	14,4	8,8	7,0	15,6	6,5	7,0	7,3	86	57	87	11 ⁰⁰	61	0	W	4 NW	3 SSE	3	—	—	Δ ^{0,1} a-8a	
6	48,98	49,40	50,80	7,5	14,9	9,8	7,3	16,2	6,3	7,2	7,0	82	57	78	20 ⁰ 1	81	51	SE	6 WSW	2 C	—	—	—	Δ ¹ n-9a	
7	52,49	52,95	51,64	7,7	10,7	7,6	7,3	12,2	6,8	6,5	5,9	88	68	76	10 ¹⁼⁰	91	31	C	NE	2 S	2	—	—	Δ ⁰ n-7a ≡ ⁰ 8a-11a	
8	46,98	43,77	43,32	10,2	16,9	11,8	7,0	17,3	6,6	7,9	7,5	71	55	73	81	30 ⁰ 0,1	51	SE	5 SE	6 SE	6	3,9	—	Δ ⁰ n-5a ≡ ^{0,1} SSW 7 ⁴² p	
9	51,14	50,17	47,64	3,3	10,3	4,3	2,9	10,9	5,5	4,4	3,9	95	47	63	10 ¹⁻²	50 ⁰ 1	20-1	SSW	2 WSW	2 S	2	—	—	● ⁰ 12p-5 ¹⁵ a	
10	43,48	42,00	47,74	8,4	18,5	10,8	3,7	19,0	3,1	4,9	8,0	37	31	83	60-1	50-10 ^{0,1}	10 ¹⁻²	SE	3 SW	5 NW	4	2,7	—	Δ ⁰ a-8a ● ⁰ 3p-8 ⁴⁵ p	
11	54,98	57,94	60,00	5,7	7,8	0,7	-0,5	8,8	4,3	3,4	3,6	63	44	75	10 ¹	41 ⁰ 1-2	0	W	4 NNW	8 ENE	1	—	—	— ⁰ n	
12	58,67	55,21	52,63	-0,7	9,0	6,3	-1,5	9,1	3,3	2,9	3,6	77	34	51	70-10 ¹⁻²	70-10 ¹⁻²	10 ¹	SSE	4 SSE	10 SE	5	0,2	—	— ⁰ n-2p ● ⁰ 7 ⁵⁵ p-12p disc.	
13	53,06	52,50	55,24	6,4	8,2	3,0	1,1	10,7	5,3	5,4	4,8	73	66	85	10 ¹	10 ¹	10 ¹⁻²	W	3 NNW	12 N	9	1,1	—	—	● ⁰ 5 ¹⁵ p-8 ⁴⁵ p
14	60,56	62,73	65,18	-2,4	-0,8	-4,3	-5,8	1,3	2,7	2,4	2,3	71	54	70	10 ¹	10 ¹	21	NNW	10 NW	9 NNW	9	—	—	—	— ⁰ a
15	65,49	63,23	59,98	-8,0	-1,8	-4,2	-8,3	-0,6	1,9	1,7	2,1	80	42	64	11	40-10 ⁰	10 ¹	NW	1 NNW	4 N	3	—	—	—	— ⁰ 3a-2p
16	57,98	56,50	57,06	-9,3	-0,8	-5,2	-10,1	-0,6	2,2	1,8	2,6	100	42	85	10 ¹	20 ⁰ 1	10	C	N	5 NW	3	0,1	—	—	— ⁰ n-2p
17	56,92	55,96	55,76	-4,8	-2,2	-3,2	-5,7	-1,6	2,6	2,8	3,0	84	73	85	10 ¹	10 ¹	80-1	W	5 NNW	8 WNW	4	0,0	—	—	— ⁰ 12 ³⁰ a-3a
18	54,81	56,56	58,50	-4,0	-2,8	-3,2	-5,1	-2,8	2,9	3,0	3,0	84	81	82	10 ¹	10 ¹	10 ¹⁻²	NW	3 WNW	2 C	—	0,4	—	—	— ⁰ 4 ¹⁵ a-12 ³⁰ p
19	58,73	58,86	58,36	-4,1	3,1	-2,4	-5,5	3,5	3,1	2,7	3,2	94	48	83	91	00 ¹⁻²	0	SE	1 C	SE	3	—	—	—	— ⁰ a
20	57,20	54,78	53,36	-3,0	7,7	1,5	-3,5	8,4	2,9	3,4	3,4	80	43	66	0	00 ¹	0	SE	4 SE	3 SE	4	—	—	—	— ⁰ n-9a
21	52,22	51,19	50,13	-2,4	9,6	3,2	-3,0	9,9	3,3	4,2	3,7	85	47	65	0	00 ¹⁻²	11	SSE	1 C	SE	1	—	—	—	— ⁰ a
22	48,08	47,74	47,41	-1,2	14,4	7,2	-1,7	14,7	4,2	5,1	4,7	100	42	63	10 ¹	10 ¹⁻²⁼¹	0	C	C	SE	4	—	—	—	— ⁰ n-8a ≡ ⁰ 10 ³⁰ a-12a
23	45,98	44,41	45,47	4,2	13,4	7,4	4,0	14,0	4,5	4,4	3,8	73	39	49	20-1	20-10 ¹	10 ¹	SE	6 SE	12 SE	10	—	—	—	— ⁰ a
24	45,15	42,05	36,98	7,0	10,4	2,8	1,7	13,3	4,9	5,2	5,6	66	56	100	91	91	10 ²	SE	10 SE	14 SE	17	4,7	—	—	● ⁰ 6 ²⁰ p-12p disc.
25	39,19	41,34	40,92	6,1	6,6	4,5	3,5	10,4	6,6	6,9	6,1	95	94	97	10 ¹⁻²⁼⁰	10 ¹⁻²	10 ²⁼¹	C	N	2 E	3	6,1	—	—	● ⁰ 30a-11 ³⁰ a ≡ ⁰ 11a ● ⁰ 9 ¹² p-11 ⁴⁵ p
26	40,41	41,18	43,09	1,5	2,3	0,5	0,0	3,7	5,1	5,1	4,6	100	94	96	10 ¹⁻²⁼²	10 ¹⁻²⁼¹	10 ^{2=0,1}	N	2 WNW	2 W	6	0,6	—	—	≡ ^{0,1} n-a-p ● ⁰ 5 ²⁹ p-6 ²⁰ p
27	44,94	45,23	45,74	-0,6	-0,8	-1,6	-1,7	0,4	4,2	3,8	4,0	96	88	98	10 ¹⁼¹	10 ¹⁻²⁼¹	10 ¹⁻²	W	2 W	4 WNW	1	2,4	—	—	● ⁰ 9a-7p
28	45,90	45,74	46,83	-1,8	-0,2	-1,4	-2,3	0,3	3,8	3,6	3,9	94	79	94	10 ¹	10 ¹	10 ¹⁻²	C	WSW	1 W	1	0,2	—	—	● ⁰ 12 ⁴⁵ a-11 ³⁰ a
29	48,24	48,83	50,79	-1,3	-0,1	-1,4	-2,2	0,6	3,8	3,5	3,6	90	76	86	10 ¹⁻²⁼⁰	91 ⁰	10 ¹⁻²	W	5 NW	2 W	2	0,1	—	—	● ⁰ 810a-915a
30	51,57	51,73	50,89	-2,0	1,8	-0,1	-2,4	2,1	3,5	3,2	3,7	90	62	81	10 ¹	81 ⁰	10 ¹⁻²	SSW	3 W	2 C	2	0,0	—	—	—
Moy.	52,02	51,60	51,68	1,5	6,9	3,0	-0,1	7,9	4,4	4,4	4,6	83	58	78	6,2	6,5	5,9	3,2	4,5	3,7	22,5	Somme	—	—	—

Observations diurnes en Serbie

Decembre

Belgrade

1904

Altitude = 138,28m Longitude = 18° 07' E de Paris Latitude = 44° 48'

Date	Pression 700mm +			Température de l'air					Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige en cm	Remarques			
	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	7 _a				
1	46,95	45,47	48,40	0,1	3,4	1,1	-0,4	4,6	3,1	4,0	4,9	67	68	90	100 ¹	10 ¹	10 ²	SE	3	WSW	4	WNW	4	1,7	☐ 1,0	— ⁰ 7a * ⁰ 25p-7 ¹⁵ p
2	53,89	55,68	56,32	-1,2	3,7	-1,2	-2,0	4,3	3,5	3,6	3,5	82	60	84	91	10 ¹	0	SE	2	C	SE	SE	3	—	☐ 0,8	— ⁰ 6p-n
3	53,01	52,25	51,25	-0,6	4,2	-1,8	-2,3	4,8	3,0	3,6	3,6	68	58	68	30 ¹	80 ¹	11	SSE	9	SE	6	SE	8	—	—	— ⁰ 17a
4	50,35	50,93	53,35	0,2	5,6	-0,7	-1,0	6,3	3,3	4,4	4,2	74	65	96	40 ¹	70 ⁰	31	SE	6	C	SW	SW	2	—	—	— ⁰ 1 a-11a ≡ ¹ 5a-n
5	54,67	54,60	55,19	-0,6	2,7	-0,4	-1,5	3,3	4,4	5,2	4,5	100	93	100	10 ¹	10 ¹	10 ²	SSE	2	W	2	C	C	—	—	—
6	52,86	51,40	52,71	-1,8	-0,2	-2,0	-3,7	0,1	3,8	4,4	4,0	94	96	100	0	0	10 ²	SE	5	NW	1	SSW	2	—	—	— ⁰ 1a-12n ≡ ⁰ 1 7a-n
7	51,42	50,02	48,35	-0,4	9,8	7,0	-3,4	11,0	4,5	6,0	4,5	100	66	61	20 ¹	8 ¹	31	SE	2	NW	1	S	3	—	—	— ⁰ 1a-10a ≡ ¹ 10a-3p
8	46,56	42,69	41,60	9,4	14,2	8,2	1,0	15,8	5,2	5,8	5,7	59	48	70	71	10 ¹	21	S	2	SSE	4	SE	6	8,0	—	— ⁰ 0,1 6 ¹² p NNW
9	44,08	48,52	50,96	4,0	2,2	1,2	0,0	9,8	5,8	5,3	4,4	95	98	89	10 ¹	10 ¹	10 ¹	NNW	5	WSW	6	S	1	8,0	☐ 3,5	— ⁰ n * ⁰ 74a-94a * ¹ 10a-12a
10	49,75	48,28	46,75	1,9	6,8	3,7	0,1	7,2	4,1	4,7	4,3	78	64	72	91	70 ¹	31	SE	5	SE	10	SE	13	—	—	— ⁰ 1a-11a
11	42,86	41,60	42,38	4,2	8,4	6,0	3,2	8,6	4,7	5,9	5,3	76	71	76	10 ¹	10 ¹	21	SE	14	SE	14	SE	10	0,6	—	— ⁰ 2p-3 ¹² p
12	41,97	40,61	40,67	5,4	11,0	8,6	4,3	11,2	5,6	6,9	6,2	83	70	74	10 ¹	8 ¹	91	SE	6	SSE	3	SE	3	0,2	—	— ⁰ 20a-1 ¹⁰ p disc. < ¹ 420a SW < ⁰
13	40,80	40,07	40,14	6,6	13,5	5,5	5,1	13,9	5,2	6,1	5,4	71	53	80	21	30 ⁰	81	S	3	SSE	5	SE	8	0,0	—	— ⁰ 55a-650a * ⁰ 2 ¹⁰ p-n
14	40,38	40,31	39,95	5,9	8,8	6,9	5,5	9,3	6,0	6,4	6,7	87	76	90	10 ¹	10 ¹	10 ²	SE	6	SE	9	ESE	3	11,9	—	— ⁰ 55a-650a * ⁰ 2 ¹⁰ p-n
15	40,05	42,23	45,40	5,8	6,8	5,6	5,0	7,3	6,9	7,2	6,7	100	98	99	10 ²	10 ¹	10 ²	NE	1	WSW	1	WNW	2	12,4	—	— ⁰ n-7a * ⁰ 1230p-n ≡ ² 7a-n
16	49,91	52,92	56,69	3,4	4,9	4,1	3,4	5,2	5,7	5,4	6,0	98	82	98	10 ²	10 ²	10 ²	W	5	W	5	W	5	0,1	—	— ⁰ n-7a * ⁰ n ≡ ⁰ 1 7a-1p
17	60,09	61,00	62,69	3,6	4,8	4,2	3,4	5,1	5,6	5,8	5,6	97	90	90	10 ²	10 ¹	10 ¹	W	4	W	4	WSW	2	0,0	—	— ⁰ 84a-11a ≡ ¹ 7a-12a
18	63,50	63,06	62,19	2,6	7,2	1,8	1,0	7,7	5,3	5,5	5,0	96	73	95	10 ¹	3 ¹⁰	11	C	1	W	2	SE	3	—	—	— ⁰ 1 7a-2p
19	60,44	59,60	59,49	-2,8	1,0	2,0	-2,8	4,2	3,6	4,9	5,2	98	100	98	10 ²	10 ²	10 ¹	W	1	WSW	5	WNW	4	0,4	—	— ⁰ 1 7a * ⁰ 10a-3p ≡ ² 5a-7p
20	58,99	58,35	58,64	-1,3	2,6	2,2	-1,5	3,0	3,8	4,6	4,6	92	82	85	40 ¹	10 ¹	10 ¹	W	2	W	5	WNW	3	0,1	—	— ⁰ 1 7a * ⁰ 8p-8 ¹⁰ p
21	61,49	63,53	64,04	-0,4	1,6	-1,4	-2,3	2,1	4,1	4,3	4,0	92	84	96	61 ⁰	71 ⁰	20 ¹	N	2	N	5	S	1	—	—	— ⁰ 7a-3p
22	62,13	61,20	60,09	-2,9	2,9	1,2	-3,5	3,7	3,1	3,3	3,6	85	59	72	20 ¹	81 ⁰	90	C	2	SW	1	S	2	—	—	— ⁰ 1a-p-n
23	57,84	56,14	54,18	-0,6	4,8	4,2	-2,4	5,3	3,2	3,1	2,8	73	48	46	71	81	91	WSW	3	W	2	S	2	0,0	—	— ⁰ 1n * ⁰ 125p
24	51,88	51,74	51,33	1,8	5,2	0,1	-0,4	5,7	3,2	4,6	4,0	60	69	87	70 ¹	90 ¹	20 ¹	WSW	4	W	3	SSE	2	—	—	— ⁰ 7a
25	49,85	49,92	51,05	1,8	3,5	1,5	0,5	3,8	4,5	4,7	4,7	85	80	93	10 ¹	10 ¹	61 ²	C	2	S	2	SW	3	0,2	—	— ⁰ 80a-1 ¹⁰ p disc. ≡ ⁰ 10a-1p
26	48,55	46,53	46,21	1,8	4,9	3,0	1,3	5,6	4,6	5,8	5,6	88	90	98	10 ¹	10 ¹	61 ²	ESE	3	WSW	3	C	5	0,4	—	— ⁰ 74a-93a * ⁰ n
27	46,62	51,79	59,34	3,0	-0,2	-5,8	-8,1	3,8	4,7	2,6	2,5	83	58	85	10 ¹	10 ¹	31 ²	NW	2	N	8	N	5	0,0	—	— ⁰ 7a-750a
28	63,50	63,35	62,56	-11,1	-5,8	-9,0	-11,7	5,6	1,4	1,6	1,9	72	55	85	0	00 ¹	10	C	2	C	SE	SE	2	—	—	— ⁰ a-p-n
29	62,35	61,26	59,11	-10,8	-4,1	-3,0	-12,0	1,3	1,7	2,3	2,2	86	68	64	0	10 ¹	10 ¹	C	2	W	2	WSW	1	—	—	— ⁰ a-p-n
30	51,55	46,22	38,84	0,4	8,8	4,9	-1,7	9,1	3,3	4,0	3,7	70	48	56	10 ¹	8 ¹⁰	30 ¹	SSW	3	WSW	3	SE	5	3,0	—	— ⁰ 71a-84a
31	36,20	35,11	39,13	3,8	4,1	-1,4	-5,9	7,3	5,2	5,4	2,8	87	84	68	10 ²	10 ¹	10 ¹	S	2	C	C	N	8	5,5	—	— ⁰ 35a-84a * ⁰ 34p-4 ²⁰ p
Moy.	51,40	51,17	51,58	1,0	4,8	1,9	-1,1	5,9	4,3	4,8	4,5	84	73	83	7,2	7,9	5,9	3,4	3,9	3,8	52,5	Somme				

Observations diurnes en Serbie

Janvier

Belgrade

Altitude = 138,28m Longitude = 18° 07' E de Paris Latitude = 44° 48'

1905

Date	Pression 700mm +			Température de l'air					Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige en cm	Remarques			
	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	7 _a				
1	45,22	49,59	54,96	-11,0	-10,1	-12,8	-14,3	-4,7	1,7	1,4	1,2	86	68	73	81	101	51	NW	9	N	NNW	5	0,0	☀ 7 ¹⁰ a-10a		
2	58,95	61,10	61,33	-15,1	-14,2	-13,8	-15,5	-12,7	1,0	1,0	1,3	73	70	87	101	10 ² ³⁰	101 ² ³⁰	NW	4	NNW	3	N	6,8	☀ 8 ⁵ a-n		
3	60,00	59,92	59,30	-12,0	-9,2	-12,6	-13,1	-7,8	1,6	1,5	1,5	93	66	88	10 ² ³⁰	101 ² ³⁰	0	ENE	2	E	2	C	1,8	☀ n-a-8p		
4	56,98	55,54	55,38	-13,0	-10,5	-16,0	-17,0	-9,3	1,5	1,3	1,1	92	63	89	10 ² ³⁰	101 ² ³⁰	0	W	2	C	SSE	2	0,2	☀ n-12a		
5	53,73	51,37	49,01	-10,0	-4,2	-1,0	-16,1	-0,4	1,6	2,3	3,4	77	70	78	101 ²	101	101	SSE	1	SE	2	SE	4	0,0	☀ 7 ⁵⁵ a-1 ²⁰ p disc.	
6	46,59	44,55	43,37	-0,4	3,9	0,6	-3,9	6,7	3,1	5,3	4,6	70	87	96	71	101 ² ³⁰	81	SSE	3	S	SE	3	9,7	☀ 11 ⁴² a-4p ☀ 1 ⁴ 30p-7 ⁴⁰ p		
7	36,07	36,39	40,85	1,0	4,3	3,1	1,0	7,1	4,3	4,3	4,5	87	70	78	91	101	101	S	4	NW	3	SW	3	2,1	☀ 9 ²³ p-9 ⁴⁵ p disc.	
8	48,69	56,24	62,81	0,9	2,4	-2,2	-3,0	3,1	4,6	3,5	3,2	94	65	83	101	31 ³⁰	0	NW	6	NNW	8	NW	3	—	—	
9	63,16	61,79	55,68	-3,0	2,9	-1,0	-3,8	3,3	2,6	2,8	2,5	72	50	57	51	101 ² ³⁰	21	WSW	1	SSE	1	SE	3	—	—	
10	47,42	49,34	53,33	-1,6	1,9	1,4	-4,3	3,3	3,1	4,1	3,9	76	78	76	0	91 ²⁰	—	ESE	3	WNW	5	NNW	7	0,0	—	
11	56,93	58,91	58,77	-2,0	1,2	-0,3	-3,2	2,1	3,7	3,8	3,6	94	75	79	81	601 ² ³⁰	90 ¹	NW	5	WNW	6	SSW	3	—	☀ 4 ⁴⁰ a-8 ³⁰ a △ 9 ¹⁵ p-9 ³⁵ p	
12	55,91	53,80	51,37	-2,6	5,6	0,9	-3,3	6,2	3,1	3,9	3,7	83	58	73	11	40 ³⁰	10	C	—	ESE	3	C	0,5	☀ 4		
13	52,33	51,32	50,21	0,0	1,2	0,4	-2,0	2,4	4,4	4,7	4,3	96	94	90	10 ² ³⁰	101 ² ³⁰	60 ¹	C	7	WSW	2	WNW	5	0,7	☀ 4 ⁴⁰ a-8 ³⁰ a △ 9 ¹⁵ p-9 ³⁵ p	
14	49,27	52,10	54,40	-0,6	-2,4	-8,3	-10,3	1,6	4,4	2,7	2,1	100	71	73	10 ² ³⁰	91	60 ¹	NW	4	N	7	N	3	1,8	☀ 6 ¹⁰ a-6p disc.	
15	56,79	57,24	57,98	-12,0	-8,4	-10,2	-12,5	7,5	1,4	1,6	1,8	83	66	88	80 ¹	61 ³⁰	90 ¹	NW	4	NNW	7	WNW	4	0,0	☀ 10 ³⁵ a-7p disc.	
16	57,99	58,34	58,97	-10,8	-6,6	-10,7	-11,8	6,2	1,8	2,0	1,6	93	73	83	91	60 ¹ ³⁰	90 ¹	W	3	W	6	WNW	1	—	☀ 2 ⁴⁰ p-6p	
17	57,24	54,92	53,10	-12,8	-4,6	-6,9	-13,9	3,8	1,4	2,2	2,1	88	70	77	0	10 ¹ ³⁰	30	SE	11	SE	4	SSSE	8	—	—	
18	49,85	48,75	49,72	-4,8	-2,0	-4,1	-6,2	0,9	2,6	3,2	2,6	84	82	77	91	91	101	SE	11	SE	15	SE	15	0,0	—	
19	51,78	55,62	58,08	-5,2	-2,4	-1,8	-6,4	1,2	2,2	3,1	3,4	73	81	84	80 ¹	91	101	SE	16	SE	15	SE	15	—	—	
20	58,88	61,20	62,24	-1,2	-1,4	-3,0	-4,0	0,6	3,5	3,1	3,0	85	74	83	101	91	100 ¹	SE	18	SE	9	SE	5	—	—	
21	62,60	63,41	64,58	-5,0	-3,1	-7,6	-8,6	2,1	2,5	2,4	1,8	82	68	72	70	20 ¹ ³⁰	0	SE	8	ESE	11	SE	6	—	—	
22	65,39	66,69	67,91	-9,8	-2,6	-8,6	-10,3	2,1	1,7	1,9	1,9	64	52	80	0	00 ²	0	SE	6	SE	8	C	—	—	☀ 7a	
23	68,30	68,58	68,19	-11,9	-2,8	-7,2	-12,4	0,7	1,7	2,7	2,2	97	71	90	0	00 ²	0=0	C	—	C	—	C	—	—	☀ 7a	
24	66,43	64,53	64,00	-11,0	-1,7	-7,0	-11,6	1,2	1,9	2,7	2,4	97	66	90	0=1	00 ⁰ ^{1,2}	0=0	C	1	ENE	2	C	—	—	☀ 7a	
25	62,53	61,05	59,26	-10,0	-0,6	-5,0	-11,2	1,2	2,0	2,9	3,0	97	66	95	0=1	80 ¹ ³⁰	0=0	ENE	1	NW	2	ESE	2	—	—	—
26	54,52	53,98	55,64	-6,0	-1,8	-1,0	-6,5	3,0	2,4	3,5	4,3	82	66	100	50 ³⁰	91 ³⁰	101	C	—	NW	1	WNW	3	1,6	☀ 7a ☀ 1 ⁵⁰ p-5 ¹⁵ p	
27	55,03	56,29	59,18	-3,8	-1,6	-5,6	-8,1	1,2	3,3	2,7	2,5	95	66	85	101	70 ¹ ³⁰	0	N	4	NNW	7	NNW	3	—	—	—
28	62,03	64,32	67,09	-10,4	-6,8	-9,7	-10,9	5,2	1,7	1,8	1,8	83	66	84	100 ¹	80 ¹ ³⁰	10 ¹	NNW	3	WNW	2	NNW	3	—	—	—
29	66,33	62,70	60,28	-9,2	-3,0	-0,4	-11,4	1,8	1,8	2,2	3,3	80	59	74	90 ¹	90 ¹	101	SW	2	WSW	2	W	5	0,0	☀ 7a ☀ 4 ⁴⁵ p-5 ²⁰ p	
30	59,01	58,62	57,20	-2,4	-2,8	-1,4	-1,0	3,3	4,5	4,2	4,3	80	74	85	101	101	101	W	6	SW	3	WSW	2	—	—	—
31	53,77	51,72	51,74	1,3	4,6	3,1	1,0	5,1	4,0	3,7	3,9	80	59	68	101	81	101	W	1	SSW	2	W	3	0,0	☀ 11 ⁵⁵ a-12a	
Moy.	56,44	56,45	56,96	-6,1	-2,1	-4,7	-8,2	0,5	2,6	2,8	2,8	85	69	82	6,7	6,6	5,5	4,4	4,7	3,8	25,2	Somme	—	—		

Observations diurnes en Serbie

Fevrier

Belgrade

Altitude = 138,28m

Longitude = 18° 07' E de Paris

Latitude = 44° 48'

1905

Date	Pression 700 ^{mm} +			Température de l'air				Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige en cm	Remarques							
	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a		7 _a						
1	54,78	55,43	54,52	0,3	5,4	0,3	0,0	5,8	3,8	3,3	3,4	80	49	73	10 ⁻¹	10 ¹ 0 ²	0	W	4	NW	5	SSE	4	—	3	—	— ⁰ 7a		
2	54,02	51,22	48,80	1,4	8,9	3,0	0,7	9,5	2,8	3,3	2,8	74	39	48	5 ¹	20 ¹ 0 ²	0	S	1	SSE	1	S	2	0,0	3	—	△ ⁰ 5 ⁵⁵ a-6 ³⁰ a * ⁰ 7 ¹⁵ a-11 ⁵⁰ a		
3	49,16	50,53	52,72	1,2	0,9	0,3	0,5	4,0	3,6	4,8	4,4	70	98	94	10 ¹	10 ¹ 0 ⁰	10 ¹	N	1	SW	4	W	3	2,9	2	—	△ ⁰ 1 ⁷ a * ⁰ 12 ⁵⁰ p-7 ¹⁰ disc.		
4	55,62	57,60	57,39	1,8	1,6	0,2	2,9	2,5	3,8	4,1	4,1	60	80	89	8 ¹	9 ¹	8 ¹	WSW	6	NW	6	S	2	0,2	2	—	△ ⁰ 4 ¹² a-4 ³⁰ a ● ⁰ 6 ²⁰ a-12 ⁴⁰ p		
5	54,60	54,48	57,09	2,8	2,9	2,3	0,8	4,4	3,4	5,1	5,0	60	90	93	10 ¹ 0 ⁰	9 ¹	10 ¹	WSW	5	W	9	NNW	4	2,6	1	—	—		
6	63,83	65,78	65,89	0,8	0,2	1,9	3,0	1,1	3,8	3,6	3,4	88	78	86	10 ¹	10 ¹ 0 ⁰	21 ⁰	N	2	WNW	1	SE	3	—	1	—	≡ ⁰ p		
7	63,18	61,18	60,01	5,0	3,2	0,8	5,3	3,2	3,0	3,9	4,1	95	68	94	0	60 ¹ 0 ²	8 ¹	ESE	4	SE	1	SE	1	—	1	—	△ ⁰ 1 ⁷ a		
8	59,05	59,74	60,24	0,1	2,5	0,2	0,8	3,6	4,2	3,9	4,4	92	70	96	10 ¹ 0 ⁰	80 ¹ 0 ⁰	10 ¹ 2 ³⁰	WSW	2	NW	2	E	1	4,4	0	—	△ ⁰ 7a-8 ¹⁵ a * ¹ 6 ³⁰ p-n		
9	61,75	63,73	64,71	1,7	1,6	2,0	2,8	3,4	4,0	3,8	3,9	100	75	98	10 ¹ 0 ¹ 2 ²	100 ¹ 0 ⁰	80 ¹ 0 ⁰ 1	E	1	C	2	C	1	0,0	6	—	* ⁰ n * ⁰ 8 ¹⁵ a-1 ¹⁰ p disc. ≡ ¹ a-p-n		
10	64,49	63,18	61,28	2,9	0,6	3,2	4,2	0,3	3,7	4,1	3,6	100	92	100	10 ² 0 ¹ 2 ²	10 ¹ 0 ¹	0	SSW	1	ENE	2	E	2	—	5	—	≡ ¹ a-p-n		
11	56,84	54,42	52,71	4,5	2,8	4,6	6,8	2,2	3,3	3,2	3,1	100	87	95	70 ¹ 0 ¹ 0 ⁰	10 ¹ 0 ⁰	0	S	1	SSE	1	ENE	2	—	5	—	— ¹ 2 ³ 7a ≡ ⁰ a p-n		
12	50,84	51,05	52,60	5,0	0,5	2,2	6,2	0,0	3,1	4,3	3,9	100	96	100	10 ¹ 0 ¹	10 ¹ 0 ¹	10 ³ 0 ⁰	SE	1	NE	3	WNW	5	2,0	5	—	— ¹ 2 ³ 7a ≡ ⁰ 7a * ⁰ 11 ¹⁰ a-p-n		
13	52,29	51,98	52,14	7,8	3,2	5,8	8,6	2,2	2,3	2,6	2,6	94	72	90	9 ¹	80 ¹	30 ¹	W	3	NNW	3	NNW	6	0,5	9	—	—	* ⁰ 9 ⁵⁰ a-4 ¹⁵ p disc.	
14	51,17	51,04	51,60	6,6	3,6	6,1	7,2	2,7	2,1	2,2	2,8	76	62	98	10 ¹	10 ¹	10 ¹	NW	7	NNE	11	NNW	6	2,0	9	—	—	* ⁰ 8 ⁵⁰ a-12a * ⁰ 6 ²⁰ p-n	
15	53,81	55,93	57,75	8,2	3,0	7,4	8,2	2,0	2,3	2,1	2,3	94	57	89	10 ¹	10 ¹ 0 ¹	70 ¹	WSW	3	W	4	WNW	5	0,0	9	—	—	* ⁰ 1 ¹ n	
16	60,20	61,28	61,78	5,4	1,4	2,2	6,2	2,0	2,9	3,0	3,5	96	59	89	10 ¹ 0 ¹ 0 ⁰	30 ¹	10 ¹	WSW	3	WSW	2	WSW	1	0,1	10	—	—	* ⁰ 4 ⁴⁰ a-9 ⁵⁰ a	
17	60,38	59,06	57,69	6,4	1,2	2,8	6,5	1,7	2,7	3,3	3,4	97	65	92	50 ¹	40 ¹ 0 ²	0	ESE	2	ESE	2	NE	1	—	10	—	—	— ⁰ 7a	
18	57,45	57,57	57,38	9,6	2,4	3,0	9,6	2,0	2,1	3,3	3,2	97	87	87	0	10 ¹ 0 ¹ 0 ¹	10 ¹ 0 ⁰	SE	1	W	1	WSW	1	—	9	—	—	≡ ¹ 2a-p-n	
19	54,40	51,02	48,20	5,5	1,8	1,4	5,5	2,8	2,9	3,4	3,4	96	64	82	10 ¹	70 ¹ 0 ¹ 0 ⁰	9 ¹	C	1	SE	3	C	9	—	9	—	—	≡ ⁰ 8a-5p	
20	47,30	45,94	45,46	1,8	5,2	2,0	2,4	6,2	3,1	4,2	3,9	78	63	73	91 ⁰	90 ¹ 0 ¹ 0 ¹	9 ¹	C	1	ESE	3	ESE	9	0,0	9	—	—	—	
21	46,72	48,45	50,84	1,9	2,2	3,2	0,2	3,4	4,1	4,0	3,8	73	75	66	80 ¹	100 ¹	7 ¹	SE	7	ESE	6	SE	9	1,6	8	—	—	● ⁰ n ● ⁰ 8 ¹⁰ a-1 ³⁵ p	
22	54,75	54,89	55,51	1,0	7,4	2,0	0,5	9,6	3,9	5,3	4,3	79	69	82	50 ¹	61 ⁰ 0 ⁰	10 ¹	ESE	10	SE	12	SE	16	—	7	—	—	—	
23	54,87	54,70	54,52	2,2	6,0	2,0	1,9	7,2	4,2	4,9	4,3	79	70	80	7 ¹	91 ⁰ 0 ⁰	9 ¹	SSE	12	SE	15	SE	13	—	6	—	—	—	
24	55,63	55,60	55,65	2,0	4,2	2,8	1,5	4,8	4,3	4,5	4,7	81	73	82	8 ¹	10 ¹	10 ¹	SE	12	SE	12	SE	16	0,0	2	—	—	—	● ⁰ 2 ¹⁰ p-2 ¹⁵ p
25	54,94	53,22	52,00	1,4	6,3	0,8	0,8	6,4	4,0	4,4	4,3	80	62	89	7 ¹	30 ¹ 0 ¹ 2 ²	4 ¹	SE	12	SE	13	SE	12	—	—	—	—	—	
26	48,75	47,13	46,51	1,8	6,0	2,6	0,7	7,6	4,5	3,7	4,3	85	53	77	91	8 ¹	20 ¹	SE	14	SE	12	SE	11	—	—	—	—	—	● ⁰ 5 ¹⁵ p-5 ²⁰ p
27	45,60	44,01	44,02	2,4	13,4	4,4	2,0	13,5	4,3	3,9	5,1	84	34	82	71	40 ¹ 0 ¹	5 ¹	SE	7	SSE	5	SE	4	0,0	—	—	—	—	—
28	43,47	41,27	40,25	1,6	13,9	2,8	0,4	14,5	4,5	5,9	4,4	87	50	77	4 ¹ 0 ¹ 0 ¹	70 ¹ 0 ¹ 0 ²	4 ¹	SE	5	SE	5	SE	7	—	—	—	—	—	—
Moy.	54,64	54,33	54,28	1,9	2,9	0,5	2,8	3,8	3,5	3,9	3,8	86	69	86	7,3	7,6	6,3	4,5	5,1	5,2	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—

Observations diurnes en Serbie

(3)

1905

Mars

Belgrade

Altitude = 138,28m

Longitude = 18° 07' E de Paris

Latitude = 44° 48'

Date	Pression 700 mm +			Température de l'air				Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige en cm	Remarques			
	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a		7 _a		
1	41,50	42,41	43,90	0,9	8,7	2,0	0,4	9,4	4,2	4,6	3,8	85	55	71	3 ⁰ ₁	10 ⁰ ₁ ⁰ ₂	3 ¹ ₁	ESE	7	ESE	10	9	—	—	— ⁰ 7 _a — ⁰ 2 ^h _p -8 ^h _p — ⁰ 6 ¹⁰ _a -2 ¹⁰ _a
2	44,31	44,06	44,11	2,6	6,3	3,7	1,4	7,1	4,6	5,8	5,1	82	80	85	7 ¹ ₁ ⁰ ₁	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	9 ¹ ₁	SE	12	SE	9	9	2,6	—	—
3	44,72	44,80	44,56	4,2	5,4	3,5	2,8	6,2	5,2	5,5	4,6	84	82	78	SE	12	2 ¹ ₁	SE	12	ESE	9	15	3,6	—	—
4	44,22	45,88	47,95	2,9	5,6	2,8	1,7	6,9	5,2	4,2	4,4	93	62	77	SE	10	8 ¹ ₁	E	10	ESE	9	3	—	—	—
5	48,51	50,53	50,12	0,9	6,4	2,9	0,8	8,8	4,0	4,6	4,2	80	64	74	3 ¹ ₁ ⁰ ₁	7 ¹ ₁	4 ¹ ₁	E	1	E	5	3	—	—	—
6	50,71	50,81	50,65	1,8	8,8	4,4	1,4	9,4	4,0	4,5	5,5	77	53	89	9 ¹ ₁	7 ¹ ₁ ⁰ ₁ ² ₂	4 ¹ ₁	SE	2	E	1	1	0,2	—	— ⁰ 7 _a -9 ³ _a disc. — ⁰ 7 _a — ⁰ n-7 ³⁰ _a 7 ¹⁰ _a VNW 6 ¹⁰ _p
7	50,50	48,82	48,84	2,0	6,4	3,9	1,8	8,5	4,0	4,7	5,3	93	75	87	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	7 ¹ ₁ ⁰ ₀	9 ¹ ₁	SW	3	ENE	3	3	3,4	—	—
8	46,92	45,68	46,65	3,1	9,9	5,2	2,8	10,9	4,8	4,7	5,5	84	51	83	9 ¹ ₁	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	N	7	NW	1	1	0,2	—	—
9	51,02	53,54	54,23	3,8	7,1	2,8	1,5	7,9	3,8	5,3	4,9	97	70	88	10 ¹ ₀ ² ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ² ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ² ₀ ⁰ ₀	SE	5	SE	6	4	2,0	—	—
10	52,70	50,21	49,03	1,8	12,7	4,1	0,8	14,1	4,2	4,6	4,7	82	42	77	7 ¹ ₁ ⁰ ₁	6 ⁰ ₀ ² ₂	10 ¹ ₀ ¹ ₁	SE	5	SE	1	4	—	—	—
11	53,93	53,63	52,45	3,8	13,1	7,5	3,8	14,4	5,1	5,5	5,5	85	49	70	9 ¹ ₁	2 ⁰ ₀ ² ₂	1 ¹ ₁	C	4	SW	1	6	0,0	—	— ⁰ n-7 _a
12	52,51	50,47	49,59	6,2	19,0	9,8	5,0	20,1	4,6	3,1	5,3	65	19	58	20 ¹ ₀ ¹ ₁	6 ⁰ ₀ ¹ ₁ ⁰ ₂	6 ¹ ₁	SE	4	S	3	4	—	—	—
13	49,55	47,88	47,24	5,8	19,0	8,6	4,6	19,6	5,0	4,9	4,6	73	30	55	3 ¹ ₁ ⁰ ₁	3 ⁰ ₀ ² ₂	6 ¹ ₁	SE	5	SE	9	10	0,6	—	— ⁰ 8 ³ _a -10 ² _a — ⁰ 9 ¹⁰ _a -11 ¹⁰ _a
14	48,47	47,66	46,51	7,0	10,8	5,1	4,6	13,0	5,2	6,3	4,9	70	65	75	9 ¹ ₁	5 ¹ ₁	5 ¹ ₁	SSE	5	SE	8	8	0,1	—	—
15	45,50	46,53	48,05	4,0	6,2	3,9	2,8	6,5	5,0	4,6	4,5	82	65	73	10 ¹ ₀ ¹ ₁	10 ¹ ₀ ¹ ₁	10 ¹ ₀ ¹ ₁	SE	10	SE	8	8	—	—	—
16	46,69	44,44	43,37	2,2	10,4	2,8	1,2	10,8	4,6	4,7	4,1	85	50	72	6 ¹ ₀ ² ₂	7 ¹ ₀ ¹ ₁	10 ¹ ₀ ¹ ₀	SE	9	SE	8	10	0,3	—	— ⁰ n _a — ⁰ 9 ² _a -n _a
17	41,84	42,22	44,18	1,4	9,8	1,4	1,0	6,6	4,0	4,9	4,7	80	88	98	10 ¹ ₀ ² ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ² ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ² ₀ ⁰ ₀	SE	13	SE	10	8	6,4	—	— ⁰ 9 ² _a -n _a — ⁰ n-9 ¹⁰ _a
18	47,26	48,69	49,44	2,0	4,8	4,1	1,0	6,6	5,3	5,3	5,4	100	64	80	9 ¹ ₁	9 ¹ ₁	8 ¹ ₁	C	1	W	1	1	0,6	—	—
19	49,20	49,53	49,85	3,8	8,1	5,5	2,9	9,3	5,4	5,2	5,4	90	64	80	3 ¹ ₀ ⁰ ₀	8 ¹ ₀ ² ₂	9 ¹ ₁	SSE	1	ENE	1	2	0,0	—	—
20	50,00	49,54	49,04	1,6	11,6	7,4	0,9	12,6	4,6	5,4	6,5	89	53	85	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	SE	2	W	1	2	—	—	— ⁰ 6 ³ _p -6 ² _p — ⁰ 7 _a
21	50,50	50,92	51,14	4,2	10,3	6,6	4,0	11,3	5,9	5,4	5,1	96	58	70	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	9 ¹ ₀ ⁰ ₀	8 ¹ ₁	W	3	NW	1	4	—	—	—
22	53,90	54,90	55,18	3,0	9,8	5,1	2,5	9,8	3,7	3,7	4,3	66	40	66	8 ¹ ₀ ¹ ₁	5 ¹ ₀ ² ₂	4 ¹ ₁	NE	4	ENE	4	1	—	—	— ⁰ 7 _a — ⁰ 6 ²⁰ _a -p-n
23	54,15	51,69	49,59	0,2	11,2	5,5	1,2	12,2	3,8	4,0	4,2	83	40	62	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	4 ¹ ₀ ² ₂	7 ¹ ₁	E	2	E	3	7	8,7	—	— ⁰ 2 ^p -3 ³ _p — ⁰ 7 _a
24	46,46	44,84	45,14	3,7	4,5	3,4	2,5	6,2	5,0	5,3	5,3	98	84	92	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	SE	9	SE	10	8	0,1	—	—
25	48,14	49,90	50,78	2,1	5,8	5,1	2,0	6,5	5,2	5,6	5,8	98	82	89	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	SW	5	WSW	1	8	—	—	—
26	51,18	51,47	51,78	3,6	9,5	6,0	3,0	10,5	5,3	5,9	5,5	90	66	79	9 ¹ ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	SE	2	C	3	3	—	—	—
27	52,68	53,00	52,80	5,2	9,2	4,9	3,9	10,5	5,3	5,1	5,4	75	58	82	9 ¹ ₁	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	4 ¹ ₁	SE	4	C	1	3	1,8	—	— ⁰ n _a — ⁰ 7 _a
28	50,52	47,76	49,32	5,2	15,4	10,6	2,7	16,5	5,0	4,5	6,2	80	34	65	70 ¹ ₀ ¹ ₀	5 ¹ ₀ ² ₂	10 ¹ ₀ ¹ ₀	C	—	—	—	3	0,2	—	—
29	53,68	53,85	54,45	6,2	10,9	8,9	3,1	11,3	6,4	5,0	6,2	90	52	73	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	10 ¹ ₀ ⁰ ₀	W	2	NW	6	2	—	—	—
30	55,88	55,74	55,15	4,1	13,8	8,4	3,1	14,8	5,3	4,6	5,2	87	40	63	5 ¹ ₀ ¹ ₁	5 ¹ ₀ ² ₂	2 ¹ ₁	SSW	1	NW	1	2	—	—	—
31	54,08	52,01	50,64	7,1	17,3	12,8	4,2	19,5	5,5	5,4	5,0	73	37	46	2 ¹ ₀ ¹ ₁	5 ¹ ₀ ² ₂	3 ¹ ₁	SE	1	NE	1	1	—	—	— ⁰ 7 _a
MOY.	49,38	49,14	49,22	3,4	9,7	5,4	2,4	10,8	4,8	4,9	5,1	84	58	76	7,2	7,4	7,1	4,7	4,2	4,8	—	30,8	Somme	—	—

Observations diurnes en Serbie

Avril

Belgrade

1905

Altitude = 138,28m Longitude = 18° 07' E de Paris Latitude = 44° 48'

Date	Pression 700mm +			Température de l'air				Humidité absolue		Humidité relative		Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige en cm	Remarques
	T _a	2 _p	9 _p	T _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	T _a	2 _p	9 _p	T _a	2 _p	9 _p	T _a	2 _p	9 _p	T _a	T _a	
1	50,94	54,25	55,53	8,8	9,8	8,3	6,5	12,5	6,4	8,0	6,9	76	88	86	51	101	51	3,1	—	Δ ⁰ 7a ○ ⁰ 9a-5p
2	55,93	54,07	51,39	4,0	12,5	7,0	2,5	14,0	5,8	4,2	4,6	95	39	62	30-1 ⁰	91	11	—	—	Δ ⁰ 7a
3	45,99	42,23	48,96	8,9	16,4	4,3	3,5	18,9	4,0	5,5	5,4	47	40	87	61	101 ⁰	71	10,1	—	○ ⁰ 1p-6p Γ ⁰ 24p NW
4	51,73	53,24	52,95	4,2	8,6	5,3	2,6	10,8	4,5	4,1	4,8	73	50	72	101 ⁰	101	41	—	—	—
5	50,41	46,63	42,44	4,9	17,9	12,9	2,4	19,7	4,6	5,0	6,1	70	33	55	31 ⁰	80	100-1	6,9	—	— ⁰ 7a ○n
6	38,04	38,63	42,35	7,8	12,8	1,6	0,8	14,2	7,2	7,3	4,9	92	67	94	91 ⁰	50	102 ⁰	14,5	—	○a-12a ○ ⁰ 1p-n Γ ⁰ 5-6p S
7	45,60	49,03	50,93	1,5	4,3	0,4	1,2	5,8	4,5	2,8	3,1	87	46	66	81	81	10	0,0	—	* ⁰ 4p ○ ⁰ 4p-n
8	44,76	41,20	48,62	2,2	13,6	0,7	1,5	15,1	2,6	4,1	4,7	48	35	66	91	101 ⁰	21	6,1	—	—
9	53,73	55,01	53,20	-0,2	6,2	2,0	-1,0	7,2	4,2	2,5	3,1	92	35	59	41 ⁰	61	21	—	—	—
10	51,30	49,82	47,69	2,9	17,4	10,9	1,2	18,2	3,5	5,4	5,1	62	37	53	41 ⁰	80	60-1	—	—	—
11	45,71	43,63	44,01	11,1	17,2	14,2	9,0	19,5	6,1	6,7	7,9	62	46	63	71	101	80-1	1,5	—	○ ⁰ 1p-7p
12	43,25	41,52	43,56	14,4	21,2	13,4	11,7	22,8	9,0	9,5	9,6	74	51	85	41	81	101	0,0	—	○ ⁰ 4p Γ ⁰ 21p W <sup>n
13	43,99	44,57	44,61	10,8	13,2	11,5	10,2	14,2	9,6	10,4	9,7	100	93	95	101	101 ⁰	101	13,8	—	○ ⁰ 7a ○ ⁰ 8a-9p I Γ ⁰ 46p NNW
14	45,94	46,92	46,75	8,2	10,9	10,5	8,0	11,6	7,8	8,7	8,4	96	90	90	101	101 ⁰	101 ⁰	0,1	—	○ ⁰ 2p-9p II Γ ⁰ 1 ⁰ S-W 5p
15	46,63	46,43	45,48	6,8	14,8	12,0	6,6	16,0	6,0	7,1	8,3	81	57	80	51 ⁰	31 ⁰	101	—	—	—
16	44,22	43,02	41,46	10,4	17,3	11,7	8,7	17,7	8,0	9,1	7,9	85	62	78	91	51 ⁰	81	1,0	—	Δ ⁰ 7a ○ ⁰ a-p disc.
17	41,16	38,86	35,04	10,9	15,9	12,6	10,2	15,3	8,6	9,4	9,2	89	70	86	91	81	101	2,6	—	Δ ⁰ 7a ○ ⁰ a-11a
18	34,24	36,06	39,60	8,1	11,0	8,3	6,8	12,8	6,8	7,2	5,7	85	74	70	81	101	101	0,1	—	Δ ⁰ 7a
19	42,90	43,61	45,01	7,1	13,8	12,4	5,2	15,3	5,5	5,7	6,4	73	49	60	81	71	81	—	—	—
20	47,42	47,31	45,29	10,2	19,2	14,8	6,0	20,2	7,4	6,3	7,9	79	39	63	21 ⁰	41 ⁰	81	0,0	—	Δ ⁰ 7a ○n
21	42,39	38,78	38,33	13,2	21,4	16,1	12,8	22,4	7,1	7,4	6,7	63	39	50	91	91	102	3,5	—	○ ⁰ 3p-5p
22	39,03	39,83	41,66	11,2	12,8	9,2	6,9	14,4	7,8	6,9	5,2	79	62	60	81	91	51	0,8	—	○ ⁰ 1p-2p
23	44,43	45,24	46,89	5,0	10,4	6,2	3,2	11,2	5,5	3,4	4,4	84	36	62	41 ⁰	71	51	—	—	Δ ⁰ 7a
24	49,27	49,43	49,68	4,8	10,5	5,6	1,7	13,2	4,7	4,1	4,6	73	43	68	21 ⁰	61	31	0,0	—	Δ ⁰ 7a ○ ⁰ 11a
25	51,41	52,44	54,36	7,6	11,2	5,8	3,8	14,0	5,1	5,9	5,3	65	39	78	91	61	31	0,0	—	Δ ⁰ 7a ○ ⁰ 4p
26	55,34	53,50	52,12	7,4	14,9	10,1	2,5	16,0	5,4	3,6	4,9	70	29	50	41 ⁰	61	61	0,2	—	○ ⁰ 8p
27	50,33	50,49	51,35	9,3	13,2	9,9	6,9	15,9	5,9	7,1	6,8	67	63	74	81	71	81	0,8	—	○ ⁰ 9a-12a
28	52,97	52,39	51,66	7,6	15,4	10,0	3,5	16,5	7,2	4,6	5,5	93	35	60	31	81	21	—	—	Δ ⁰ 7a
29	51,75	51,23	51,38	10,9	20,8	13,8	5,9	21,3	5,7	5,2	5,2	59	29	45	01 ⁰	21 ⁰	51	—	—	Δ ⁰ 7a
30	51,32	50,83	52,21	13,7	23,8	15,8	11,0	24,5	5,7	7,2	5,9	49	23	44	31	61 ⁰	31	—	—	Δ ⁰ 7a
Moy.	47,07	46,67	47,15	7,8	14,3	9,3	5,2	15,8	6,1	6,1	6,1	76	51	70	5,5	7,5	6,6	—	—	—
																		65,1	Somme	

5

Observations diurnes en Serbie

Mai

Belgrade

Altitude = 138,28m Longitude = 18° 07' E de Paris Latitude = 44° 48'

1905

Date	Pression 700mm +			Température de l'air					Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Conche de neige en cm	Remarques			
	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	2 _p	9 _p	7 _a	7 _a				
1	53,21	53,19	52,88	12,8	22,3	17,1	11,1	24,0	8,2	8,2	7,9	75	42	55	61 ⁰ 1	21 ⁰ 2	41	SE	1	SE	2	—	—	0 ⁰ 14 ⁵ a-3 ²⁰ a 0 ⁰ 5 ⁴⁰ p-n T ⁰ 5 ²³ p-9 ⁰ p 0 ⁰ n-14 ⁵ a 0 ⁰ 11 ²³ a T ⁰ 10 ²⁰ p-12 ⁰ p 0 ⁰ 7 ²³ p-10 ²⁰ p T ⁰ 16 ¹⁴ p-11 ⁰ p < ⁰ 12 ²⁵ a 0 ⁰ 5 ³⁸ p-7 ²⁰ p T ⁰ 14 ¹¹ p-3 ⁰ p S < ⁰ 9 ²⁴ p 0 ⁰ 3 ²⁰ a 0 ⁰ 1 ⁰ 9 ²³ p-11 ¹² p < ⁰ 6 ²³ p [NNW T ⁰ 10 ²⁴ p-12 ⁰ n N-NE 0 ⁰ 1a-11 ⁰ a 0 ⁰ 8 ⁴⁵ p-9 ²⁵ p < ⁰ 7 ³⁰ p W [T ⁰ 8 ³⁰ p-12 ⁰ p W 0 ⁰ 11 ⁵⁸ -8 ¹⁰ p T ⁰ 14 ¹² p-3 ⁰ p SSW 0 ⁰ 11 ³⁰ a-5 ²⁰ p 0 ⁰ 4 ⁴⁰ a-5 ³⁰ a Δ ⁰ 2 Δ ⁰ Δ ⁰		
2	53,35	52,82	52,49	16,6	26,2	18,2	13,0	27,0	8,7	11,4	8,8	62	46	57	10 ⁰ 1 ⁰ 1	41 ⁰ 2	41	SE	5	SE	6	—	—			
3	53,14	52,51	52,18	17,1	27,0	17,8	12,9	28,0	7,8	6,5	5,2	54	25	34	1 ⁰ 0 ²	31 ⁰ 2	80,1	SE	7	SE	3	SE	5		—	—
4	52,27	52,12	52,00	16,8	25,0	19,0	15,0	26,5	7,5	6,0	7,3	40	26	45	10 ⁰ 0 ¹	80,1 ⁰ 0	71	SE	6	SE	2	SE	7		—	—
5	53,36	53,70	55,20	15,9	23,0	14,8	12,5	24,0	6,6	5,7	6,3	49	27	51	4 ⁰ 1 ⁰ 2	81 ⁰ 2	61	SE	6	SE	8	SE	4		—	—
6	55,60	54,24	53,78	15,3	25,6	15,7	9,8	25,8	5,9	4,0	5,1	46	17	39	1 ⁰ 0 ²	1 ⁰ 0 ²	21	SE	6	SE	8	SE	4		—	—
7	53,30	52,42	52,67	16,4	26,5	19,2	7,4	27,0	5,0	3,5	6,0	36	14	36	2 ⁰ 0 ²	51 ⁰ 2	61	SSE	9	SE	5	S	4		—	—
8	53,06	52,78	51,42	16,4	24,2	21,0	14,2	25,5	8,9	8,2	9,8	65	36	53	91	91 ⁰ 0	81	C	7	WSW	1	ENE	4		—	—
9	49,49	50,60	49,29	17,7	19,9	17,2	16,3	20,8	7,9	10,4	10,8	45	60	74	91 ⁰ 1	101 ⁰ 0	101	SE	7	ESE	4	SE	3		0,30	—
10	49,95	51,27	53,38	13,0	12,6	10,4	9,2	16,3	10,8	10,5	9,2	97	97	98	101 ⁰ 2 ⁰ 1	101 ⁰ 0,1	101 ⁰ 2 ⁰ 1	NW	3	NW	3	W	2		27,20	—
11	54,45	54,21	54,26	8,2	13,8	12,0	7,1	14,4	7,7	8,6	9,9	92	73	96	101 ⁰ 2	101 ⁰ 0	101	N	3	NNW	3	C	—		2,65	—
12	52,36	51,69	50,46	13,0	18,0	14,0	11,3	19,4	10,8	11,0	10,0	97	72	85	101 ⁰ 2 ⁰	101	91	E	3	SE	6	SE	9		3,30	—
13	48,45	46,53	46,48	15,0	19,8	14,2	12,1	22,0	11,2	12,9	9,4	88	75	78	81 ⁰ 0	81 ⁰ 0	101 ⁰ < ⁰	SE	3	SE	4	SE	4		1015	—
14	48,95	49,08	49,88	13,1	19,8	14,2	10,0	20,8	9,9	11,2	10,4	89	65	87	90,1	61 ⁰ 2	51	SW	2	NW	2	C	—		—	—
15	50,79	50,12	49,01	14,5	22,0	18,1	10,9	23,6	11,3	10,9	9,3	93	56	60	71 ⁰ 0	71 ⁰ 2	90,1	C	—	NE	5	E	2		—	—
16	48,26	47,16	47,78	18,3	26,1	17,0	14,4	26,8	10,8	10,7	11,8	69	43	82	41 ⁰ 1 ⁰ 2	41 ⁰ 1 ⁰ 2	191 ⁰ < ⁰	C	—	SE	5	SE	2		3,50	—
17	50,34	50,76	50,33	14,4	20,6	18,8	13,8	22,2	11,7	10,6	12,1	96	58	75	51 ⁰ 2	51 ⁰ 2	51	WSW	2	C	E	—	2		0,00	—
18	50,72	49,59	47,70	17,0	24,0	20,8	13,1	26,0	12,3	13,6	12,7	86	61	70	61 ⁰ 1	61 ⁰ 1	101 ⁰ T ⁰ 0,1	SW	1	SE	4	SE	4		0,50	—
19	49,19	48,19	47,67	14,0	20,4	13,6	12,6	21,9	10,2	10,9	9,2	86	64	80	101	61 ⁰ T ⁰ 0,1	51	WSW	4	C	—	C	4		0,00	—
20	46,65	45,46	44,04	16,6	23,2	17,3	11,3	23,2	10,5	10,5	9,9	74	49	68	31 ⁰ 2	51 ⁰ 2	91	C	—	NW	1	SW	4		2,40	—
21	43,59	43,41	42,73	15,8	22,6	17,6	12,4	23,3	10,0	9,4	11,1	75	46	74	41 ⁰ 1 ⁰ 2	81 ⁰ 2	101 ⁰ T ⁰ 0	SSW	2	W	8	C	—		6,40	—
22	44,55	43,72	42,65	17,8	23,4	16,2	12,3	25,0	10,7	9,3	9,8	70	43	71	2 ⁰ 0 ²	91	51	C	—	SE	4	S	5		—	—
23	41,75	39,73	37,95	18,4	26,8	21,8	13,0	27,3	10,0	12,2	12,4	61	47	64	31 ⁰ 2	70,1 ⁰ 2	71	SE	1	SE	7	SE	7		—	—
24	41,67	43,94	44,68	12,2	12,7	11,1	10,8	19,6	9,4	8,8	9,5	90	81	96	10 ⁰ 0	10 ⁰ 0	101	WSW	8	NW	4	W	2		1310	—
25	45,30	46,09	46,95	12,1	15,8	14,3	10,8	17,0	9,4	9,2	7,7	90	68	63	101	91 ⁰ 0	101	WSW	1	NW	4	N	6		0,30	—
26	50,37	51,66	53,26	11,4	16,1	13,2	10,5	17,0	7,5	6,7	8,1	75	50	72	91	91	101	NW	4	NW	5	NW	2		—	—
27	54,23	54,84	55,86	12,3	16,2	12,2	9,0	17,7	9,4	6,4	8,2	89	47	78	101	91	41	WNW	1	NW	2	W	2		0,00	—
28	56,56	55,14	54,45	12,1	20,7	14,8	6,8	21,6	8,3	6,4	9,0	79	35	72	1 ⁰ 0 ²	90,1	81	S	—	NE	2	C	—		—	—
29	53,50	51,99	51,86	13,8	23,9	17,6	11,8	24,0	8,2	6,2	7,3	70	28	49	71 ⁰ 1 ⁰ 2	71 ⁰ 2	61	C	—	NE	4	NE	4		—	—
30	51,55	50,44	50,75	15,9	22,6	15,7	10,8	24,0	8,4	7,4	8,3	62	36	63	30,1 ⁰ 2	71 ⁰ 2	81	NE	1	NE	3	SE	3		—	—
31	50,83	50,24	50,32	16,0	22,8	17,2	11,0	23,9	9,1	9,1	8,6	66	44	59	81 ⁰ 0	51	51	SE	2	W	2	SSW	1		—	—
Moy.	50,35	49,49	49,81	14,8	21,4	16,2	11,5	22,8	9,2	8,9	9,1	73	49	67	6,3	7,0	7,4	2,9	3,5	3,2	69,80	Somme	—	—		

Observations diurnes en Serbie

Juin

Belgrade

1905

Altitude = 138,28m Longitude = 18° 07' E de Paris Latitude = 44° 48'

Date	Pression 700mm +			Température de l'air			Humidité absolue			Humidité relative			Nébulosité			Direction et vitesse du vent			Précipi- tation	Couche de neige	Remarques					
	T _a	2 _p	9 _p	T _a	2 _p	9 _p	Min.	Max.	T _a	2 _p	9 _p	T _a	2 _p	9 _p	T _a	2 _p	9 _p	T _a	T _a							
1	51,37	51,27	51,14	15,7	22,6	15,4	13,1	25,7	10,3	8,4	10,8	78	41	83	91	71	81	SSW	1	NE	1	SE	2	4,85	—	0 ⁰ a-p T ⁰ E-ESE < ⁰ WNW
2	50,89	49,76	49,99	17,1	24,6	17,2	13,8	26,0	11,4	11,3	12,9	79	49	89	81 ⁰	71 ⁰	81 ⁰	SSW	2	NNE	2	C	0,40	—	0 ⁰ a-p T ⁰ ENE	
3	51,64	51,78	52,56	16,0	24,6	15,7	12,8	26,0	12,1	9,5	12,0	89	42	90	51 ⁰	71 ⁰	41 ⁰	WSW	4	N	4	C	0,05	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSE-S	
4	52,11	52,37	52,15	19,5	27,4	18,2	13,5	29,0	13,5	10,4	11,3	80	38	73	10,1 ⁰	61 ⁰	81	NW	1	ESE	3	C	—	—	0 ⁰ a-p T ⁰ S	
5	51,80	50,47	48,84	20,2	27,5	19,0	14,0	28,9	12,3	11,0	11,7	70	40	72	30,1 ⁰	50,1 ⁰	41	SE	3	E	1	SE	0,10	—	0 ⁰ a-p T ⁰ S-SSW	
6	46,94	45,43	43,85	18,9	22,8	19,2	15,0	25,5	11,0	13,1	12,5	68	64	75	91 ⁰	81 ⁰	71 ⁰	SE	3	SW	3	C	0,00	—	0 ⁰ a-p T ⁰ WSW < ⁰ ESE	
7	45,00	42,56	43,28	19,4	27,8	19,2	15,6	28,3	12,8	10,2	13,2	76	37	80	71 ⁰	71 ⁰	81 ⁰	C	W	5	SE	2	1,25	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SW < ⁰ W	
8	45,88	45,81	45,16	19,2	23,8	19,2	16,2	25,4	11,6	10,1	12,0	70	46	73	21 ⁰	71 ⁰	41	WSW	4	NW	3	C	0,10	—	0 ⁰ a-p T ⁰ WSW < ⁰ W	
9	44,63	43,97	43,51	18,9	20,4	17,0	16,0	22,9	13,7	13,6	13,5	85	76	94	81 ⁰	101	101 ⁰	WSW	3	WSW	3	NW	4	7,85	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
10	44,81	44,45	44,57	17,6	18,2	16,9	14,9	22,8	12,4	12,9	12,7	83	83	89	81	81 ⁰	91	WSW	4	NW	3	WSW	1	1,30	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
11	44,14	43,12	42,93	15,9	21,0	17,4	13,2	21,7	10,6	10,1	9,5	79	55	64	31 ⁰	31 ⁰	21	NE	1	NW	2	ENE	1	—	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
12	43,91	44,56	45,54	15,3	19,9	16,1	11,9	21,9	10,4	9,6	10,1	81	55	74	81 ⁰	81	71	SE	5	SE	5	SE	3	—	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
13	46,06	46,02	47,35	16,0	19,9	16,3	11,6	22,5	8,5	11,3	12,2	63	65	88	71 ⁰	71 ⁰	101 ⁰	SE	7	NW	5	W	2	6,55	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
14	47,58	47,24	47,69	16,8	21,5	16,6	13,9	23,2	12,9	13,7	11,4	91	72	81	91	91	61	C	1	NW	1	SE	2	7,05	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
15	48,60	47,06	47,20	17,5	25,0	18,6	14,0	25,1	12,2	12,2	10,8	82	52	68	31 ⁰	31 ⁰	31 ⁰	SW	2	WNW	3	WNW	1	—	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
16	46,78	45,51	44,33	18,5	25,8	18,6	14,6	26,2	11,4	12,3	11,3	72	50	71	31 ⁰	61 ⁰	51	SW	4	WSW	3	SW	3	13,95	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
17	43,11	42,91	43,46	18,5	24,6	19,6	15,6	26,8	12,7	12,6	13,1	80	55	78	81	81	81 ⁰	W	8	WSW	5	SW	2	2,20	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
18	45,31	45,93	46,20	20,5	27,2	20,4	15,7	28,9	12,9	9,7	12,3	72	36	69	10,1 ⁰	31 ⁰	51	S	1	SSW	3	S	2	3,65	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
19	48,37	48,57	49,07	18,4	25,6	21,3	17,2	26,3	13,6	11,0	13,8	86	46	74	91	31 ⁰	51	SSW	2	WNW	4	WSW	2	—	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
20	49,52	50,13	51,08	19,2	22,2	21,0	15,8	24,2	13,5	15,2	14,9	82	76	81	31 ⁰	31 ⁰	101 ⁰	SSE	1	W	1	NNE	2	5,30	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
21	52,05	52,34	51,10	19,4	21,4	18,2	15,5	25,4	14,5	14,7	13,8	87	78	86	31 ⁰	31 ⁰	81 ⁰	W	1	SW	3	SW	3	0,00	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
22	51,42	50,25	49,56	17,3	24,8	17,5	15,5	25,1	13,5	14,1	14,1	92	61	95	101 ⁰	61 ⁰	101 ⁰	SW	4	NW	3	SSE	1	7,70	—	0 ⁰ a-p T ⁰ W < ⁰ NNE
23	48,70	49,57	50,60	16,3	22,2	16,6	15,6	22,5	13,6	9,9	11,7	99	46	83	101	101	101 ⁰	W	4	NW	6	SW	1	3,45	—	0 ⁰ a-p T ⁰ E 10 ⁰ a
24	50,68	51,05	51,45	15,1	21,5	19,0	14,1	22,4	12,4	11,5	11,7	97	61	72	101 ⁰	81 ⁰	81 ⁰	SW	1	NE	2	ENE	3	1,25	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
25	51,55	51,70	51,90	21,9	29,1	22,0	13,8	30,1	13,1	12,1	13,7	68	40	70	101 ⁰	31 ⁰	21 ⁰	C	—	—	—	—	—	—	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
26	52,06	51,06	52,37	20,6	30,8	19,2	16,2	32,1	14,9	14,1	15,9	83	42	96	31 ⁰	51 ⁰	101 ⁰	W	1	WSW	1	SE	2	31,55	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
27	51,75	50,65	50,11	20,1	27,6	21,8	15,5	28,7	14,1	14,1	15,5	81	52	80	31 ⁰	41 ⁰	41 ⁰	SE	3	SE	2	SE	2	—	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
28	49,85	48,51	47,43	21,8	28,7	22,0	17,5	30,0	14,3	15,2	14,5	74	52	74	31 ⁰	41 ⁰	41 ⁰	SE	5	SE	4	SE	4	—	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
29	48,14	48,24	48,70	20,0	24,6	20,8	18,2	28,3	15,4	14,7	15,6	89	64	86	91	71 ⁰	61 ⁰	C	—	—	—	—	—	—	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
30	48,80	49,28	50,13	21,7	29,3	22,4	18,5	30,2	15,0	17,4	17,3	78	57	86	40,1	61 ⁰	21	SE	1	NW	3	SE	1	—	—	0 ⁰ a-p T ⁰ SSW-SE < ⁰ SE
Moy.	48,42	48,05	48,19	18,4	24,4	18,8	15,0	26,1	12,7	12,2	12,9	80	54	80	5,8	6,5	6,6	2,5	3,0	1,6	—	—	—	106,55	Somme	—

juillet

1

Beograd

1905

Altitude = 138.3^m Longitude = 20° 27' E. de Greenw. Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm			Température °C					Humidité			Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a						
	700 +						Absol. mm			Rel. %						, a 2p 9p								
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p							
1	50.77	51.54	51.08	24.2	31.3	23.6	32.2	19.0	15.7	13.7	15.7	70	40	73	0	2	2	SE	2S	1SE	3	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
2	51.69	51.66	51.80	25.5	32.8	24.4	33.0	19.8	16.8	18.3	15.2	69	50	67	2	3	3	—	0NE	1—	0	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
3	52.48	51.64	51.84	24.8	33.5	22.6	34.9	20.8	19.0	14.2	18.8	82	37	92	2	4	10	WSW	1N	3—	0	5.8	Δ ⁰ a, T<6p-9p, ●17p-7 ³⁵ p	
4	53.04	52.46	51.49	20.8	29.5	24.0	31.0	19.5	16.1	15.2	17.5	83	50	79	3	4	4	SW	2NW	3—	0	—	●01a-1 ²⁰ a, T ⁰⁰ 5 ⁵ a-2p, Δ ⁰ p	
5	50.87	49.47	48.25	23.0	31.2	25.7	32.0	19.4	16.6	16.4	15.4	79	52	63	0	5	2	SSW	2WSW	1SW	1	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
6	46.83	45.40	43.79	25.3	33.4	27.1	34.5	19.3	16.2	11.6	14.9	68	30	57	1	0	3	SE	1S	4SE	3	6.5	Δ ⁰ a	
7	48.10	48.02	48.34	18.4	27.2	22.9	29.2	17.5	13.9	14.7	13.1	77	55	64	2	4	9	WNW	4NNE	4N	4	7.5	T ⁰¹ a, ●132p-3 ¹⁵ p, ●132p-1p-np	
8	50.52	50.51	50.00	19.0	26.0	22.6	27.0	17.5	13.2	10.5	9.9	81	42	49	9	7	9	N	1NW	4NNW	3	—	●13a-3a	
9	51.69	51.57	51.63	18.0	26.2	19.2	27.4	13.6	11.9	8.0	12.5	75	32	75	2	3	2	—	0NNE	4—	0	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
10	52.39	51.36	50.41	19.2	28.4	22.1	29.4	14.2	13.4	9.6	12.5	81	33	64	1	1	2	S	1NW	2WSW	1	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
11	50.58	49.85	49.70	21.2	30.3	24.2	30.8	17.4	12.2	13.3	16.2	65	42	72	0	4	3	SW	3SW	3W	3	—	Δ ⁰ d	
12	50.82	50.15	50.14	21.8	28.6	23.2	30.4	17.0	14.0	12.8	13.8	72	44	65	3	5	4	WSW	2W	2—	0	—	Δ ⁰ a, T3p-4p, Δ ⁰ p	
13	50.84	49.65	48.61	20.8	30.0	22.6	30.0	17.2	14.0	11.1	11.8	77	35	58	1	5	3	W	3NW	2WSW	1	0.4	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p, V10p	
14	49.05	48.11	48.52	18.8	18.8	18.6	26.0	17.2	13.2	14.4	13.7	82	89	86	9	10	10	NW	5NW	4WNW	3	16.2	Δ ⁰ a, ●04 ¹⁰ a-10p disc., T2p	
15	49.73	49.90	50.38	15.5	22.5	16.8	24.0	14.2	11.6	9.6	10.9	88	48	76	9	9	3	WSW	3NW	4—	0	—	Δ ⁰ p	
16	50.84	51.01	51.10	16.6	25.4	20.4	26.2	11.9	11.2	8.5	10.4	79	36	58	3	4	2	W	2W.	2—	0	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
17	51.12	50.35	50.10	20.4	29.0	21.0	30.0	14.3	11.7	8.9	10.2	66	30	55	0	1	2	—	0SE	1SE	1	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
18	50.03	48.81	47.03	22.6	31.1	22.1	32.5	16.1	10.7	10.2	11.5	53	31	58	1	1	3	SE	3S	2SE	1	0.0	Δ ⁰ a, ∞8a	
19	46.59	46.47	49.74	21.9	24.6	16.0	28.0	15.2	14.2	14.9	12.9	73	65	96	3	8	10	W	5NE	3WNW	2	16.8	●2 ³⁰ a, T●1p-11p disc.	
20	51.30	51.15	51.63	16.2	23.6	16.6	24.0	13.6	11.0	9.5	10.9	80	44	77	2	5	5	W	3NW	2NE	1	—	●00a-0 ³⁵ a, Δ ⁰ a	
21	52.60	52.37	51.66	17.1	24.8	19.0	26.0	12.5	10.9	7.9	11.6	75	34	71	0	3	1	—	0W	1S	1	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
22	51.45	50.75	50.65	21.2	29.2	21.0	30.0	14.0	12.0	9.9	9.6	65	33	52	0	3	9	—	0S	1E	5	—	Δ ⁰ a, ∞8a, <9p, ●1310p-np	
23	50.65	49.80	48.38	19.3	28.4	21.4	29.0	14.4	14.1	11.9	12.2	86	41	65	1	2	2	SSE	3WNW	2S	2	—	Δ ⁰ p	
24	46.40	45.29	44.92	23.3	31.6	22.2	33.0	17.0	13.7	12.2	13.7	69	35	70	0	2	10	SE	1W	3SW	6	3.6	Δ ⁰ a, ∞8a, T●7 ³⁵ p-np	
25	45.33	46.58	47.98	20.6	24.2	21.0	26.2	18.0	15.4	15.0	13.8	85	67	75	4	9	9	W	3SW	2WSW	2	3.1	<0a-2a, T●11a-1 ⁰⁵ p disc.	
26	48.81	49.03	49.72	19.1	27.8	22.2	28.2	17.6	13.1	11.6	11.9	80	41	60	8	5	6	WNW	3NW	5NW	1	—	Δ ⁰ p	
27	50.97	51.08	50.91	18.0	27.4	21.8	28.8	14.4	13.1	9.6	13.3	85	35	69	5	4	2	SW	2NW	3W	1	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
28	50.82	49.88	49.12	19.8	29.8	21.6	30.2	15.2	13.5	11.2	12.2	79	36	64	0	1	2	WSW	2W	3SW	1	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
29	47.30	45.91	45.61	23.7	32.6	23.2	33.2	19.2	12.6	10.0	12.2	58	27	58	0	2	2	SSE	5SE	2SE	2	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p, <9p-12p	
30	47.40	47.83	48.35	22.2	30.4	24.8	31.5	17.4	13.9	12.4	10.9	71	33	47	2	1	1	WNW	3N	3NW	3	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
31	50.91	51.26	50.23	21.8	32.0	24.6	32.6	16.9	13.5	10.5	12.0	70	30	52	0	1	2	—	0N	1—	0	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ p	
M.	50.06	49.64	49.46	20.6	28.4	21.9	29.7	16.5	13.6	11.9	12.9	75.1	42.0	66.7	2.4	3.8	4.4	—	2.1	2.5	1.6	63.2	—	—

Août

(2)

Beograd

1905

Altitude = 138.3m

Longitude = 20° 27' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm			Température °C			Humidité			Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7a				
	700 +						Absol. mm			Rel. %										
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a			2p	9p	
1	50.03	48.92	48.43	24.6	34.8	25.0	35.7	18.2	12.9	8.5	10.9	56	20	47	0∞	1	2	0	—	∞ ⁰ a, ∞ ⁰ 7a-9a
2	47.24	46.53	46.15	26.5	35.2	27.6	36.2	21.4	12.7	10.6	9.3	50	25	34	0	2	2	5	—	< ⁰ 11p-12p
3	46.69	47.00	47.72	25.3	33.7	27.8	35.5	21.8	10.4	9.0	11.3	44	23	40	1	5	8	3	—	< ⁰ 000-3pa
4	48.91	49.12	49.37	25.5	34.9	26.8	36.4	21.0	10.8	7.3	10.0	45	17	38	2∞	2	2	3	—	
5	48.91	48.34	47.82	24.6	35.8	27.4	36.8	21.4	9.5	7.4	8.1	42	16	30	1	0	1	5	—	
6	47.14	45.03	43.88	26.5	37.6	30.8	38.7	22.0	10.5	8.6	7.2	41	18	22	0	2	7	4	0.1	< ⁰ 9p-12p
7	46.93	48.37	49.24	18.6	20.5	19.6	22.2	18.2	14.9	16.1	15.3	94	91	90	9∞	10	10	3	9.2	< ⁰ a, T ⁰ 13a-4p disc., T ⁰ 8a-9 ¹⁰ a
8	51.36	53.07	53.66	17.8	21.6	20.2	24.3	17.0	14.7	14.9	15.3	97	78	87	10	10	10	2	2.5	⁰ 6a-9 ²⁰ p disc., T ⁰ 7p
9	54.25	53.98	53.76	19.2	27.2	20.7	28.0	17.6	14.1	11.8	13.2	86	44	73	6	3	2	0	—	∞ ⁰ p
10	54.16	52.86	51.83	19.8	30.0	22.6	30.5	16.0	13.0	12.8	14.1	76	40	69	0	3	1	1	—	∞ ⁰ a, ∞ ⁰ p
11	50.71	49.32	48.52	22.0	32.9	23.7	33.8	17.8	11.2	7.8	10.6	57	21	49	0	0	1	2	—	∞ ⁰ a, ∞ ⁰ p
12	47.43	47.17	48.83	21.8	34.0	22.0	34.6	18.2	13.0	8.8	13.5	67	22	69	0∞	2	7	8	0.9	∞ ⁰ a, ∞ ⁰ 6a-9a, T ⁰ 8p-np, ⁰ 9p-10 ¹⁵ p
13	53.03	54.88	56.03	14.9	15.4	12.5	18.2	12.2	11.9	10.9	10.2	94	84	95	10	10	3	1	2.8	⁰ 000-1 ¹⁵ a, ⁰ 3 ³⁵ a 11 ⁰⁵ a disc., ∞ ⁰ p
14	55.10	54.00	54.05	13.4	21.6	15.1	23.1	9.8	9.1	7.6	9.0	80	39	89	1	5	3	1	—	∞ ⁰ 2a, ∞ ⁰ p
15	53.12	52.72	52.92	16.5	22.0	16.6	24.0	14.0	11.6	9.9	11.4	83	50	81	4	9	4	1	—	∞ ⁰ , ∞ ⁰ p
16	52.31	52.07	51.17	16.4	26.6	18.2	27.0	12.8	11.0	10.1	9.3	79	39	60	2	4	1	1	—	∞ ⁰ 1a, ∞ ⁰ p
17	50.77	49.85	49.47	18.6	30.2	20.0	31.0	13.4	9.8	9.4	9.8	61	30	56	2∞	4	4	0	—	∞ ⁰ a, ∞ ⁰ 6a-10a, ∞ ⁰ p, ∞ ⁰ 10p-11p
18	49.07	49.22	49.77	21.4	28.7	20.0	31.1	15.0	9.8	9.4	10.2	52	32	58	2∞	9	6	1	—	∞ ⁰ a, ∞ ⁰ 7a-10a
19	50.38	50.38	50.52	18.4	28.3	21.6	30.5	14.6	10.9	10.6	10.6	69	38	55	2	3	2	1	—	∞ ⁰ 6a
20	52.02	51.68	50.08	19.2	31.0	23.1	32.2	15.8	11.7	10.5	9.2	71	31	44	2	2	2	2	—	∞ ⁰ 5a, ∞ ⁰ 9a
21	49.69	50.75	52.01	20.6	29.7	22.4	31.0	18.0	11.2	7.4	8.5	62	24	42	4	3	2	2	—	∞ ⁰ 15a-7a
22	53.06	52.26	51.86	16.0	27.2	19.4	27.8	11.3	8.8	9.3	8.6	64	35	51	0	0	2	1	—	∞ ⁰ a
23	51.05	49.99	49.27	18.3	31.5	22.6	32.7	13.4	8.2	8.5	9.5	53	25	47	1∞	1	1	2	—	∞ ⁰ 5a-9a
24	49.02	48.79	48.61	21.0	32.8	24.8	33.5	19.0	9.2	11.1	12.8	52	30	55	6∞	3	6	4	0.0	∞ ⁰ 7a-9a, T ⁰ 8p-10p disc.
25	48.46	48.71	48.14	22.5	32.8	24.6	33.6	17.8	12.6	13.6	13.2	63	37	57	1∞	4	2	2	—	∞ ⁰ 6a-9a
26	48.17	47.68	47.06	24.2	35.4	25.9	36.8	19.0	12.5	11.4	10.2	56	27	42	6	1	3	2	—	
27	49.44	48.44	47.41	23.2	33.0	24.2	35.2	20.4	13.1	9.7	10.7	62	26	48	1	2	3	0	—	
28	47.73	45.99	44.26	21.4	30.0	24.0	32.0	18.0	13.0	10.7	11.1	68	34	50	2	2	4	3	—	
29	40.92	38.06	37.14	22.0	30.8	26.6	31.4	16.8	11.1	9.1	8.0	56	28	31	9∞	10	4	4	7.7	
30	41.12	44.30	45.42	15.0	22.4	17.0	23.2	14.3	12.1	11.0	12.5	96	54	87	10	5	2	4	1.3	
31	47.17	48.70	50.39	17.9	23.8	17.6	26.9	14.4	10.9	10.0	11.0	72	46	73	8	3	3	1	—	∞ ⁰ a, ∞ ⁰ 7a, ∞ ⁰ p
M.	49.53	49.30	49.19	20.4	29.4	22.3	30.8	16.8	11.5	10.1	10.8	66.1	36.3	57.1	3.3	3.9	3.6	2.0	24.5	

Septembre

(3)

Beograd

1905

Altitude = 138.3m

Longitude = 20° 27' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm			Température °C					Humidité			Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7a					
	700 +								Absol. mm			Rel. %											
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p						
1	53.06	52.73	51.62	15.0	20.8	15.8	21.9	10.5	9.4	9.7	9.6	74	53	72	6	5	3	NW	2SW	5SW	1	0.0	∞ ⁰ a, ∞ ⁰ 12 ⁰⁷ p-12 ⁵⁰ p, ∞ ⁰ p
2	51.55	50.19	49.01	14.1	23.0	15.0	24.0	10.4	9.7	7.5	7.6	81	36	60	9	4	3	SE	1NNW	1SE	1	—	∞ ⁰ a, ∞ ⁰ p
3	46.86	46.79	48.23	16.4	25.6	14.4	26.8	12.0	6.8	7.5	9.5	49	31	78	5	9	3	SSE	4NW	7SE	1	0.0	∞ ⁰ a, ∞ ⁰ 4 ³⁸ p-5p, ∞ ⁰ p
4	45.94	47.09	50.61	17.2	24.0	19.4	26.1	12.6	9.7	10.8	9.3	66	49	55	9	9	7	S	1N	4N	3	0.0	∞ ⁰ 7a-2 ⁵⁰ p disc.
5	53.94	54.98	55.60	14.6	20.9	14.6	23.5	11.6	8.7	6.6	8.4	71	36	68	2	8	0	NW	3NW	9N	1	—	∞ ⁰ p
6	55.08	54.45	53.15	14.3	26.2	17.6	26.6	9.5	8.2	8.9	9.6	67	36	64	0	0	1	SE	1NNE	2ESE	1	—	∞ ⁰ a, ∞ ⁰ 6a-10a, ∞ ⁰ p
7	52.19	51.92	51.70	17.5	30.4	21.8	32.2	14.5	7.8	7.6	8.4	52	23	44	0	2	0	SE	4NNW	3SE	2	—	—
8	52.27	52.08	51.94	20.6	33.4	23.8	34.2	17.5	7.7	7.4	6.5	43	19	30	0	0	0	S	4ESE	2SE	6	—	—
9	52.35	52.06	51.61	21.9	32.3	23.8	33.0	19.0	6.8	6.6	6.5	35	18	30	0	0	0	SSE	4SE	4SE	5	—	—
10	51.35	51.26	51.68	17.6	31.0	21.6	32.6	14.5	7.3	5.8	6.1	49	17	32	0	0	3	W	1NNE	1SE	1	—	∞ ⁰ 6a-10a
11	53.20	53.56	53.11	17.6	33.0	22.8	34.2	13.4	7.1	6.6	7.8	47	18	38	0	0	0	SE	1—	0ESE	1	—	∞ ⁰ 6a-10a
12	52.41	51.81	52.04	22.1	33.8	24.6	34.8	18.1	6.7	7.3	5.5	34	18	24	0	0	0	SE	5SE	8SE	5	—	—
13	52.72	51.96	51.79	21.7	33.8	25.5	34.8	19.8	7.9	6.0	5.7	41	15	24	0	0	0	SSE	2SE	4SE	5	—	∞ ⁰ 6a-11a
14	50.88	48.87	47.71	19.2	33.8	25.0	34.3	16.2	7.8	6.0	6.3	47	15	27	0	0	0	SE	1SSE	2SE	6	—	∞ ⁰ 7a-9a
15	46.93	46.09	47.10	21.2	33.0	23.3	34.0	18.5	8.6	8.3	6.2	46	22	30	1	2	2	SSE	1SW	1SE	4	—	—
16	49.43	48.71	48.12	16.9	29.1	22.9	30.5	14.0	11.8	11.8	9.2	83	39	45	3	0	6	SSW	2—	0SE	1	0.0	∞ ⁰ 8a-3p, ∞ ⁰ 2p
17	50.95	53.66	55.38	16.2	19.2	12.8	20.4	11.0	10.3	7.4	6.4	75	45	58	10	6	4	NW	6NNW	9NW	3	1.6	∞ ⁰ 4 ⁴⁵ a-5a, ∞ ⁰ 7 ⁵⁷ a-10 ²⁵ a
18	56.35	55.90	56.16	8.5	18.8	10.4	19.0	5.0	5.9	4.1	4.5	71	25	47	4	2	1	SSW	1E	1E	1	—	∞ ⁰ a
19	55.50	53.12	50.85	7.1	20.6	15.5	22.0	3.8	5.7	2.6	3.8	76	15	30	0	1	10	—	0S	1SE	1	0.0	∞ ⁰ 6a-9a, ∞ ⁰ 9 ³⁵ p-9 ⁴⁰ p
20	48.72	47.34	47.46	13.0	24.1	20.2	26.2	11.5	5.2	4.3	9.0	47	20	51	8	3	10	—	0ENE	2S	2	0.0	∞ ⁰ 6a-11a, ∞ ⁰ 7 ³⁵ p-11 ²⁰ p
21	46.67	46.06	45.25	16.6	24.6	17.0	26.2	14.5	11.6	9.8	11.9	82	43	83	8	9	8	—	0E	1ESE	2	3.5	∞ ⁰ 1a, ∞ ⁰ 7a, ∞ ⁰ 4 ⁰⁵ p-5p, ∞ ⁰ 4p-np
22	46.97	47.11	47.85	11.0	13.9	12.3	14.8	10.8	8.8	9.6	9.1	90	81	87	9	10	10	WSW	5W	2—	0	0.1	∞ ⁰ 7a, ∞ ⁰ 12 ¹⁵ p-11 ²⁰ p disc.
23	47.50	48.03	49.35	10.0	15.1	10.0	15.2	8.2	8.4	8.3	8.6	92	65	94	10	9	4	W	3—	0W	1	0.0	∞ ⁰ 7 ³⁵ a-7 ¹⁰ a, ∞ ⁰ p
24	49.75	49.43	49.28	9.8	23.5	16.8	24.4	6.6	8.6	9.0	8.2	95	42	58	2	7	2	SSE	3ESE	1SSE	1	—	∞ ⁰ 1a, ∞ ⁰ 2a-3a, ∞ ⁰ 7a-9a
25	47.74	48.47	47.36	18.8	24.3	19.9	26.0	16.1	9.8	14.1	12.0	60	63	70	3	7	9	SE	3S	8SE	4	1.2	∞ ⁰ na-4a, ∞ ⁰ 7a, T9a, ∞ ⁰ 9 ³⁵ a-10 ¹⁸ a
26	47.21	48.80	47.86	18.6	25.6	21.4	25.8	16.6	11.4	9.3	11.9	70	39	63	7	7	6	SSE	2E	9NW	1	—	∞ ⁰ 7a-9a, ∞ ⁰ 7p-9p, ∞ ⁰ p
27	46.42	46.04	46.04	21.0	32.0	25.4	33.0	18.4	8.8	8.1	6.5	47	23	28	6	9	7	SE	5SSE	6SSE	6	—	∞ ⁰ 9a-11a
28	46.29	47.70	49.23	23.4	25.3	18.8	31.0	15.0	9.0	10.9	12.1	42	46	75	7	9	6	SSE	2NW	5ENE	1	0.5	∞ ⁰ 8a, ∞ ⁰ 4 ³⁵ p-5 ³⁰ p, ∞ ⁰ p, ∞ ⁰ 7p-10p
29	49.14	48.17	48.52	15.4	29.0	20.6	30.0	12.8	11.6	11.9	12.8	89	40	71	2	3	4	SSE	1NE	2ENE	1	—	∞ ⁰ 2a, ∞ ⁰ 10a-12a, ∞ ⁰ p
30	48.15	46.92	45.17	16.6	28.0	21.1	28.0	14.7	11.7	7.5	8.1	83	27	44	6	2	10	SSE	2WSW	2S	1	2.1	∞ ⁰ 1a, ∞ ⁰ 7a-10a, ∞ ⁰ 8 ¹² p-11 ¹² p
M.	50.25	50.04	50.03	16.5	26.3	19.1	27.5	13.2	8.6	8.0	8.2	63.5	34.0	52.7	3.9	4.1	4.0		2.3	3.4	2.3	19.0	

Octobre

(1)

Beograd

1905

Altitude = 138.3m

Longitude = 20° 27' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm			Température °C					Humidité			Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7a
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	Absol. mm	Rel. %		7a	2p	9p	7a	2p	9p	
1	45.48	45.32	43.66	16.2	17.8	14.8	19.1	13.8	12.8	12.3	11.7	94	81	93	10	9	4	8.8
2	39.68	37.67	40.32	14.8	16.2	8.8	20.0	8.3	10.1	12.2	8.0	81	89	95	9	10	10	6.7
3	40.91	41.49	43.73	8.4	10.5	9.1	11.0	7.2	7.3	7.9	7.0	89	84	81	10	10	10	2.5
4	45.58	47.28	48.70	7.0	9.8	8.1	10.5	6.1	6.4	6.6	6.9	85	73	86	10	10	2	0.2
5	47.94	46.40	44.15	6.2	17.6	13.8	18.6	4.2	5.5	5.5	6.9	78	37	59	2	8	6	0.0
6	43.68	42.98	44.89	10.8	12.4	9.4	15.2	9.1	9.2	10.2	8.6	95	95	98	10	10	10	4.2
7	47.56	49.89	52.29	7.6	10.5	5.7	12.0	4.2	7.1	6.5	6.1	91	69	90	10	7	2	4.4
8	53.95	54.36	54.61	3.4	13.1	5.6	13.2	2.3	5.6	4.8	6.2	97	43	91	4	6	6	—
9	54.57	52.56	50.33	3.8	10.6	7.0	11.0	2.4	5.7	5.8	6.6	95	61	88	7	10	10	5.9
10	44.40	41.40	42.25	6.0	7.5	4.9	7.9	4.2	6.8	7.5	5.0	97	99	92	10	10	9	23.6
11	45.76	47.54	49.21	3.8	15.9	9.0	16.7	2.4	5.2	7.7	7.3	87	57	86	6	3	5	0.0
12	53.32	53.15	51.48	7.2	13.0	9.3	13.6	7.0	7.1	7.7	8.4	94	69	96	10	5	10	10.5
13	46.94	50.12	50.71	8.2	6.8	3.8	9.5	3.5	7.9	6.5	5.6	98	88	93	10	10	1	4.0
14	46.61	44.76	49.03	5.6	15.4	2.9	16.1	2.4	4.6	6.1	5.5	68	47	98	3	10	10	5.8
15	50.54	49.03	46.56	0.8	10.5	5.8	12.4	0.4	4.8	4.3	4.7	100	45	69	2	3	2	—
16	45.08	44.50	44.20	8.0	19.0	14.0	20.2	4.7	4.5	5.3	6.8	56	32	57	1	6	9	0.5
17	42.98	43.28	47.69	11.6	10.4	6.5	15.2	5.6	8.1	9.2	6.9	80	98	96	10	10	10	15.7
18	50.16	50.00	51.39	4.6	10.7	6.9	11.2	4.6	6.1	5.2	5.7	97	54	77	8	3	7	—
19	52.24	51.65	51.56	3.0	10.1	5.3	10.9	2.5	5.5	4.8	5.2	96	51	78	5	2	8	—
20	50.26	48.63	48.91	0.1	10.2	5.0	10.8	-0.8	4.5	4.5	4.8	98	48	74	0	1	3	—
21	49.11	48.64	46.96	4.0	11.5	7.6	12.0	3.1	5.7	5.9	5.2	93	58	67	10	8	9	1.2
22	43.62	50.56	54.42	6.8	6.4	4.0	8.0	0.8	5.6	5.1	5.3	76	71	87	7	8	8	0.4
23	53.37	51.59	51.09	1.4	15.0	10.7	15.8	0.6	4.9	6.1	6.4	96	49	67	3	8	9	0.1
24	51.85	53.09	52.53	6.8	7.0	6.0	11.2	5.8	7.2	6.6	6.6	98	88	94	10	10	10	1.5
25	50.15	45.99	46.36	6.1	8.2	5.4	8.8	4.0	6.9	7.9	6.5	99	98	97	10	10	10	30.2
26	51.82	50.91	53.52	2.4	4.2	3.6	5.2	2.0	5.3	5.9	5.7	96	96	97	10	10	10	20.5
27	53.75	53.67	55.73	0.2	0.3	1.4	3.0	0.0	4.7	4.5	4.7	100	96	93	10	10	10	18.2
28	56.11	54.90	54.97	-0.2	6.2	1.0	7.1	-0.3	4.2	4.5	4.0	92	63	81	2	8	2	—
29	54.57	53.20	52.13	-0.2	11.4	5.4	11.9	-0.4	4.0	4.3	4.4	89	42	66	2	2	2	—
30	51.15	51.08	50.00	0.8	13.8	4.6	14.1	0.4	4.3	5.7	5.2	89	49	82	4	2	2	—
31	47.08	46.07	45.77	5.6	14.6	8.0	15.5	2.6	4.9	7.6	6.7	73	61	83	9	4	10	0.8
M.	48.72	48.44	49.00	5.5	11.2	6.9	12.5	3.6	6.2	6.6	6.3	89.6	67.5	84.2	6.9	7.2	7.0	204.2

$\odot 0a-3^{15}p$ disc.
 $\odot 0a-9a$, $\odot 10^{55}a-10^{20}p$
 $\odot 7^0a-12p$ disc.
 $\odot 7^{52}a-11^{15}a$, Δ^1p
 Δ^1a , $\vee 7p-8p$
 $\odot 3^{55}a-np$ cont.
 $\odot 0a-5^{25}p$ disc., $T 4p-5p$, Δ^5p
 $\odot 0a$, $\equiv 0^0a-8a$, Δ^0p , $\vee 11p$
 $\odot 0a$, $\equiv 0^0a-11a$, $\odot 5^{15}p-12p$
 $\odot 0a-7^{55}p$ cont.
 $\infty 8a$, Δ^0p , $\odot 11^{50}p-np$
 $\odot 0a-10^7p$, $\odot 18^{15}p-np$
 $\odot 0a-2^{30}p$ cont., Δ^0p
 Δ^1a , $\odot 13^{02}p-12p$
 $\odot 0a-0^{15}a$, Δ^0a , Δ^1p
 Δ^0a , $\equiv 0^0a-8a$, $\odot 7^{25}p-11^{05}p$
 $\equiv 0^0a-11a$, $\odot 0^{55}a-np$ disc.
 $\odot 0a-0^{50}a$, $\equiv 0^0a-8a$, $\vee 2p$, Δ^0p
 Δ^1a , $\equiv 0^0a-11a$, Δ^0p
 Δ^2a , Δ^0p
 Δ^0a , $\equiv 0^0a-10a$, $\odot 10^{10}p-np$
 $\odot 0a-11^{57}a$ disc., Δ^0p
 Δ^0a , $\equiv 0^0a-9a$
 $\odot 5^{05}a-7^{05}p$ disc., $\equiv 0^0a-10a$
 $\odot 2^{45}a-12p$ disc., $\equiv 0^0a-6p$, $T 12p$
 $T 0^{00}-2a$, $\odot 10a-np$ disc.
 $\odot 0^{00}a-4^{30}a$, $\Delta^5^{10}a$, $\ast 6^{30}a-5^{10}p$
 Δ^0a
 Δ^0a , ∞^0a , Δ^0p
 Δ^0a , $\odot 7^{55}a-8^{15}a$, $\odot 9^{50}p-10^{20}p$
 Δ^0a

Novembre

5

Beograd

1905

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 27' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a					
	700 +									Absol. mm			Rel. %														
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a	2p	9p							
1	45.27	45.76	46.12	8.6	18.5	12.7	18.8	7.8	7.7	9.9	9.0	92	62	83	8	4	6	SSE	4	—	0	SE	2	—	0 ³⁵ a-6 ¹⁰ a, ∞ ⁰⁸ a, ∞ ⁰ p		
2	46.57	46.10	46.92	11.0	18.5	14.8	21.1	9.5	7.4	7.8	9.7	75	50	63	8	9	6	ESE	4	SSE	4	S	5	—	∞ ¹ a, 0 ² p-3 ^p , ∞ ⁰ p		
3	48.64	51.66	54.98	13.0	17.7	10.3	19.9	8.5	7.3	8.0	7.8	65	54	83	8	6	3	S	2	NNW	1	SSE	1	1.2	∞ ⁰ a, 0 ² p-3 ^p , ∞ ⁰ p		
4	56.55	55.27	55.51	7.8	14.0	10.4	14.6	7.4	7.5	8.2	8.1	94	69	87	9	9	6	NNE	2	ESE	1	—	0	1.9	∞ ¹ a, ∞ ⁰ a, 0 ⁷ a-9 ^a , 0 ³ p-5 ^p		
5	52.86	50.94	49.96	10.6	21.0	15.0	21.2	9.6	7.5	8.8	8.5	79	47	67	6	2	6	SE	4	SE	3	SE	6	—	∞ ¹ a		
6	47.77	46.20	46.87	11.4	12.8	11.8	15.2	11.0	6.9	7.1	6.9	69	65	67	10	10	6	SE	17	SE	11	SE	11	7.1	7 ^a , 0 ¹² p-6 ^p		
7	47.82	46.06	47.47	9.6	13.6	11.8	14.2	8.9	8.2	8.2	8.1	92	71	78	10	9	10	ESE	11	S	8	SE	4	7.7	0 ¹⁰ a-10a, 0 ⁰⁵ p-6 ^p		
8	48.87	48.38	46.30	11.2	20.2	11.6	20.3	10.2	6.5	6.5	7.4	66	37	73	7	2	4	S	2	SSE	1	SE	4	0.0	∞ ⁰⁷ a, ∞ ⁰⁶ p-11 ^p		
9	45.34	46.40	48.41	12.0	17.2	9.9	18.9	8.4	7.2	4.3	6.1	69	30	67	7	6	2	S	5	SSE	3	—	0	0.0	0 ⁵ a, 0 ⁴ a, ∞ ⁰ p		
10	48.74	50.10	50.56	8.6	11.4	5.5	13.0	5.0	5.4	6.3	5.9	65	63	83	6	6	2	S	2	W	3	ESE	1	0.0	0 ³ a, ∞ ⁰ a, 0 ² p-3 ^p , ∞ ⁰ p		
11	50.12	49.56	48.31	3.2	10.4	5.6	11.0	2.5	5.5	6.6	6.3	95	70	93	3	2	2	—	0	WSW	2	ESE	2	—	—	—	0 ⁷ a-11a, ∞ ⁰ p
12	41.88	38.12	36.99	6.4	13.5	8.6	14.0	3.3	4.9	5.5	6.3	68	49	76	8	9	10	S	3	SSE	2	SE	3	0.0	∞ ⁰ a		
13	36.77	34.65	33.00	6.4	12.6	9.3	13.0	5.7	6.8	6.8	6.2	94	62	71	10	5	10	SW	3	ESE	2	SE	5	2.7	0 ⁰⁶ a-7 ^a		
14	24.73	27.47	29.67	10.7	12.2	7.6	13.6	6.2	6.4	7.4	6.8	67	70	88	10	6	8	SE	12	—	0	—	0	1.1	0 ² a-4a, ∞ ⁰ p, 0 ¹⁰ p-12 ^p		
15	36.30	39.80	40.54	5.4	11.4	9.2	12.8	5.0	6.5	6.2	5.9	97	61	63	10	4	10	S	1	—	0	SE	5	1.1	0 ⁰⁵ a-7a, ∞ ⁰ p, 0 ¹⁰ p-12 ^p		
16	36.34	36.37	40.37	11.8	18.2	10.9	19.0	8.6	6.4	4.6	5.3	63	23	54	9	3	8	SSE	9	SW	4	NW	2	0.6	0 ⁰ a, 0 ¹⁰ a-12a, 0 ¹⁰ p-12 ^p		
17	46.42	51.24	55.44	9.2	9.7	4.8	13.0	3.0	5.1	6.2	5.4	58	69	84	4	3	10	SW	7	NNNE	9	NNNE	1	0.0	∞ ⁰ p, 0 ¹⁰ p-11 ^p		
18	59.44	59.78	58.72	3.0	5.9	4.5	6.1	1.8	4.7	4.5	4.8	83	65	76	10	10	9	ENE	1	NNNE	4	E	1	—	0 ⁷ a-12a		
19	54.48	52.17	50.63	4.4	14.8	9.8	15.0	3.2	5.2	6.3	6.7	84	54	74	5	9	8	SSE	5	SE	6	SE	4	—	∞ ⁰ p		
20	49.32	49.27	53.31	13.8	19.4	13.7	19.4	9.6	7.3	8.5	9.2	67	51	79	10	10	10	SSE	3	S	2	NE	1	3.5	∞ ⁰ p		
21	56.07	56.31	55.42	11.6	11.9	11.4	13.2	10.9	9.9	9.6	8.9	98	94	82	10	10	10	ESE	1	—	0	ESE	1	10.0	0 ¹⁴ a-11a, ∞ ¹ p, ∞ ⁰ p, 0 ⁹ p-10 ^p		
22	51.28	52.47	53.61	14.0	14.4	11.4	17.0	10.5	9.0	9.8	9.9	76	81	92	10	10	10	ESE	6	N	1	—	0	0.2	0 ² a-7a, ∞ ¹ p, 0 ⁴ p-11 ^p disc.		
23	49.42	45.21	48.14	8.4	13.2	7.2	20.0	5.5	8.1	9.0	6.6	99	80	87	9	8	10	ESE	1	SW	6	NW	5	7.4	0 ⁰ a-5a, ∞ ¹ a-7a, 0 ¹² p-5 ^p		
24	46.59	44.73	46.24	4.4	7.6	5.3	8.0	3.8	5.8	6.0	6.9	93	77	103	10	10	10	W	2	NNW	1	WNW	4	3.3	0 ¹⁰ a-11 ^p disc.		
25	48.98	50.12	53.44	3.0	7.7	2.5	8.1	1.2	5.4	5.2	5.0	95	67	91	3	7	2	W	2	NNW	1	—	0	—	0 ¹ a, ∞ ¹ p		
26	55.00	55.54	55.51	-0.4	4.1	1.2	5.5	-1.0	4.5	6.0	4.9	109	93	93	2	10	3	—	0	—	0	SE	4	—	0 ¹ a, ∞ ¹⁸ a-9 ^p , ∞ ¹ p		
27	52.46	51.60	50.89	3.2	10.7	5.4	11.2	2.0	4.2	5.2	4.7	73	54	71	2	8	3	SE	6	SE	5	SE	5	—	0 ¹ a		
28	48.56	49.53	49.96	4.4	9.1	5.4	12.4	2.7	4.5	5.1	5.5	71	60	82	7	7	4	SE	5	—	0	—	0	0.0	0 ¹² a, ∞ ⁰ p, ∞ ⁰ p		
29	47.91	47.94	49.01	3.6	7.8	8.0	10.4	2.0	5.5	6.6	5.7	93	83	71	9	9	3	—	0	—	0	SE	2	0.2	0 ⁶ a, ∞ ⁰ a, ∞ ⁰⁷ a-4 ^p , 0 ¹⁰ a-11a, ∞ ⁰ p		
30	49.91	50.79	52.95	7.6	11.8	9.2	12.1	5.0	5.6	6.8	5.1	72	65	58	8	9	3	SE	4	SE	7	—	0	—	0 ¹¹ p-12 ^p		
M.	47.68	47.65	48.51	7.9	13.0	8.8	14.4	5.9	6.4	6.9	6.8	80.4	62.9	78.8	7.6	7.0	6.5	4.1	2.9	2.6	48.0						

1905

Latitude = $44^{\circ} 48'$

[illegible]

Janvier

Beograd

1906

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7a			
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7a	2p	9p	7a	2p	9p	a			2p	9p
									7a	2p	9p	7a	2p	9p											
1	55.7	55.6	56.2	-8.6	-5.2	-8.8	-4.4	-10.0	1.7	1.5	1.6	73	52	69	9	4	3	NW	7NW	6	—	0	—	[x] ^a 13 ³⁰ -15 ³⁰	
2	57.4	58.6	60.2	-8.1	-5.0	-6.8	-4.8	-9.1	1.6	2.1	2.0	65	66	73	10	9	7	N	3NW	2N	2	0.0	—	^a 1a	
3	59.7	59.0	59.2	-8.8	-1.2	-3.2	-0.9	-9.8	1.9	2.7	2.6	85	65	72	3	1	0	ESE	2ESE	3SE	5	—	—	^a 1a	
4	60.0	60.9	61.5	-6.6	-0.1	-5.4	0.0	-7.2	2.3	2.9	2.6	84	63	85	0	0	1	—	0WSW	2SW	1	—	—	^a 1a, p, ≈7-13	
5	60.6	59.6	58.6	-6.0	6.0	0.6	6.3	-7.2	2.5	3.7	3.7	87	53	76	0	2	2	SW	1NE	1SE	1	—	—	^a 1a, p, ≈9-17, ∪p	
6	56.5	55.1	51.2	1.2	6.8	2.4	7.2	-1.8	3.6	4.1	4.0	72	56	74	10	9	3	ESE	5	0SE	6	—	—	^a 1a, ≈19-15	
7	44.7	42.1	44.6	3.1	4.4	1.5	5.0	1.2	3.9	4.5	5.0	63	71	98	9	10	10	SE	8SE	10WSW	3	3.9	—	^a 1a, 13 ¹⁰ -15, •17-22 ³⁰ , ≈p-n	
8	45.2	41.6	40.1	2.0	8.3	4.1	8.8	1.4	4.8	5.4	4.1	91	66	68	9	2	10	SSW	1S	4SE	4	—	—	≈a	
9	39.2	42.6	45.5	1.1	1.8	1.6	3.9	0.8	4.2	5.1	5.0	85	98	96	10	10	10	SE	4E	2NW	1	10.8	—	•10-21 disc., ≈p	
10	47.0	48.1	49.1	1.4	6.6	4.4	7.1	0.2	4.6	4.3	3.6	91	59	57	9	7	10	W	3W	1SE	3	—	—	∪, ^a 1a, ≈p	
11	50.4	53.9	57.8	2.0	7.8	4.0	8.4	1.5	3.5	5.0	5.0	66	62	82	7	5	10	SSE	3NW	2WSW	2	—	—	^a 1a, ≈8-9, ≈10-12	
12	59.4	59.6	60.3	1.6	5.4	0.5	6.0	0.2	4.7	4.2	4.3	91	63	90	10	3	6	WSW	1NW	2NW	2	—	—	^a 1p, ∪n	
13	58.3	56.4	55.3	1.4	8.3	5.0	8.5	-0.5	3.7	4.6	2.8	72	56	44	8	4	1	SE	1SSE	3SE	3	—	—	^a 1a, p, ≈10-11	
14	54.4	54.5	57.9	-0.8	11.0	5.5	11.6	-1.6	3.7	4.2	6.2	86	43	93	5	4	10	—	0WSW	4NNW	5	1.0	—	∪, ^a 1a, •17 ³⁰ -n	
15	62.0	62.8	63.2	1.0	6.6	0.2	6.8	-0.8	4.9	4.1	3.8	100	57	81	2	2	1	W	1WNW	2S	2	0.1	—	•a, ^a 1a, p, ≈17	
16	61.0	60.6	61.2	-1.3	6.5	-0.2	7.4	-2.1	3.5	3.6	3.8	84	50	85	5	7	2	ESE	3SE	6	—	0	—	^a 1a, p, ≈14-15	
17	61.6	60.2	59.4	-4.0	-1.2	-2.6	0.1	-5.8	3.1	4.0	3.7	93	96	98	3	10	10	SW	1	0	—	0	—	∪ ^a 1a, p, ∪a, ≈28-n	
18	59.1	57.5	54.4	-4.0	-1.2	-0.2	3.2	-4.6	3.4	4.2	4.0	100	100	85	10	10	2	—	0NE	2ESE	4	—	—	∪ ^a 1a, p, ≈2a-20	
19	50.2	49.6	50.3	-3.4	10.4	4.4	11.1	-5.8	3.4	5.4	4.1	95	58	65	0	2	3	—	0	0E	2	—	—	∪ ^a 1a, ∪a-11, ≈1a-16	
20	48.8	51.7	55.0	1.2	2.2	0.4	4.8	0.2	4.3	4.8	4.6	85	89	96	10	10	10	E	1NNW	6WNW	2	0.4	—	≈8-18, Δ15 ³⁰ -16 ³⁰ , •20-2n	
21	55.1	53.4	52.4	0.0	0.4	0.4	1.4	-0.1	4.6	4.5	4.4	100	96	92	10	10	10	NW	1	0E	2	3.2	—	•20 ^a 1a, •8-15 ³⁰ , [x]	
22	46.0	44.3	45.2	0.5	1.3	0.0	1.7	-0.6	4.1	3.8	4.6	85	76	100	10	10	10	ESE	7ESE	3N	1	2.1	—	[x], Δ ^a 6 ¹⁰ -7, •7-23 ³⁰ disc.	
23	50.6	55.1	58.8	-3.9	-2.8	-5.7	0.2	-7.0	3.0	2.2	2.5	93	58	85	10	9	3	NNW	5NW	8NNW	4	0.6	—	[x], Δ ^a 5 ¹⁰ -6, •6-12 ¹⁰	
24	60.2	60.8	59.4	-8.0	-5.4	-6.9	-4.8	-9.0	2.1	1.8	2.5	85	61	92	10	10	10	NNW	6NW	5N	2	2.0	—	[x], •11 ⁵⁰ -n disc.	
25	55.2	53.7	54.5	-4.4	-1.4	-5.6	0.0	-7.5	3.0	3.5	2.7	91	84	90	10	10	10	ESE	12SE	2WNW	1	5.2	—	[x], •20 ^a 1a-19	
26	52.5	52.4	53.6	-6.7	-0.9	-3.4	2.7	-7.0	2.7	2.6	3.5	97	61	98	4	10	6	SSE	4NE	1SE	1	0.2	—	[x], •12 ¹⁰ -14 ¹⁵	
27	55.8	57.4	59.1	-5.4	-0.3	-3.6	0.3	-6.8	3.0	2.4	3.3	100	52	93	10	9	7	S	1W	1SSW	2	0.0	—	[x], ∪ ^a 1a, ≈7-10, •10 ²⁰ -12 ³⁰	
28	59.8	59.8	59.2	1.3	7.1	3.0	8.6	-2.0	3.9	5.0	4.5	78	66	79	10	4	2	SSE	1SSE	1SE	3	0.0	—	[x], •3 ³⁰ -4 ³⁰ , ≈8, ≈10-17 disc., ∪p	
29	58.0	56.5	55.0	1.0	8.2	4.7	9.0	-0.3	3.7	4.6	3.5	75	57	57	5	2	1	—	0	0ESE	4	—	—	[x], ∪ ^a 1a, ∪a-8, ≈9-16	
30	53.0	51.3	53.1	-3.6	0.2	0.6	2.1	-4.0	3.7	4.3	4.2	100	92	89	6	10	3	NW	1NNE	1WSW	3	—	—	[x], ^a 1a, p, ≈7-18	
31	52.0	48.7	50.2	-1.4	4.2	1.2	7.0	-2.0	3.4	4.9	4.4	82	79	87	9	10	10	SE	3WNW	1	—	0	0.0	—	[x], ∪a, ⊕9, •n
M.	54.50	54.30	54.89	-2.1	2.9	-0.3	4.0	-3.5	3.4	3.9	3.8	85.8	67.9	82.2	7.2	6.6	5.9		2.8	2.6	2.3	29.5			

Janvier

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	49.4	49.2	49.3	-8.4	-6.4	-8.0	-4.9	-8.9	1.6	1.7	1.9	67	61	77	10	9	10*	NW	10NW	12	—	0	1.6	* ¹ p-n disc.	
2	51.8	53.2	55.6	-8.9	-5.0	-8.4	-4.2	-9.3	2.2	2.7	2.1	97	88	88	10	7*	10	NE	4NE	4	—	0	0.0	* ⁰ p disc.	
3	54.2	53.0	53.6	-11.4	-1.8	-3.4	-1.5	-14.8	1.7	2.8	2.6	93	70	74	0	0	0	—	0SE	2	—	0	—	— ¹ a	
4	54.5	54.8	55.9	-8.4	0.0	-7.4	1.2	-10.4	2.1	3.2	2.4	88	71	95	0	0	0	—	0W	4	—	0	—	— ⁰ a, p	
5	55.4	54.4	53.5	-7.8	4.4	-4.4	4.7	-9.2	2.3	3.7	3.1	94	59	95	0	0	0	—	0—	0	—	0	—	— ¹ a, p	
6	52.2	50.7	47.2	-5.0	1.8	-0.2	2.6	-5.5	2.8	4.0	3.8	90	77	85	5	10	3	—	0—	0	nW	2	—	— ¹ a	
7	40.7	37.4	38.5	3.8	4.8	2.2	6.1	-2.6	4.7	3.7	5.0	77	57	93	9	10	10●	S	4S	12S	4	2.5	● ⁰ 17-n		
8	40.1	37.2	35.5	1.4	7.1	3.4	8.2	-1.3	5.0	4.5	4.5	98	59	76	9	1	9	—	0SSE	9S	3	—	—	—	
9	33.7	34.4	39.4	3.8	1.8	0.2	5.5	0.6	5.0	5.1	4.7	83	96	100	10	10●	10*	SE	4	—	0	—	0	12.9	● ⁰ 10-14 ³⁰ , * ⁰ 14 ³⁰ -15 disc, *p-n
10	41.5	43.0	44.5	0.9	5.4	0.2	6.6	-0.3	4.5	4.2	3.9	90	63	83	10	3	4	—	0W	4	—	0	—	—	—
11	45.8	48.2	52.1	-3.2	4.8	1.8	6.5	-4.4	3.2	4.2	4.8	89	65	91	1	10	10	—	0—	0	—	0	—	—	— ¹ a
12	53.7	53.7	54.7	0.7	5.0	-1.8	5.6	-2.2	4.5	5.3	3.8	92	81	96	10	4	0	—	0—	0	—	0	—	—	— ⁰ p
13	53.4	51.8	50.6	-3.4	5.6	-0.2	5.8	-3.9	3.4	4.5	3.8	95	67	85	3	4	0	—	0—	0	S	4	—	—	— ² a
14	49.2	49.4	51.6	-1.4	9.9	4.0	10.5	-2.7	3.5	4.1	4.1	84	45	67	1	3	10	W	1	—	0	—	0	—	— ⁰ a
15	56.3	56.7	57.6	2.6	7.6	-2.4	7.3	-2.9	4.2	3.9	3.4	75	52	89	1	1	0	—	0NW	2	—	0	—	—	—
16	56.2	53.9	55.2	-6.0	5.4	-1.9	6.1	-6.7	2.7	4.2	3.7	95	63	94	1	8	0	—	0W	2	—	0	—	—	— ² a
17	55.8	54.2	53.8	-4.2	4.4	-3.0	5.0	-5.8	3.2	4.3	3.4	95	68	94	4	4	0	—	0W	4	—	0	—	—	— ² a, p
18	53.3	51.8	50.0	-5.0	8.0	0.5	8.5	-5.7	2.9	4.0	3.8	93	51	80	1	2	0	—	0—	0SW	4	—	—	—	— ² a
19	45.7	44.4	44.1	-1.9	10.5	2.6	10.9	-3.0	3.4	4.5	3.7	86	47	67	0	1	0	—	0W	4	—	0	—	—	— ⁰ a
20	43.6	45.1	48.9	1.2	6.1	2.3	6.7	-1.7	4.1	5.3	4.7	82	75	85	8	8	10	W	4NE	4NE	8	1.0	—	—	—
21	49.5	47.6	45.0	0.4	1.6	1.8	2.5	0.0	4.6	4.6	4.4	96	89	84	10	10	10	—	0—	0NW	2	1.2	*n, * ⁰ 8-12		
22	40.1	38.1	38.5	0.4	2.2	0.8	3.0	-0.1	3.9	4.0	4.3	82	75	89	10	9	10	ESE	4SE	2N	4	3.6	* ⁰ a disc.		
23	44.8	49.0	52.3	-2.4	-2.0	-4.1	1.0	-4.7	3.2	2.9	2.7	83	74	79	10*	10*	10	NW	8NW	7NW	8	5.7	* ¹ n-n disc.		
24	53.6	54.2	53.3	-6.4	-4.2	-7.0	-3.2	-7.6	2.5	2.6	2.5	90	77	94	10*	10*	10*	W	4NE	2	—	0	9.2	* ⁰ n-n disc.	
25	49.0	47.4	47.8	-6.8	-1.6	-3.2	-0.7	-8.7	2.6	3.4	3.3	94	84	91	10*	10*	10	—	0NE	2NE	4	0.3	* ⁰ n-p disc.		
26	47.3	46.3	47.8	-5.9	0.4	-6.6	2.2	-7.6	2.7	3.9	2.7	93	83	97	8	3	0	—	0—	0	—	0	0.3	* ⁰ 9-11 disc.	
27	49.5	51.5	53.4	-3.2	0.7	-4.4	1.7	-7.5	3.4	4.0	3.1	96	82	95	10	10*	0	—	0	0	—	0	0.3	* ⁰ n-a, 14-15 disc.	
28	54.6	54.3	54.4	-1.4	4.4	-0.8	6.3	-9.2	3.6	4.7	3.9	88	76	90	10	7	0	S	2	—	0	—	—	—	—
29	52.8	50.9	49.9	-1.2	7.3	0.0	8.1	-4.1	3.5	4.5	3.9	84	60	85	0	0	0	SW	3SW	1	—	0	—	—	— ¹ a
30	46.0	44.9	47.4	-3.1	6.9	2.6	7.3	-3.9	3.3	4.9	4.3	91	66	77	5	5	4	W	1WNW	1	—	0	—	—	— ¹ a
31	45.1	43.9	43.7	-1.0	5.9	1.2	7.2	-2.0	3.9	3.5	4.4	90	50	89	9	10	10	—	0N	3	—	0	1.0	—	— ⁰ a, * ⁰ p-n
M	48.99	48.54	49.20	-2.9	3.2	-1.4	4.3	-4.9	3.4	4.0	3.6	88.9	68.7	86.6	6.0	5.8	4.8	—	1.6	2.6	1.4	30.6	—	—	—

Février

Beograd

1906

Altitude = 1383^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7a			
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a			2p	9p
									7a	2p	9p	7a	2p	9p											
1	52.8	55.6	58.2	-1.0	1.4	-1.3	2.0	-2.4	4.0	3.9	3.6	94	76	86	10	8	10	NNE	7N	4NW	1	0.0	[X], $\approx^1 a-17$, $\approx^0 7-9$		
2	56.2	53.3	50.4	-4.0	-2.7	-4.0	1.1	-4.8	3.2	3.7	3.4	95	98	100	9	10	10	W	1WNW	2	0	—	[X], $\approx^1 a$, $\approx^1 \sqrt{0} 7-n$		
3	45.0	41.6	40.1	-4.2	1.8	-2.4	2.2	-5.0	3.2	3.5	3.2	97	66	83	10	4	2	SE	5SE	4ESE	5	—	[X], $\sqrt[0]{0} a$, p , $\approx^1 a-10$		
4	38.6	37.8	38.7	-2.4	2.4	-1.4	3.0	-4.0	3.0	3.2	2.7	79	57	66	6	10	10	ESE	4ESE	6ESE	11	—	[X], $\approx^0 a$, $\oplus 12$		
5	38.7	42.9	48.5	1.2	4.8	-0.8	7.0	-1.6	4.0	4.5	3.8	80	70	88	8	9	9	SE	12SE	8W	1	—	[X]		
6	52.5	51.1	47.4	-0.6	2.6	-1.0	4.0	-1.9	3.7	4.4	4.3	85	79	100	10	8	10	W	1NNE	3NNE	3	—	[X], $\approx^1 17-23$		
7	43.4	41.6	41.2	2.6	2.4	0.3	4.1	-0.5	5.1	5.3	4.6	93	96	98	10	10	10	ESE	6	—	0WSW	1	18.6	$\bullet^0 a-18$ disc., $\approx^1 11-16$, $\approx^0 18^{50}-21$	
8	42.5	44.6	45.1	0.2	-0.2	-1.3	0.3	-1.6	4.7	4.5	4.1	100	100	98	10	10	10	W	4WNW	6W	5	6.4	$\approx^0 a-22$ disc.		
9	40.0	37.2	38.0	-1.6	1.2	-1.1	3.6	-2.0	3.9	3.3	4.1	96	65	96	10	10	10	W	2NE	2NE	4	0.9	[X], $\approx^1 a$, $\infty 14$, $\approx^0 16^{10}-21$		
10	40.4	41.4	43.5	-1.4	-0.3	-1.5	0.4	-2.2	3.9	4.1	3.9	94	92	96	10	10	10	N	3NNW	4NW	3	2.0	[X], $\approx^0 8^{10}-n$ cont.		
11	43.6	43.5	43.9	-2.0	0.4	-0.3	2.1	-2.5	3.9	3.4	4.2	93	71	94	10	10	10	NNW	1NNW	1	—	0.0	[X], $\approx^0 6-14$ cont.		
12	43.6	44.0	44.2	0.0	5.6	1.6	6.2	-1.0	3.7	4.7	4.4	81	69	85	4	3	3	SE	6SE	8ESE	13	—	[X]		
13	43.2	42.4	42.6	2.6	8.4	2.9	8.4	1.5	4.2	5.4	4.6	75	66	80	6	4	2	SE	10SE	11SE	12	—	[X]		
14	43.2	44.2	45.3	3.4	10.2	4.1	10.4	2.4	4.7	5.9	5.2	80	64	85	10	4	2	SE	11SE	11SE	8	—	[X]		
15	45.8	46.1	46.5	4.8	8.2	4.2	9.4	2.4	5.2	5.3	4.8	81	65	77	10	9	6	SE	5E	8SE	7	—	[X]		
16	48.0	48.7	50.3	2.0	4.4	0.8	5.1	0.1	4.2	4.1	3.7	78	65	75	8	10	3	E	9SE	8SE	10	—	$\oplus 15-17$		
17	52.0	52.5	53.1	0.6	5.7	0.2	6.1	-0.8	3.5	3.5	3.6	73	51	76	9	7	8	SE	11SE	5ESE	6	—	—		
18	53.2	53.1	53.4	-1.4	3.2	0.5	4.3	-2.4	3.3	3.1	4.0	80	53	83	7	10	10	ESE	3ENE	1ESE	6	—	$\approx^0 a$		
19	52.9	52.3	52.4	-0.4	3.8	-0.8	4.8	-2.0	3.6	2.9	2.9	81	48	68	10	9	3	ESE	3NNE	3E	2	—	$\approx^0 p$		
20	52.0	52.2	52.6	-2.8	4.8	-1.1	5.5	-4.1	2.8	2.9	3.2	74	44	76	5	3	3	ESE	3	—	0ENE	2	—	$\approx^1 a$, p , $\approx^0 8$, $\approx^0 10-11$	
21	53.1	52.8	52.7	-0.2	6.7	2.6	7.8	-1.1	3.7	3.5	3.4	81	47	62	9	2	2	—	0ESE	2E	3	—	$\approx^0 a$, $\approx^0 10-11$		
22	50.5	50.3	49.4	-0.8	1.2	0.2	1.9	-0.8	3.4	3.6	3.6	79	72	76	10	10	10	ESE	14ESE	16ESE	8	0.0	$\approx^0 10^{30}-13^{10}$		
23	47.3	46.6	46.5	-0.8	1.3	0.7	2.2	-1.3	3.7	4.0	4.1	86	80	85	10	10	10	ESE	6	—	0	0.0	$\approx^0 a-11^{20}$		
24	43.9	41.4	41.0	-1.2	4.1	3.8	5.8	-1.8	3.4	4.0	4.2	80	66	70	4	10	8	SE	5SE	5ESE	8	0.0	$\approx^0 a$, $\bullet^0 13^{10}-13^{15}$		
25	44.6	47.4	49.7	1.3	2.4	0.9	4.6	-0.4	4.9	5.1	3.8	98	93	77	10	10	6	W	4NW	4W	5	0.0	$\bullet^0 a$, $\approx^1 3-8$, $\approx^0 8^{20}-9^{20}$		
26	50.1	49.1	49.8	-2.6	10.4	5.3	11.0	-3.0	3.4	3.1	3.4	92	33	51	6	2	4	SSW	3SW	1SE	2	—	$\approx^0 n$, a		
27	49.5	48.2	46.9	5.0	17.2	9.5	18.5	-2.8	3.9	4.7	5.3	60	32	60	3	2	3	SE	4SSW	4S	5	—	—		
28	44.3	43.4	43.6	8.8	17.1	13.9	19.1	7.3	5.3	4.3	4.9	63	30	42	8	7	10	SE	4S	8SSE	4	—	—		
M.	46.82	46.62	46.96	0.2	4.6	1.2	5.7	1.1	3.9	4.1	4.0	84.0	66.0	79.7	8.3	7.5	6.9	5.3	4.7	4.8	27.9	—	—		

Février

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	46.1	49.1	52.0	-0.2	3.1	0.1	3.8	-0.7	4.4	4.1	4.3	96	71	94	10*	8	10	—	0NE	2NE	2	—	—		
2	50.1	46.9	44.4	-1.6	1.6	-4.4	3.2	-4.8	3.9	3.8	3.0	96	75	91	10	9	0	—	0ENE	2E	2	—	$\approx^0 p$		
3	39.4	36.3	35.3	-6.4	0.2	-4.3	0.7	-8.1	2.6	3.5	2.5	95	74	75	10	2	0	—	0SSE	2S	2	—	$\approx^2 a$		
4	33.7	33.6	34.5	-7.6	2.8	-1.2	3.8	-8.5	2.3	3.0	3.3	92	54	80	1	10	10	W	4S	2S	10	—	$\approx^1 a$		
5	34.8	37.7	42.3	0.4	7.6	5.8	9.8	-1.8	4.2	4.6	5.0	89	59	73	9	7	10	E	10SSE	14SE	6	—	—		
6	46.9	44.6	41.5	-0.4	7.5	1.4	7.9	-0.7	3.9	5.7	4.7	89	73	93	10	7	9	—	0NE	4	—	0.3	$\approx^0 p$		
7	36.9	34.9	35.4	3.8	0.6	0.2	4.6	0.1	5.0	4.6	4.6	83	96	98	10	10*	10*	NEN	2NE	4	—	0	14.2	$\bullet^0 n$, $\bullet^0 a$ disc., $\approx^2 p-n$	
8	37.0	39.0	39.5	0.2	1.2	-1.2	2.2	-1.3	4.5	4.4	3.9	96	89	92	10*	10*	10*	—	0W	2W	2	1.6	$\approx^0 n-n$ disc.		
9	35.3	30.8	31.7	-2.6	2.4	-0.3	3.5	-3.6	3.6	3.8	4.1	96	70	90	10	10	10	—	0SE	2NE	2	—	—		
10	33.9	34.7	37.3	-1.3	-0.8	-1.2	0.4	-1.9	3.9	4.0	3.9	94	92	92	10*	10*	10*	N	5NW	5	—	0	6.7	$\approx^1 n-n$	
11	37.4	37.2	37.9	-1.0	1.2	0.4	1.7	-1.8	3.9	4.5	4.3	92	91	90	10	10	10	—	0NE	2	—	0	2.6	$\approx^0 a$ disc.	
12	38.4	39.2	39.3	-6.0	4.8	2.5	5.9	-7.8	2.8	4.4	4.4	95	68	79	3	0	0	W	2SSE	7S	10	—	—	$\approx^2 a$	
13	38.7	38.0	38.0	2.2	8.2	3.2	8.9	-0.5	4.2	5.4	4.4	79	66	76	9	3	0	WSW	1SE	3S	6	—	—	—	
14	38.2	38.9	40.1	4.4	9.9	4.7	10.8	2.0	4.8	6.2	4.9	77	68	76	9	3	0	S	7SSE	17E	14	—	—	—	
15	40.5	40.1	41.4	3.2	8.6	4.5	9.3	2.5	5.2	5.9	4.7	90	70	74	9	9	3	—	0SE	17SSE	14	—	—	—	
16	41.9	42.8	44.4	2.2	5.6	-0.2	6.4	-0.7	4.2	4.3	3.6	79	64	79	9	10	1	ESE	7ESE	9E	6	—	—	—	
17	46.1	46.6	47.1	0.2	3.6	0.0	3.8	-0.5	3.7	3.9	3.2	80	65	71	10	10	2	—	0SE	3SE	4	—	—	—	
18	47.3	47.0	47.5	-1.8	2.8	-1.8	5.6	-2.9	3.4	3.4	3.6	86	60	90	10	9	0	—	0SSE	4E	2	—	—	—	
19	47.1	46.8	46.8	-3.9	3.0	-2.2	4.0	-6.2	3.1	2.8	3.0	93	48	77	10	9	1	—	0ENE	2SE	2	—	—	$\approx^1 a$	
20	46.6	46.2	46.8	-7.2	5.0	-1.8	6.5	-7.8	2.5	3.3	3.3	95	51	82	1	6	0	—	0W	1SW	2	—	—	$\approx^1 a$	
21	47.3	47.2	47.0	-3.1	6.2	2.2	6.8	-4.1	3.4	4.2	3.5	94	59	65	9	9	0	—	0	0SE	2	—	—	$\approx^0 a$	
22	45.6	44.5	44.0	0.2	4.2	0.4	5.1	-0.7	4.1	4.0	3.5	89	65	75	10*	8	0	SSE	5SE	9SSE	8	0.0	—	$\approx^1 a-10$	
23	41.2	41.0	41.0	2.2	2.2	0.4	2.9	-1.3	4.4	4.2	3.8	94	79	80	9	10	9	—	0SE	3S	4	—	—	—	
24	39.4	36.6	36.5	-3.0	5.2	4.4	6.0	-4.8	3.4	4.5	4.8	94	68	77	8	10	10	W	2WSW	8S	20	—	—	—	
25	38.2	41.8	44.2	0.9	2.6	2.6	4.9	0.2	4.5	4.6	3.8	92	82	69	8	10	4	—	0NW	6NNW	6	0.1	—	$\approx^2 7^{30} p$, $\approx^0 16-17$	
26	44.9	44.0	45.1	-2.8	9.8	2.6	11.3	-4.2	3.2	4.0	3.6	85	44	65	1	2	0	W	4W	6W	2	—	—	$\approx^0 a$	
27	45.2	43.5	42.6	0.1	16.4	5.6	17.4	-0.7	3.7	4.8	5.0	79	35	74	1	0	1	—	0WSW	5	—	0	—	—	
28	40.8	39.4	39.3	5.1	17.0	13.4	18.7	2.0	5.0	4.9	4.5	77	34	40	9	9	9	SW	2WSW	7S	10	—	—	—	
M.	41.38	41.02	41.53	-0.9	5.1	1.3	6.3	-2.4	3.8	4.3	4.0	89.1	66.8	79.2	8.0	7.5	4.6	—	1.8	5.3	4.9	25.5	—	—	—

Mars

Beograd

1906

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a					
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p			7 ^a	2 ^p	9 ^p	
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p												
1	45.8	46.0	48.4	5.2	13.0	5.5	15.4	3.9	5.7	5.6	4.7	86	50	70	7	6	1	NW	4	WSW	2	W	2	—		
2	48.4	46.8	46.1	6.0	16.1	7.0	17.9	3.0	2.8	2.6	3.9	40	19	52	4	8	2	S	4	W	5	S	2	—		
3	45.8	52.1	56.6	7.2	4.8	0.8	9.3	-1.1	4.9	3.2	3.5	65	49	71	10	10	2	WSW	8	NW	10	NW	7	3.7	● ⁰ 6 ³⁰ -9, ● ⁰ 9-9 ¹⁵	
4	60.4	61.0	62.4	-2.2	4.2	2.6	5.1	-3.3	3.0	2.8	3.8	77	44	69	4	7	8	WNW	2	NNW	5	W	2	—	— ¹ a	
5	62.1	60.5	60.1	3.4	12.9	7.4	14.1	2.3	3.2	3.9	4.2	55	35	55	9	0	0	SW	2	WSW	6	WNW	1	—		
6	61.1	61.0	61.0	3.8	18.0	10.1	18.7	2.2	5.0	4.3	5.0	83	28	54	0	1	0	SW	3	W	7	SE	2	—	— ⁰ a, ~ ⁰ 8-9	
7	60.6	59.9	59.4	2.4	18.6	11.6	19.2	2.4	4.7	4.2	4.5	85	26	44	0	0	0	SE	2	WNW	3	NW	1	—	— ⁰ 7, ~ ⁰ 7-9	
8	58.4	54.9	51.6	6.0	20.7	12.7	21.4	5.3	4.7	4.4	3.9	67	24	36	0	0	2	S	3	SE	2	ESE	4	—	— ⁰ a, ~ ⁰ 8-10	
9	49.6	44.8	44.3	6.2	17.2	10.3	18.1	5.0	4.5	4.1	5.3	63	28	57	0	6	10	W	1	W	2	WNW	2	—	— ⁰ a	
10	44.0	47.3	51.2	3.8	6.0	1.7	10.6	0.4	5.7	5.7	4.9	95	82	94	10	9	4	NNE	4	SW	6	W	4	11.5	● ⁰ a-11 disc., — ⁰ p	
11	54.3	54.1	51.1	-0.2	7.8	3.6	9.0	-1.7	3.6	2.8	3.4	79	36	57	3	6	2	—	0	—	0	ESE	7	—	— ⁰ a	
12	46.7	41.2	36.5	7.4	18.5	12.7	18.6	-3.7	3.6	4.8	5.8	46	30	52	7	8	10	SE	7	S	8	SE	9	—		
13	33.6	43.6	49.0	3.2	6.8	2.0	11.8	-0.5	5.6	2.0	3.3	97	26	63	10	7	10	NNW	14	NW	15	NW	4	3.0	● ⁰ a-9 ¹⁰ , — ⁰ p	
14	49.9	49.4	49.8	0.2	11.1	3.8	11.5	-2.1	3.2	1.8	3.9	69	18	65	2	8	4	SE	3	W	7	ESE	2	—	— ⁰ a	
15	49.7	55.4	57.6	2.2	4.0	-1.5	5.1	-3.2	4.4	2.6	3.0	82	42	72	10	7	2	W	2	NNW	12	NW	1	0.7	— ⁰ a, ~ ⁰ a, ● ⁰ Δ ⁰ 8-10 ³⁰ , — ⁰ p	
16	55.5	52.6	51.2	0.8	8.5	8.6	11.0	-3.7	2.9	3.2	4.5	60	38	54	9	10	10	SE	4	WNW	1	—	0	0.0	— ¹ a, Δ ¹¹ ¹⁰ , ● ⁰ 19 ⁵⁰ -n disc.	
17	49.4	50.2	51.9	9.0	7.8	7.8	10.6	6.9	6.0	7.7	7.7	70	98	98	10	10	10	W	6	—	0	NW	1	7.4	● ⁰ a-n disc.	
18	52.5	50.9	48.3	7.8	17.9	10.2	19.5	7.5	6.4	5.1	5.8	81	34	62	0	2	2	NW	2	—	0	ESE	3	0.0	— ¹ a, ● ⁰ a, ~ ⁰ 7-8	
19	44.8	40.6	39.3	11.6	22.4	15.3	22.8	9.6	3.6	3.4	3.2	36	17	25	4	6	4	SE	3	S	4	WSW	5	—		
20	38.6	36.3	40.7	11.8	17.0	6.4	19.2	4.5	4.6	5.5	6.1	45	38	86	9	10	10	SE	3	SSE	3	WSW	5	1.8	● ⁰ 13 ¹⁰ -22 ¹⁵ disc.	
21	45.7	48.6	49.7	0.0	6.1	4.6	7.1	-0.2	4.6	3.9	3.6	100	56	56	10	7	10	W	5	NNW	3	NNE	1	6.2	● ⁰ 2, ~ ⁰ 4 ³⁰ -7	
22	50.1	48.4	45.6	2.8	5.4	6.0	7.0	1.7	4.7	5.9	5.8	82	87	84	10	10	10	—	0	ESE	4	ESE	12	3.4	● ⁰ a, ~ ⁰ 6-7, ● ⁰ 8 ¹⁰ -15 ³⁰ disc.	
23	41.6	39.0	38.1	7.0	14.4	9.4	15.5	6.7	5.9	7.0	6.1	78	57	70	10	10	2	SE	14	SE	14	SE	10	—	< ⁰ p	
24	38.6	32.3	35.5	8.8	15.4	9.8	18.6	5.2	6.2	7.3	4.2	73	56	46	8	10	4	E	2	ESE	10	SE	8	5.0	< ⁰ a, ● ⁰ 2, ● ⁰ 14-16 ¹⁵ , <19 ³⁰ -23	
25	39.0	39.3	40.0	6.8	14.9	9.8	15.0	4.0	4.8	3.9	4.7	66	30	52	4	6	5	SE	1	S	4	SSW	3	0.0	— ⁰ a, ● ⁰ 20-20 ¹⁰	
26	44.2	46.1	46.7	7.0	12.0	8.5	13.5	6.2	6.2	5.2	5.0	82	50	60	8	8	5	W	1	N	2	ESE	2	0.1	● ⁰ a-6 ¹⁰	
27	42.0	39.2	38.4	8.7	18.0	13.6	19.0	7.5	6.1	6.8	8.2	74	44	71	10	9	8	SE	5	SSE	5	ESE	3	1.5	● ⁰ 8 ³⁰ -18 ³⁰ disc.	
28	38.8	40.6	43.0	5.8	6.8	3.9	13.5	1.2	6.4	6.0	4.3	93	81	70	10	10	10	N	4	NNW	10	NW	19	5.0	● ⁰ a-17 ¹⁰ disc.	
29	42.4	41.1	41.6	0.4	4.7	4.1	6.5	0.2	3.2	3.6	3.2	68	56	52	9	9	10	NNE	3	N	2	N	4	—		
30	43.2	43.9	44.9	2.6	5.8	3.2	6.2	1.9	4.5	3.0	3.2	80	44	54	10	10	10	NW	2	NNW	4	NW	3	0.0	~ ⁰ a-12 ¹⁰ disc.	
31	44.9	45.8	47.9	0.2	0.9	2.2	2.7	-0.6	4.6	5.3	5.3	98	100	98	10	10	10	N	5	N	13	N	11	11.6	~ ⁰ a-18, ● ⁰ 18-n	
M.	47.80	47.51	48.00	4.7	11.5	6.9	13.3	2.2	4.7	4.4	4.6	73.4	45.9	62.9	6.7	7.1	5.7	—	3.8	—	5.3	—	—	4.2	60.9	

Mars

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	39.4	40.9	43.5	9.0	14.2	6.0	14.7	5.3	5.1	3.6	3.8	60	30	55	8	9	0	—	0	W	14	W	6	—	—
2	44.3	42.3	42.0	0.2	15.6	6.2	16.6	-1.1	3.6	3.7	4.1	78	28	58	4	5	0	—	0	W	8	W	2	—	— ⁰ a
3	40.5	46.7	50.9	6.9	3.6	1.8	9.1	0.4	4.3	4.3	3.2	57	73	60	9	10	8	W	2	WNW	7	WNW	8	0.9	● ⁰ 8 ³⁰ -11 disc.
4	54.8	55.3	56.9	-1.6	2.6	1.4	4.2	-2.5	2.8	2.9	3.5	70	52	69	2	7	10	WNW	7	NW	8	—	0	—	
5	56.9	55.1	55.0	-0.4	12.1	2.6	12.9	-3.0	3.5	4.5	4.1	78	43	74	9	1	0	W	2	W	2	W	2	—	—
6	55.6	55.1	55.7	2.0	19.4	5.0	19.9	-1.6	4.2	3.7	4.3	78	22	66	0	0	0	—	0	NW	4	—	0	—	— ⁰ a
7	55.5	54.4	54.4	2.0	20.0	6.0	20.5	-0.1	4.3	6.1	4.7	80	35	67	0	0	0	SW	2	NE	1	SW	2	—	— ⁰ a
8	53.4	49.5	46.8	1.2	20.0	6.0	21.0	0.0	4.2	5.9	4.7	83	34	67	0	0	1	—	0	SE	1	SE	1	—	— ⁰ a
9	44.7	39.2	39.3	1.0	20.0	11.7	20.9	-0.9	3.5	3.6	4.1	70	21	40	0	2	9	SSE	1	W	9	W	4	—	— ⁰ a
10	37.8	42.2	45.9	5.1	5.2	1.6	11.9	0.6	5.4	5.5	4.7	83	83	91	10	9	6	NE	3	W	12	—	0	4.0	● ⁰ 8-11 disc.
11	48.8	48.6	46.7	-1.0	9.2	5.5	9.6	-2.2	3.6	3.4	4.0	84	39	59	0	2	0	W	1	W	1	S	2	—	— ² a
12	43.1	37.5	32.2	-0.8	18.4	13.0	19.0	-2.0	3.5	4.9	5.5	81	31	49	5	7	10	W	1	S	12	S	12	—	— ⁰ a
13	25.9	38.4	43.7	9.7	7.0	2.5	13.3	2.1	6.2	3.4	3.3	69	45	60	10	7	10	W	10	NW	12	NW	2	0.0	● ⁰ 9-10 disc.
14	45.4	44.0	44.3	-4.6	11.9	1.2	12.9	-6.9	2.5	2.6	3.1	77	25	62	0	7	1	S	2	W	4	SW	2	—	— ¹ a
15	43.7	49.6	51.9	1.0	3.8	-1.7	6.6	-2.4	3.4	2.9	2.7	68	48	68	9	8	0	—	0	NW	17	—	0	1.0	— ⁰ a, ● ⁰ 9 ³⁰ -11 ³⁰ disc., ~ ⁰ n
16	50.8	46.7	46.5	-2.0	11.2	7.3	12.0	-6.1	3.1	3.8	4.6	80	33	61	8	10	10	—	0	W	4	—	0	—	—
17	44.4	44.7	46.4	9.2	10.8	9.4	12.3	6.9	5.5	6.5	8.3	63	68	95	10	10	10	W	3	WNW	5	NW	6	3.1	● ⁰ 14-n disc.
18	46.9	46.0	43.9	9.4	17.8	6.4	18.7	6.4	7.2	6.2	5.6	82	41	78	5	1	0	—	0	NW	4	NW	2	—	—
19	40.9	36.1	35.0	6.2	22.8	14.0	24.0	2.9	4.4	3.4	3.5	62	17	30	8	3	0	—	0	SW	4	SW	2	—	— ⁰ a
20	34.4	32.0	36.0	11.4	18.0	6.4	18.6	5.9	4.6	5.2	6.3	46	34	88	9	9	10	S	4	S	7	E	2	0.7	● ⁰ 19-n disc.
21	40.3	43.0	43.8	2.0	6.0	3.0	9.0	1.6	4.2	4.1	4.5	78	59	79	10*	9	10	WNW	4	N	1	—	0	7.2	* ⁰ n-9 disc., ~ ⁰ n
22	44.4	42.8	41.8	0.4	6.9	8.2	8.6	0.2	4.6	6.0	6.0	98	81	74	10*	10	10	—	0	SE	3	SE	6	1.2	* ⁰ 1 ⁿ -8 ³⁰ , ● ⁰ 10
23	38.0	34.8	33.4	8.2	15.6	12.2	17.5	7.6	5.7	7.3	6.4	70	55	61	9	9	0	SE	12	SE	12	SE	17	—	—
24	33.2	27.1	31.6	4.6	19.1	8.6	21.2	4.3	5.9	5.9	3.9	94	36	48	5	10	10	—	0	SE	12	SW	6	2.8	△ ⁰ a, r ₂ SW13 ⁵⁰ , ● ⁰ 14 ⁵⁰ -15, ● ⁰ 15 ³⁰ -n
25	33.9	34.1	34.6	3.1	14.6	11.0	16.0	0.5	4.6	3.8	4.2	81	31	43	9	5	6	—	0	SW	4	S	8	—	— ¹ a
26	39.1	39.8	41.9	3.4	15.0	6.4	17.0	2.4	4.9	4.6	5.3	83	36	76	3	4	1	—	0	SW	1	—	0	—	— ⁰ a
27	38.2	33.9	33.7	11.0	18.3	12.0	19.6	5.0	5.8	7.2	7.5	59	46	72	10	8	1	SE	1	S	6	—	0	0.5	—
28	32.4	35.1	37.1	9.5	4.0	3.0	13.0	2.9	8.4	6.0	4.3	95	98	76	10	10	4	NE	3	NW	6	NW	8	22.0	● ⁰ n-15 disc., ≡ ⁰ n-p
29	36.5	35.2	35.9	1.4	6.1	4.8	8.5	1.3	4.5	3.2	3.8	89	46	59	9	4	10	—	0	NW	5	N	4	0.0	—
30	37.1	38.3	39.3	2.4	3.2	3.0	5.6	2.0	3.4	3.8	3.7	61	66	66	10	10	10	—	0	NW	5	NW	2	0.0	* ⁰ n
31	39.3	39.5	41.6	1.0	1.0	0.6	3.7	0.1	4.2	4.6	4.6	85	92	96	10*	10*	10*	NW	3	NW	6	NW	2	9.7	* ⁰ n-n disc.
M.	42.56	42.19	42.95	3.6	12.0	6.0	14.1	0.9	4.5	4.6	4.6	75.6	46.9	66.0	6.5	6.3	4.8	—	2.0	—	6.4	3.5	53.1	—	—

Avril

Beograd

1906

Altitude = 138.3^m Longitude = 20° 28' E. de Greenw. Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a		
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p				
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p										
1	50.8	51.7	52.6	0.8	7.2	3.2	8.0	0.0	4.5	3.0	5.0	92	39	87	10*	4	4	N	4N	5WNW	4	0.6	•a, * ⁰ 6 ²⁰ -9 ³⁰	
2	53.7	53.5	55.6	1.8	5.6	1.0	6.5	-0.8	4.9	3.7	4.0	93	55	80	10	10	3	NNE	4NW	5NNW	4	2.5	•a, 5-6 ³⁰ , * ⁰ 10 ⁵⁰ -18 ⁵⁰ disc., — ⁰ p	
3	56.7	57.8	59.2	-1.4	2.3	1.7	3.8	-2.0	3.5	4.5	4.2	84	82	82	7	10*	9	WNW	3N	3W	2	0.0	— ⁰ a, * ⁰ 11 ²⁰ -15 ³⁰	
4	61.4	62.0	62.2	0.2	8.4	4.6	10.0	-0.5	3.9	4.0	4.1	83	50	65	8	3	1	W	2—	0—	0	—	— ⁰ p	
5	62.6	60.3	59.2	3.2	13.0	6.4	14.1	-0.4	4.1	4.1	4.5	71	37	62	1	4	1	SE	2SE	6ESE	1	—	— ⁰ a, ∞ ⁰ 8, ∆ ⁰ p	
6	59.0	58.4	57.4	6.6	15.1	8.5	15.6	2.8	4.7	4.0	4.6	65	31	56	2	3	4	—	0NNW	4E	1	—	— ⁰ a, p, ∞ ⁰ 9-10	
7	57.4	57.0	57.1	8.6	17.8	9.9	18.4	5.4	5.0	4.9	4.8	60	32	52	4	8	8	SE	2SE	4ESE	4	—	— ⁰ a, ∪p	
8	56.3	54.3	54.0	9.0	18.2	13.1	19.0	6.3	5.8	4.8	5.4	68	31	48	8	9	6	—	0E	7E	8	—	—	
9	54.4	54.5	54.6	11.0	18.3	11.3	19.2	7.1	5.4	4.5	4.9	55	28	49	3	7	5	ESE	6ESE	6SE	4	—	⊕15-16	
10	56.6	56.7	57.2	9.0	17.2	11.1	18.6	6.4	5.6	3.9	4.9	66	27	50	5	6	3	E	2N	4NE	1	—	— ⁰ a, p	
11	59.1	59.6	58.7	8.2	19.4	13.1	20.3	4.0	5.7	5.2	5.9	70	31	52	0	1	2	—	0NNE	3S	2	—	— ⁰ a, p, ∞ ⁰ 5-8	
12	58.8	57.2	56.1	11.0	22.2	15.6	23.0	6.8	6.4	5.3	7.1	64	27	54	1	0	0	—	0N	4NNE	1	—	— ⁰ a, p, ∞ ⁰ 6-10	
13	55.6	54.5	54.2	12.6	25.8	17.5	26.0	9.0	7.2	4.9	5.4	67	20	36	2	1	0	—	0SE	6ESE	11	—	— ⁰ a, ∞ ⁰ 7-9	
14	54.4	53.5	53.8	12.6	23.6	14.2	23.6	11.5	5.1	3.4	4.3	47	23	35	4	2	2	ESE	9SE	10SE	9	—	∪a	
15	54.9	55.2	56.0	12.6	21.8	15.4	22.4	11.0	4.3	4.3	4.6	40	22	35	8	6	5	SE	10ESE	7SE	8	—	—	
16	56.5	54.9	53.4	12.6	22.4	15.5	23.4	10.4	5.7	5.3	4.1	52	26	31	6	4	4	SE	4—	0SE	4	—	—	
17	52.3	49.8	49.9	12.2	23.3	15.2	24.2	10.4	4.9	5.6	7.8	46	27	60	4	3	9	SE	5WNW	3SSE	1	0.0	•0 ¹⁰ -1 ³⁰	
18	48.1	45.8	43.8	14.6	25.5	18.1	25.5	11.4	4.7	6.3	5.0	39	26	33	5	7	4	SE	7SE	6ESE	10	—	—	
19	40.9	38.9	42.1	16.2	27.0	18.4	27.4	14.6	5.4	5.8	6.1	40	22	39	10	4	7	SE	7S	9W	9	0.6	• ⁰ 7 ³⁰ -8 ¹⁰ , 21 ¹⁰ -21 ⁵⁰	
20	46.9	48.4	49.8	16.2	22.0	17.0	23.5	12.3	6.5	5.2	7.8	48	26	54	3	7	5	SW	5WNW	5N	1	0.0	•a, •20 ¹⁰ -20 ⁵⁰	
21	53.4	53.2	53.0	13.0	20.8	15.3	22.1	12.3	8.2	7.1	7.7	74	39	59	7	7	10•	NNE	2N	1NNE	4	0.0	•20 ¹⁰ -21	
22	51.7	47.6	43.6	12.2	26.4	19.5	27.0	7.0	7.5	7.9	8.4	71	31	50	0	4	2	—	0SSE	5E	7	—	— ⁰ a, ⊕15-17, 1319-n	
23	44.9	45.1	46.5	11.2	15.0	12.2	17.7	9.8	9.0	8.0	8.0	92	63	75	10•	9	2	WSW	5W	11W	3	3.3	•4-8 ¹⁰ disc., ∆ ⁰ p	
24	46.2	43.8	41.8	12.4	20.6	14.9	22.2	7.3	7.7	6.7	6.4	72	37	51	2	4	3	SSE	1E	3E	4	1.1	— ⁰ a, ∞ ⁰ 8-8 ³⁰ , •22 ¹⁰ -23 ⁵⁰ , 13p	
25	43.1	41.8	42.7	11.6	12.8	10.2	21.3	6.8	8.8	7.7	8.1	87	70	87	10	8	10•	W	2NW	10WSW	5	6.2	• ⁰ 1 ³⁰ -1 ¹⁰ , 18-n	
26	44.7	44.9	43.9	7.2	14.3	8.3	15.7	5.9	6.6	5.9	6.6	87	49	81	8	5	2	W	4WSW	4E	2	0.0	•a, ∆ ⁰ p	
27	41.3	39.1	38.6	9.2	15.2	11.6	17.2	6.8	5.4	5.0	6.2	62	39	61	9	10	4	SE	3SE	6ESE	4	0.0	— ⁰ a, • ⁰ 14 ⁵⁰ -19 disc.	
28	37.9	37.5	40.0	10.4	14.6	8.9	15.9	7.6	6.2	7.1	7.5	66	57	88	9	10T	8	SE	4SSE	4SW	3	1.5	• ⁰ 8 ²⁰ -11 ¹⁰ , 11 ¹⁰ -15 ²⁰ , •13-23 disc.	
29	40.9	40.4	39.5	9.4	15.1	10.1	17.2	7.4	8.7	7.1	7.1	99	55	78	10	9	1	WNW	5W	4ESE	1	0.0	• ⁰ 1 ³⁰ -2, ∆ ⁰ p	
30	39.9	40.5	41.4	12.6	20.4	12.7	21.2	9.2	6.2	5.4	6.6	57	30	60	4	6	1	SW	4SSW	3SSW	2	—	— ⁰ a, p	
M.	51.35	50.60	50.60	9.6	17.7	11.8	19.0	6.9	5.9	5.4	5.9	67.2	37.7	58.3	5.7	5.7	4.2	—	3.4	4.9	4.0	15.8	—	—

Avril

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3^m Longitude = 20° 54' E. de Greenw. Latitude = 44° 01'

1	44.4	46.2	47.0	1.6	2.8	1.3	5.9	0.2	4.8	4.1	3.8	93	72	76	10	9	8	NW	2N	4NW	2	—	*1a-p disc. — ⁰ p ≡1a, ≡17 ³⁰ -9 —1a, ≡a-8 ³⁰
2	47.1	47.9	49.6	2.6	4.4	0.6	6.6	-0.7	4.8	4.1	4.2	87	65	87	10	5	1	NW	7WNW	6NW	4	2.0	
3	50.9	52.0	53.8	-0.8	0.6	-1.8	2.6	-2.4	3.7	4.2	3.8	86	89	96	8	10	1	NW	1NW	2—	0	—	
4	55.3	56.4	56.9	-0.2	7.6	1.8	9.6	-2.5	4.2	4.9	4.1	92	62	78	7	6	0	—	0NNE	2W	2	—	
5	57.8	54.6	54.0	-0.2	11.3	3.3	13.3	-3.2	4.0	4.0	4.7	89	40	82	1	2	0	SW	2SW	3—	0	—	
6	54.1	53.0	52.0	1.8	15.6	8.0	16.8	-0.6	4.2	4.4	4.8	80	33	60	1	6	1	—	0—	0SSE	1	—	—1a, ≡ ⁰ a-8
7	52.2	51.2	52.0	3.4	16.1	8.2	17.2	0.5	4.9	5.8	5.7	83	43	70	6	8	9	—	0SE	4—	0	—	—1a, ≡ ⁰ a-8
8	50.8	48.2	48.2	6.2	18.6	11.8	19.5	4.8	6.1	5.4	6.3	87	34	61	9	8	9	—	0SSE	7—	0	—	— ⁰ a, ≡ ⁰ a-8
9	48.7	48.6	49.3	5.0	16.5	6.2	17.6	4.3	5.3	5.6	5.0	81	41	71	7	9	7	—	0E	7—	0	—	— ⁰ a, —1a
10	50.6	50.6	51.8	4.0	18.3	6.2	18.8	1.0	5.1	5.0	4.6	84	32	65	7	6	1	—	0E	3—	0	—	—1a
11	54.0	53.5	53.3	5.8	21.1	9.6	21.8	1.6	4.6	6.1	5.8	67	33	65	0	2	0	S	2NNE	4—	0	—	— ⁰ a
12	53.8	51.4	50.5	8.8	23.1	10.6	24.4	0.8	5.8	6.4	5.9	69	31	62	0	0	0	—	0SE	3—	0	—	— ⁰ a
13	50.7	49.0	48.9	9.2	24.2	17.7	25.2	3.1	6.2	5.6	6.0	71	25	40	0	1	0	—	0—	0SSE	7	—	— ⁰ a
14	49.5	48.2	49.0	13.2	21.3	14.2	22.1	10.9	6.5	7.6	5.2	57	41	43	1	1	1	E	1SE	8—	0	—	— ⁰ a
15	50.2	49.8	50.8	12.2	22.4	14.8	22.8	11.9	5.7	7.8	5.7	54	39	46	6	5	8	SE	8SE	5SE	4	—	—
16	51.5	49.1	48.3	8.5	23.0	14.2	23.7	4.5	6.4	7.0	4.9	77	34	40	5	2	1	SSE	2E	3E	2	—	— ⁰ a
17	47.2	44.2	44.1	9.9	22.5	15.0	23.8	6.1	6.8	6.5	5.9	74	32	47	1	4	3	—	0SSE	2—	0	—	— ⁰ a
18	43.7	40.8	39.3	11.3	24.6	18.8	25.3	4.2	6.8	6.6	5.8	68	29	36	6	5	6	—	0—	0S	6	—	— ⁰ a
19	36.6	34.6	47.6	16.6	25.9	17.9	27.3	10.7	6.4	6.5	7.3	46	27	48	10	4	3	S	12N	17—	0	0.4	•18-9
20	42.3	42.6	45.0	12.0	23.3	11.8	24.6	8.7	7.2	6.0	7.4	69	28	72	3	5	2	—	0W	4—	0	—	—
21	48.0	47.1	46.9	10.0	23.6	11.9	24.4	7.2	7.1	8.6	7.7	79	39	74	7	4	0	—	0E	4—	0	—	—1a
22	46.8	42.4	38.5	11.8	25.4	20.0	27.2	5.3	7.8	8.7	8.1	76	37	47	0	7	1	—	0SE	5S	8	8.0	—1a, <20, rзpn
23	49.5	49.9	42.0	12.8	16.6	9.6	20.4	9.7	9.3	8.5	7.7	86	60	87	5	6	0	—	0NW	4S	2	2.1	•n, •a disc, rз10 ³⁰ -11 ⁴⁰
24	41.2	48.4	36.6	9.4	19.8	12.6	22.4	4.7	7.2	8.9	8.2	82	52	76	2	4	6	—	0—	0—	0	—	—2a
25	38.0	34.9	38.5	8.6	20.8	9.2	22.5	5.6	7.6	8.7	8.0	92	48	92	6	6	10	—	0—	0—	0	14.0	—1a, rз21-n
26	40.0	39.7	39.2	6.2	13.4	7.0	16.2	4.0	6.5	6.9	6.6	91	60	88	10	6	1	—	0—	0—	0	0.3	•n, • ⁰ Δ ⁰⁷ -7 ³⁰
27	36.6	34.5	33.8	8.0	14.6	10.9	17.3	1.8	5.8	3.9	6.3	72	32	64	9	10	4	SSE	2SSE	9SE	2	—	—2a
28	33.2	32.6	34.3	10.8	15.4	7.6	18.0	6.8	8.4	5.5	6.5	89	42	83	9	9	3	—	0SSW	4—	0	0.5	— ⁰ a
29	35.8	35.6	34.6	8.1	15.5	7.8	18.3	5.9	7.3	7.2	6.8	91	55	86	10	9	0	W	4W	5SW	2	—	•n
30	35.1	35.2	36.8	11.8	19.4	11.6	21.9	5.2	6.9	5.5	6.2	67	33	61	3	4	5	—	0	0—	0	—	—1a
M.	46.51	45.75	45.76	7.6	17.6	9.9	19.2	4.0	6.1	6.2	5.9	78.0	42.9	66.8	5.3	5.4	2.9	—	1.4	3.8	1.4	27.3	—

Mai

Beograd

1906

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7a				
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
									7a	2p	9p	7a	2p	9p											
1	44.2	45.6	45.7	15.6	21.0	13.6	23.2	9.0	6.1	6.4	8.2	47	35	71	4	9	3	SSE	5	SSE	2	SE	2	0.0	Δ ⁰ a, p, ● ⁰ 3 ³⁰ -9 ²⁰ , ∪p
2	45.5	44.6	47.6	14.6	21.2	10.0	23.2	9.4	7.1	7.0	8.7	57	37	95	10	10	10	SE	5	SSW	1	W	2	6.8	Δ ⁰ a, ● ⁰ 14 ⁴⁰ -24 disc
3	50.5	51.3	52.2	8.4	11.9	10.6	13.5	7.9	7.1	7.7	9.4	87	74	99	7	10	10	W	6	W	4	NNW	3	0.3	● ⁰ 16 ⁴⁰ -24 disc
4	52.9	52.5	52.5	10.0	17.4	10.2	18.0	7.8	7.8	5.9	7.5	86	40	81	10	3	1	W	4	NW	4	—	0	0.8	● ⁰ 0-4 ²⁰ , Δ ⁰ p
5	52.7	51.6	51.8	9.8	19.0	13.5	20.6	5.7	6.9	6.6	8.1	76	40	71	0	4	1	—	0	NW	3	—	0	—	Δ ⁰ a, p
6	51.1	49.8	48.9	9.6	17.4	13.3	18.7	6.3	7.8	8.0	11.1	88	54	98	7	10	10	—	0	NW	4	NW	2	8.4	Δ ⁰ a, ● ⁰ 16 ⁵⁰ -21 ³⁰
7	50.0	50.2	50.6	14.3	20.0	14.5	21.0	11.5	10.4	9.4	9.7	86	54	80	8	6	8	ESE	2	SE	5	ESE	4	5.3	● ⁰ 17 ⁵⁰ -18 ⁴⁵ disc
8	50.9	50.3	49.9	16.2	20.0	13.7	21.8	10.8	9.9	8.8	9.4	72	51	81	1	8	8	ENE	1	ESE	5	ESE	2	6.6	● ⁰ 18 ¹⁰ -12 ⁴⁵ , Δ ⁰ p
9	49.0	47.8	47.0	13.6	23.4	14.5	24.1	10.0	9.1	8.4	9.3	79	39	76	1	4	2	E	2	E	4	E	1	—	Δ ⁰ a, p
10	46.4	45.1	45.3	16.2	23.9	15.4	25.0	10.6	9.1	7.8	9.0	66	35	69	1	4	4	—	0	SE	6	SE	2	—	Δ ⁰ a, p
11	45.6	45.1	45.3	15.2	22.8	16.1	23.3	8.9	10.2	8.7	10.1	80	42	74	2	4	3	SE	1	NW	2	SE	3	—	Δ ⁰ a, p, T16 ⁵⁰ -17 ³⁰
12	46.4	45.4	45.9	17.0	24.1	19.0	25.0	11.4	10.1	9.0	9.4	70	41	58	1	4	9	SE	2	N	4	NE	2	—	Δ ⁰ a, ∪a, ∞8, <19-n
13	47.3	46.0	45.7	15.0	23.0	16.5	23.4	13.0	11.0	10.8	10.8	87	52	77	9	6	8	WNW	1	W	4	—	0	0.0	● ⁰ <a, T15-19 ⁴⁵ , ● ⁰ 17 ⁴⁵ -20
14	45.4	43.9	43.1	15.8	22.2	15.0	22.2	13.6	11.5	10.4	11.4	86	53	90	9	8	3	—	0	S	1	E	1	0.8	● ⁰ 10 ²⁰ -10 ⁴⁵ , T11-11 ⁴⁵ , T17 ⁵⁰ -18 ³⁰
15	41.8	39.6	39.2	17.4	26.4	17.3	26.7	12.8	11.5	9.6	10.2	78	38	69	2	8	9	SE	5	SSE	4	NE	2	2.2	Δ ⁰ a, T● ⁰ 18-20 [∩p]
16	37.8	35.8	35.3	18.6	20.6	15.3	24.9	12.6	11.5	11.0	10.8	72	61	84	2	10	5	SE	3	ESE	5	ENE	1	4.0	Δ ⁰ a, T● ⁰ 13-15 ³⁰ disc
17	33.9	33.7	35.3	15.0	23.1	13.2	24.1	12.2	9.9	8.8	9.2	78	41	82	4	8	4	SE	7	SSE	6	ESE	4	0.0	Δ ⁰ a, T● ⁰ 15 ³⁰ -17 ⁴⁰ disc
18	36.6	37.0	39.2	16.2	22.6	14.8	24.4	10.8	9.1	7.9	9.8	66	39	78	2	8	3	SE	2	W	2	WSW	1	—	Δ ⁰ a, p
19	40.6	39.1	40.0	16.4	24.6	18.0	25.7	10.7	9.1	7.6	9.5	66	32	62	1	4	7	—	0	S	1	WSW	4	0.0	Δ ⁰ a, ● ⁰ 17-19 disc
20	41.0	38.9	40.7	16.8	19.6	12.3	23.3	9.9	8.8	7.7	9.0	63	45	86	4	10	5	—	0	SSE	9	S	2	0.0	Δ ⁰ a, p, ● ⁰ 13 ⁵⁵ -14
21	41.6	41.8	43.6	13.6	20.6	13.0	20.7	7.4	6.9	6.5	7.8	59	36	70	3	6	6	SSE	2	—	0	—	0	0.0	Δ ⁰ a, ● ⁰ 17 ⁴⁵ -17 ²⁰
22	45.0	44.8	45.0	15.7	19.8	16.6	22.8	8.9	8.0	6.2	7.4	60	36	53	1	7	6	SW	2	ESE	1	E	3	—	Δ ⁰ a
23	46.7	47.7	48.4	12.2	16.4	13.4	21.0	11.6	8.9	9.8	11.2	86	70	98	10	9	10	S	1	NW	2	NNW	4	15.9	● ⁰ 6 ²⁰ -10 ²⁰ , ● ⁰ T18-21
24	49.7	50.1	50.1	14.4	20.0	15.6	21.8	11.6	11.1	11.0	11.1	92	63	84	10	9	10	WNW	1	—	0	SE	2	1.6	● ⁰ 1-1 ⁴⁰ , 17 ⁴⁵ -21 ³⁵
25	48.5	46.8	45.9	16.5	24.2	15.8	25.7	13.3	11.2	12.4	11.8	80	55	88	7	6	9	W	1	ENE	2	SW	5	17.8	T● ⁰ 14 ⁵⁰ -17 ⁵⁰ , T16 ⁴⁰ -18 ³⁰
26	45.4	47.3	48.1	15.2	14.6	17.1	19.9	13.3	12.9	12.1	13.3	93	98	92	10	10	8	WNW	1	NE	5	N	3	10.4	● ⁰ a, 7 ²⁰ -8, 11 ³⁰ -18, T12 ²⁰ -14 ²⁰
27	49.9	49.9	50.2	15.4	22.8	17.2	23.3	13.4	9.7	9.0	10.5	75	43	72	7	4	10	NW	4	N	5	W	2	—	Δ ⁰ a, p
28	51.3	51.3	52.2	14.8	22.6	17.3	23.4	12.2	9.5	10.8	12.4	76	53	85	1	8	8	W	2	NW	2	NNW	1	0.1	Δ ⁰ a, ● ⁰ 14 ²⁰ -14 ⁵⁰
29	52.9	51.3	49.9	16.5	24.0	20.1	25.1	14.0	12.1	12.6	13.6	86	57	78	4	9	9	W	3	W	1	N	4	—	Δ ⁰ a, ⊕17
30	49.4	47.4	46.5	17.4	25.6	16.9	25.8	15.0	12.7	12.0	12.8	86	49	90	6	8	10	W	2	WNW	6	S	3	1.2	Δ ⁰ a, T14 ²⁰ -16 ⁴⁵ , ● ⁰ 16-n disc
31	47.1	48.1	46.9	17.9	14.6	14.9	20.8	13.0	10.7	10.7	11.1	73	87	88	4	9	9	W	1	SSW	2	SW	1	1.5	● ⁰ <a, ● ⁰ 12 ³⁰ -13 ⁴⁵
M.	46.36	45.80	46.06	14.9	20.9	15.0	22.7	10.9	9.6	10.1	10.1	76.0	50.0	80.0	4.8	7.2	6.7	—	2.1	—	3.3	—	2.1	83.7	

Mai

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	39.5	40.2	41.3	11.6	21.9	12.8	22.6	6.4	6.1	9.4	7.8	59	48	72	5	9	2	SSE	4	—	0	—	0	—	Δ ¹ a
2	41.0	39.0	42.9	10.7	22.6	9.6	23.8	6.0	7.2	8.1	8.2	74	40	92	9	9	10	SW	1	—	0	—	0	9.0	Δ ¹ a, ● ⁰ 17-n
3	44.8	45.8	46.7	9.0	12.1	11.4	12.8	8.5	7.2	6.8	8.2	84	65	82	10	9	10	NW	7	NW	7	NW	2	1.5	—
4	48.2	47.7	47.1	10.0	14.0	8.6	17.5	8.3	8.3	7.2	7.5	91	61	91	10	9	0	—	0	—	0	S	2	—	●n
5	47.1	46.0	46.0	9.2	18.8	11.0	20.5	3.8	7.2	7.4	8.1	83	46	82	0	4	2	—	0	N	3	—	0	—	Δ ² a
6	45.7	44.5	43.7	12.2	15.3	12.3	15.8	5.3	8.9	8.5	9.5	86	65	90	8	10	10	—	0	—	0	—	0	0.8	Δ ¹ a, ● ⁰ 15 ⁴⁰ -17
7	44.2	44.4	44.9	13.3	17.4	11.4	20.6	10.4	10.3	9.4	8.8	91	64	88	9	7	4	—	0	E	4	—	0	—	Δ ² , =1a
8	45.5	44.6	44.3	11.6	18.7	11.0	20.9	8.2	9.2	8.9	8.6	91	56	87	6	8	5	—	0	E	1	—	0	2.0	Δ ¹ a, ● ⁰ 11 ²⁰ -11 ⁵⁰
9	44.0	42.4	41.8	10.7	23.6	12.9	24.4	4.4	8.7	9.0	8.6	92	46	78	1	5	0	—	0	SE	2	—	0	—	Δ ² a
10	41.5	39.7	40.5	12.1	20.7	12.6	24.8	6.0	9.3	9.1	10.2	89	50	95	2	4	3	—	0	SE	1	—	0	4.2	Δ ² a, T15 ⁵⁰ -16 ⁴⁰ , ● ⁰ 17-20
11	40.9	39.9	40.5	12.6	21.2	12.3	23.6	6.9	9.7	12.0	9.6	90	65	91	1	8	1	—	0	S	2	S	2	—	Δ ² a, T14 ⁴⁰ , T18 ¹⁰ -18 ³⁰
12	41.3	39.8	40.6	14.0	25.6	15.5	25.9	6.0	9.5	10.4	10.5	80	43	80	1	4	2	—	0	—	0	—	0	9.2	Δ ² a, <19-n
13	41.6	40.5	40.6	14.4	19.0	14.7	23.2	12.8	11.1	13.8	11.8	92	85	94	8	9	2	—	0	—	0	—	0	0.6	● ¹ n, ● ⁰ 12 ³⁰ -13 ⁴⁰
14	40.6	39.6	38.0	15.4	17.2	14.0	21.9	11.8	11.6	12.7	11.5	89	87	97	9	9	1	—	0	—	0	—	0	2.5	Δ ² a, ●n-12 disc
15	37.3	35.0	33.9	14.2	23.0	17.3	26.1	9.7	11.2	11.5	10.7	94	56	73	5	6	2	SSE	2	SSE	2	—	0	—	Δ ² a
16	33.3	31.4	30.2	14.6	18.1	15.7	24.8	9.3	10.6	12.2	10.3	86	79	78	2	10	9	—	0	SSE	5	—	0	—	Δ ² a
17	29.5	28.7	30.1	15.5	22.2	14.0	24.3	12.2	8.9	9.7	10.3	67	50	87	1	6	3	SSE	7	ESE	5	—	0	—	Δ ¹ a
18	31.6	31.6	34.3	14.6	22.5	13.2	24.7	6.3	8.1	9.0	9.9	65	44	88	3	4	2	SSE	2	—	0	—	0	—	Δ ¹ a
19	35.7	34.9	35.3	15.8	24.9	16.1	26.3	9.2	10.0	9.6	6.7	75	41	50	0	3	0	WSW	1	S	3	—	0	—	Δ ¹ a
20	36.3	34.3	35.6	15.0	19.3	11.0	23.5	4.4	9.4	9.1	7.4	74	55	75	1	9	8	—	0	W	3	—	0	0.7	Δ ¹ a, ● ⁰ 12-12 ¹⁵
21	36.6	36.5	38.7	10.4	21.2	11.8	21.8	4.9	7.4	7.0	7.6	78	37	74	9	5	5	—	0	—	0	S	4	—	Δ ¹ a, T15 ²⁵ -16 ¹⁰ , 18 ²⁰ -18 ³⁰
22	40.2	39.6	39.2	11.8	20.0	12.2	22.7	6.5	7.1	7.7	8.1	69	44	76	1	9	8	—	0	S	2	—	0	9.0	Δ ¹ a
23	40.9	41.5	42.7	12.2	16.9	12.6	18.2	11.0	10.1	12.5	10.3	96	88	96	10	10	9	—	0	—	0	—	0	9.0	●n, ● ⁰ 7-8 ³⁰ , 13 ³⁰ -n disc
24	43.9	44.3	44.3	13.8	15.5	14.6	21.2	10.6	10.8	12.1	11.1	93	92	90	10	9	10	—	0	—	0	—	0	5.6	● ¹ a disc
25	43.4	42.3	40.9	15.4	20.0	15.6	22.4	12.1	11.3	13.0	12.2	87	75	85	9	10	9	—	0	—	0	N	2	12.5	● ¹ p-n
26	41.0	42.4	42.7	15.3	15.3	14.2	17.3	14.0	12.4	12.4	11.5	96	96	96	10	10	5	—	0	—	0	—	0	23.8	● ¹ a-n disc
27	44.2	44.4	44.8	15.4	21.5	16.2	23.0	13.1	10.9	10.7	10.6	84	56	77	9	5	8	—	0	NW	5	—	0	—	—
28	46.8	46.3	47.1	16.8	20.8	15.8	23.4	12.9	10.8	10.3	11.1	76	56	83	2	6	4	SW	2	NW	2	—	0	—	—
29	48.8	46.4	45.3	17.3	24.4	18.6	25.4	13.4	12.4	12.1	12.4	85	53	78	8	5	6	SW	2	NW	4	—	0	—	Δ ¹ a
30	44.2	40.6	41.5	18.6	25.8	14.7	26.3	14.1	11.3	12.2	11.5	71	46	92	4	6	8	NW	5	NW	7	—	0	2.6	Δ ¹ a, ● ⁰ 18-18 ¹⁵
31	42.6	43.3	42.2	16.4	18.8	13.6	24.7	12.7	10.9	10.7	10.3	78	66	89	6	10	0	SW	3	NW	3	S	2	3.1	● ⁰ 14 ³⁰ -15 ³⁰
M.	41.36	40.57	40.89	13.5	19.9	13.5	22.4	9.0	9.6	10.1	9.7	82.7	59.8	84.1	5.5	7.3	4.8	—	1.2	—	2.0	—	0.5	96.1	—

Juin

Beograd

1906

Altitude = 138.3m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7a				
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Mtn.	Absol. mm			Rel. %			7a	2p	9p	7a	2p	9p			7a	2p	9p
									7a	2p	9p	7a	2p	9p											
1	44.1	43.6	42.0	18.4	29.2	23.2	30.4	13.0	12.1	11.7	13.8	77	39	65	8	4	4	SE	2 S	1 SSE	4	—	Δ ¹ a, ∞8, ∞21, <22		
2	41.8	41.5	48.5	23.8	31.3	14.0	32.3	12.2	11.5	10.4	7.7	52	31	65	6	9	10	SE	2 SW	9 NW	6	2.5	Δ ¹ a, ●118-18 ²⁰		
3	50.2	51.5	52.1	11.8	10.4	10.0	12.9	9.0	7.8	8.8	8.8	76	94	96	10	10	2	N	4 —	0 —	0	4.4	●012-15, Δ ¹ p		
4	51.8	50.3	48.5	12.3	20.1	16.1	21.0	7.0	9.1	8.2	8.5	87	47	62	3	8	10	SSW	1 NNE	2 N	4	0.0	Δ ¹ a, ●n		
5	46.9	45.6	44.9	11.2	13.2	12.0	14.3	11.0	8.3	10.9	10.7	84	97	97	10	10	10	N	1 NNW	3 NW	6	19.8	● ⁰ a-n cont.		
6	43.7	43.5	42.6	10.6	11.9	11.8	12.6	10.4	10.2	9.8	10.3	100	95	100	10	10	10	NW	5 W	10 W	8	19.6	● ⁰ a-n cont.		
7	42.2	44.7	45.8	10.6	11.7	9.8	13.0	9.4	9.0	7.9	8.3	95	78	93	10	10	10	SW	7 SSW	8 SSW	6	11.5	● ⁰ a-n disc.		
8	47.5	48.9	49.8	11.0	14.2	10.7	14.3	9.4	9.4	9.0	9.2	96	75	97	10	10	6	S	2 W	4 WSW	2	0.2	● ⁰ a-7 ³⁵ , Δ ⁰ p		
9	49.4	49.4	48.9	12.4	17.6	12.6	19.0	9.5	9.1	10.3	9.8	86	68	91	10	9	3	SW	2 —	0 —	0	—	—	Δ ¹ a, p	
10	48.6	48.3	48.0	14.8	21.4	15.1	22.3	9.6	9.8	8.8	10.8	78	46	85	2	4	2	SW	1 NW	3 —	0	—	—	Δ ⁰ a, p, <p	
11	48.4	48.4	48.3	17.8	20.4	15.9	22.2	12.6	10.1	11.9	12.3	67	67	91	8	6	8	NE	1 NNW	2 —	0	0.5	Δ ⁰ a, p, ●08 ³⁰ -19 disc.		
12	47.3	45.9	45.5	14.8	19.0	13.8	19.3	11.6	10.7	12.3	11.1	87	75	95	10	8	3	SW	4 NW	5 —	0	5.2	Δ ⁰ a, p, ●03 ³⁰ -15 disc.		
13	44.5	44.3	43.8	14.8	16.8	15.4	19.5	11.0	11.4	11.2	11.9	91	78	91	10	10	9	—	0 NNW	1 —	0	0.2	Δ ⁰ a, p, ●5-8, ●9 ²⁰ -14 ¹⁰ disc.		
14	43.6	42.6	42.2	16.2	21.4	17.4	22.7	12.2	12.0	11.5	12.1	87	61	82	8	6	10	—	0 NNW	2 NW	1	0.6	Δ ⁰ a, ●018-19 ¹⁵		
15	41.1	40.5	41.0	15.9	22.0	17.6	23.1	15.0	12.7	14.3	14.7	94	73	98	10	9	10	W	1 N	4 —	0	1.8	●02 ²⁰ -7 ²⁰ , ●14-18 ¹⁵ , <p		
16	42.2	43.2	44.0	18.4	23.4	19.4	25.2	15.0	12.7	14.1	12.8	80	66	76	5	7	10	ESE	4 NE	4 NE	1	0.0	● ⁰ a, 16 ¹⁰ -16 ¹⁵ , Δ ⁰ p		
17	44.2	44.4	44.4	17.7	25.2	21.4	25.8	16.0	13.7	15.2	15.9	91	64	84	10	8	9	W	1 W	2 SW	2	0.0	● ⁰ a, 19 ¹⁵ -21 disc., Δ ⁰ p		
18	45.6	46.2	47.4	18.3	26.2	21.5	28.0	17.9	15.0	16.4	17.0	96	65	89	10	4	10	W	2 W	3 SW	2	—	—	Δ ⁰ a, p	
19	49.2	48.4	49.6	21.2	28.2	19.6	28.2	17.2	16.0	16.6	15.0	86	58	89	5	3	10	—	0 —	0 WSW	4	0.4	Δ ⁰ a, 14 ¹⁵ -18, ●118-18 ³⁰ , <p		
20	49.7	49.7	50.2	19.8	23.2	17.6	25.7	16.0	14.9	16.6	14.2	87	79	95	9	10	6	WSW	2 SW	4 ESE	1	0.8	Δ ⁰ a, 12 ²⁰ -12 ⁵⁰ , 16 ¹⁰ -17 ⁵⁰		
21	50.8	50.2	49.7	18.8	26.6	21.9	27.4	15.4	14.9	11.2	13.6	92	44	70	4	3	8	NNE	2 N	6 —	0	—	—	<a, Δ ⁰ a, p, ●17-8 ³⁰ [●017 ¹⁵ -18 ¹⁵	
22	50.8	50.0	50.0	18.7	22.3	20.0	26.7	15.9	13.1	11.2	14.0	82	56	80	4	3	10	WNW	2 WSW	4 —	0	0.0	—	—	Δ ⁰ a, T●013 ²⁰ -15, <p
23	50.3	49.1	48.8	19.8	27.0	20.4	28.0	16.7	13.8	11.0	13.3	80	41	74	4	4	10	W	4 NNW	2 —	0	—	—	Δ ⁰ a, 16 ³⁰ -18 ⁵⁰	
24	49.4	49.5	48.8	19.8	20.8	19.1	26.0	16.2	12.3	14.3	14.8	71	83	90	6	10	4	SW	2 WSW	1 —	0	3.2	Δ ⁰ a, <a, p, T10-14 ³⁰ , ●12-14 ³⁰		
25	49.6	50.6	51.6	19.8	18.8	19.6	25.0	17.0	13.8	13.5	13.8	80	84	81	7	10	3	—	0 WSW	3 WSW	3	3.7	● ⁰ a, T11 ¹⁰ -14, ●13 ¹⁰ -14, Δ ⁰ p		
26	53.4	53.0	53.5	18.4	24.0	19.7	25.4	16.0	13.0	11.5	14.3	82	52	84	7	8	9	W	2 W	5 W	1	0.8	Δ ⁰ a, T●014 ³⁰ -15		
27	54.5	54.8	54.0	19.6	26.5	21.6	27.8	15.4	13.8	11.4	13.5	81	45	71	1	3	2	W	2 —	0 WSW	1	—	—	Δ ⁰ a	
28	54.4	53.4	52.2	23.0	29.1	22.4	30.6	17.3	13.2	11.6	12.7	64	39	63	0	2	2	—	0 N	3 —	0	—	—	Δ ⁰ a, p, ∞08-10	
29	51.1	49.5	47.7	24.4	32.0	23.0	33.0	18.0	13.5	11.7	13.2	60	33	64	0	0	2	SE	3 S	1 S	1	—	—	Δ ¹ a, p, ∞06-8	
30	47.0	46.5	47.6	24.1	28.0	22.0	30.0	16.6	15.7	14.0	9.0	71	50	46	3	6	10	—	0 NW	4 NNW	6	0.2	●0n		
M.	47.78	47.58	47.71	17.3	22.1	17.5	23.7	13.7	12.1	11.9	12.2	82.0	62.8	82.1	6.7	7.0	7.1	2.0	3.2	2.0	75.4				

Juin

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	40.3	39.0	38.2	15.2	29.3	19.0	30.0	9.3	11.5	15.2	13.8	89	50	85	2	4	2	W	3 —	0 —	0 —	—	Δ ² a	
2	38.4	37.7	42.7	22.0	32.2	16.2	33.2	15.4	12.0	13.6	10.3	61	38	75	2	5	9	S	3 W	5 NW	7 —	—	Δ ¹ a	
3	44.5	45.2	46.8	12.1	13.9	9.6	16.7	9.3	8.5	8.3	8.6	82	70	96	10	10	3	N	3 NE	2 —	0	4.0	● ⁰ 16 ³⁰ -18 ³⁰	
4	46.5	44.8	42.6	12.8	18.5	14.2	20.6	5.8	9.0	9.3	9.8	82	59	82	8	9	10	—	0 NE	4 —	0	23.5	—	
5	40.7	39.6	39.6	10.0	11.8	11.6	14.8	10.0	8.8	9.6	9.4	96	94	94	10	10	10	N	5 NW	4 N	5	17.5	● ¹ n-n	
6	38.8	39.1	38.7	11.4	13.3	12.1	14.4	10.4	8.8	8.4	8.0	88	74	76	10	9	10	NW	5 NW	6 NW	8	2.5	—	
7	38.3	39.7	41.2	12.6	14.0	10.4	15.9	9.9	9.3	8.2	8.2	87	69	88	9	10	9	—	0 W	1 SW	2	1.4	●n, ● ⁰ 8-10, ● ² p disc.	
8	42.7	43.3	44.7	11.0	13.9	11.0	15.3	9.1	8.4	8.3	8.8	87	70	90	10	10	8	W	1 WNW	2 —	0	0.3	● ⁰ 8-9	
9	44.7	44.4	44.0	11.4	17.3	11.4	19.7	8.6	9.4	8.8	9.3	95	60	93	10	9	1	—	0 —	0 —	0	—	—	
10	43.6	42.7	41.8	13.8	23.0	15.5	24.1	6.9	9.1	11.1	11.0	78	53	84	2	4	2	—	0 ENE	3 —	0	—	—	Δ ² a
11	43.2	43.3	43.4	15.6	14.9	12.9	20.0	9.4	10.7	12.1	10.4	81	96	95	1	7	2	—	0 —	0 NW	2	25.3	Δ ¹ a, ● ¹ Δ ¹² 15-14 ¹⁰ , 14 ¹⁹ 20-19 ¹⁰ , [Δ ⁰ p	
12	41.7	40.6	40.3	13.2	17.5	14.2	21.8	9.2	10.5	12.2	10.9	94	82	92	9	9	3	—	0 —	0 —	0	3.8	●12 ¹⁰ -13 ³⁰]< ⁰ p	
13	39.4	39.0	38.8	14.9	15.3	15.4	22.6	9.0	10.9	12.8	12.5	87	99	96	3	9	10	—	0 —	0 —	0	17.2	Δ ² a, 11 ³⁰ -13, ● ¹ 13 ³⁰ -14 ³⁰ , ● ⁰ 17-18	
14	38.2	36.9	37.0	15.9	23.2	17.1	24.7	14.0	12.3	12.2	12.0	91	58	53	9	7	10	—	0 NE	2 N	2	7.0	● ¹ 17 ³⁰ -18 ²⁰ , <p	
15	36.1	34.1	35.7	16.9	25.2	15.1	25.3	14.7	13.3	15.6	12.1	93	66	94	8	7	9	—	0 NE	4 —	0	20.3	●n, 13 ¹⁰ -14 ¹⁰ , ● ¹ 14 ³⁰ -21 ³⁰	
16	36.7	36.9	38.6	14.8	22.4	18.2	26.7	11.6	12.0	14.4	14.3	96	72	92	7	7	8	—	0 NE	3 —	0	1.3	●n, ● ² a	
17	38.9	39.1	39.3	17.4	21.4	18.8	24.4	15.4	14.2	14.7	14.5	96	78	90	10	10	8	—	0 —	0 —	0	—	—	<21 ³⁰ -n
18	40.0	40.7	42.2	20.0	27.4	20.3	28.3	16.9	15.9	16.0	15.7	92	59	89	9	3	3	—	0 —	0 —	0	—	—	—
19	44.0	43.0	44.5	20.8	29.8	18.6	29.9	16.1	15.4	15.2	14.6	84	49	92	2	4	10	—	0 —	0 SW	4	0.7	Δ ¹ a, ● ⁰ 20-n, <20 ³⁰ -n	
20	44.5	44.4	44.8	18.2	24.8	18.1	27.4	14.9	14.1	16.9	14.4	91	73	93	9	6	8	—	0 —	0 —	0	0.6	● ⁰ 18 ³⁰ -19	
21	45.4	44.2	45.2	18.4	27.4	18.1	29.1	15.4	14.2	14.6	13.4	90	54	87	10	6	2	—	0 —	0 SW	2	10.8	● ¹ 9-9 ¹⁵ , ● ¹ 15-21 ³⁰	
22	45.6	44.1	45.0	19.1	25.2	18.8	27.9	12.8	13.8	14.0	14.2	84	59	88	1	6	3	—	0 NNE	1 —	0	—	—	<21-n
23	45.4	44.4	43.9	20.1	21.3	20.8	27.3	14.2	13.6	13.5	15.6	78	72	86	2	9	10	—	0 —	0 —	0	—	—	Δ ² a, <21 ¹⁰ -n
24	44.5	43.7	44.0	20.0	21.0	17.6	27.7	14.6	13.7	12.9	13.7	78	70	92	7	9	10	SW	2 NE	2 —	0	2.5	Δ ² a, ● ⁰ 14-14 ¹⁰ , 13 ³⁰ -15, <p	
25	44.4	44.8	46.6	18.4	24.8	17.0	25.6	14.9	13.9	16.7	13.2	88	72	92	9	8	4	SSW	1 —	0 —	0	4.5	●n, ● ⁰ 6 ¹⁰ -7 ¹⁰ , ● ¹ 12-16 disc.	
26	48.1	47.5	48.5	19.3	25.3	18.5	26.5	14.9	13.6	11.4	12.9	82	48	81	7	4	7	W	2 NW	3 —	0	0.4	● ⁰ 18 ¹⁰ -18 ³⁰	
27	49.1	47.0	49.3	19.8	26.1	18.3	27.5	15.5	14.1	10.9	13.0	82	44	83	1	3	0	WSW	2 NW	5 —	0	—	—	Δ ² a
28	50.4	48.2	47.5	18.5	29.1	20.0	30.3	13.5	14.4	13.9	14.6	91	46	84	0	2	0	—	0 E	2 —	0	—	—	Δ ² a
29	46.7	44.4	43.1	21.9	31.1	20.4	31.7	14.0	14.7	14.4	13.3	76	43	74	0	1	0	—	0 SE	2 —	0	—	—	Δ ¹ a
30	42.7	40.8	42.4	20.2	30.1	19.6	31.7	14.4	15.8	14.7	14.1	90	47	83	0	4	10	●14 ENE	1 N	1 SW	2	15.7	Δ ² a, ● ¹ 14 ³⁰ -n	
M.	42.78	42.08	42.67	16.5	22.3	16.3	24.7	12.3	12.2	12.7	12.2	86.3	64.1	87.6	5.9	6.7	5.7	—	0.9	1.7	1.1	159.3	—	

Juillet

Beograd

1906

Altitude = 138.3^m Longitude = 20° 28' E. de Greenw. Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C					Humidité					Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a						
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p			9 ^p				
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p												
1	50.0	49.4	49.4	14.8	21.0	17.4	21.0	14.0	10.9	13.5	13.3	87	74	90	10	10	10	W	4	NW	1	WNW	1	2.0	•00-2 ³⁰ , •11-12, •20 ³⁰ -21 ³⁰	
2	50.1	50.8	50.8	16.6	22.0	20.1	23.4	15.6	12.0	12.3	11.8	85	63	67	10	8	9	W	2	NW	1	NNW	1	0.0	•0 ⁰ p, Δ ⁰ p	
3	52.3	52.1	52.2	19.2	25.2	18.8	26.2	15.0	11.9	9.6	12.4	72	40	77	9	3	2	—	0	NNW	4	—	0	—	Δ ⁰ a, p	
4	53.7	52.6	51.5	20.2	26.8	21.0	28.3	14.0	13.1	9.7	11.5	74	37	63	1	2	3	—	0	N	2	—	0	—	Δ ¹ a, p	
5	50.8	49.0	47.5	22.4	29.4	23.2	30.8	15.8	12.8	12.5	13.1	64	41	62	1	5	3	—	0	—	0	—	0	—	Δ ¹ a, p	
6	44.1	41.7	44.2	25.2	30.0	22.1	32.4	19.4	14.2	12.8	12.5	60	40	64	5	8	10	SE	2	SSE	6	NW	1	0.0	•08 ⁵⁰ -9, 16 ⁵⁰ -17 ¹⁵	
7	46.9	48.8	50.5	20.6	26.8	22.0	27.2	17.5	12.2	11.4	12.0	68	43	61	7	6	7	WNW	4	NW	6	N	2	—	Δ ⁰ a	
8	52.5	52.1	51.3	21.0	27.4	22.2	28.3	15.5	13.5	11.5	13.4	74	42	68	1	6	8	—	0	N	1	—	0	—	Δ ⁰ a, Δ ⁰ a	
9	52.1	51.2	50.6	20.4	26.6	21.4	28.0	18.0	14.8	9.9	11.7	83	39	62	10	6	6	NW	2	NW	5	WNW	3	0.2	Δ ⁰ a, •07 ²⁰ -9 ³⁰	
10	49.5	47.8	47.8	18.4	24.9	19.9	27.0	16.6	13.0	12.7	12.6	82	55	73	10	9	9	WSW	5	W	5	WNW	1	0.0	•014 ⁴⁰ -14 ⁵⁰	
11	46.3	45.9	45.5	18.2	19.4	19.2	21.1	17.4	14.6	15.5	15.9	94	92	96	10	10	10	W	6	W	3	WSW	2	2.6	•08 ⁵⁰ -n disc.	
12	45.8	46.5	47.9	18.6	25.8	22.9	27.1	18.3	15.5	17.8	15.6	97	73	75	10	9	10	W	4	WSW	1	—	0	1.7	•0a-9, •012 ³⁰ -13 ⁴⁰	
13	49.6	48.8	46.9	19.9	28.6	22.4	29.0	18.8	15.1	14.9	15.3	88	52	76	8	4	10	W	3	—	0	—	0	0.0	•0a, Δ ⁰ p, <n	
14	43.5	43.5	46.2	23.1	26.6	19.3	29.4	14.6	14.5	12.2	11.5	69	47	69	7	4	8	SSE	2	WNW	5	NW	4	0.4	Δ ⁰ a, T•012 ³⁰ -13 ³⁰	
15	48.2	47.9	48.1	14.1	17.2	16.0	18.0	11.7	9.2	10.5	11.8	77	72	87	7	10	10	W	4	WNW	6	WNW	5	0.0	Δ ⁰ a, •016 ¹⁰ -16 ²⁰	
16	48.4	48.5	50.0	16.2	25.9	20.2	26.9	14.6	12.0	9.4	10.7	87	39	61	10	6	4	NW	5	NW	6	NW	3	0.3	•015 ⁵⁰ -2 ³⁰	
17	52.6	52.9	53.2	19.8	26.6	21.9	27.9	16.0	12.4	8.5	11.6	72	33	56	1	3	6	WNW	1	NNW	7	NNW	1	—	Δ ⁰ a, p	
18	54.7	53.8	53.1	20.3	29.3	23.9	30.4	16.2	13.3	14.1	13.7	75	46	62	2	4	2	—	0	—	0	SE	1	—	Δ ⁰ a, p	
19	52.8	51.1	50.2	24.0	32.0	22.6	33.5	17.4	13.3	10.0	11.0	60	28	54	0	5	2	—	0	SSE	2	SSE	2	—	Δ ⁰ a, p, ∞0 ⁰ 8-10	
20	50.1	48.5	47.4	22.2	31.2	24.5	32.2	16.6	13.7	11.9	12.3	69	35	54	1	2	2	WSW	1	W	1	—	0	—	Δ ⁰ a	
21	47.0	48.7	49.8	22.4	21.8	20.1	30.9	17.4	14.9	12.5	12.7	74	64	73	3	10	3	—	0	N	13	NNW	2	0.6	Δ ⁰ a, •012-14 disc.	
22	52.2	52.0	51.9	18.2	23.4	16.0	25.2	13.2	12.3	7.6	9.9	79	35	73	3	6	3	NW	4	NW	5	NNW	1	2.0	•012-4 ³⁰ , •0a	
23	52.8	51.2	50.0	17.4	27.2	22.0	28.0	11.5	10.4	12.1	12.3	70	44	63	4	4	3	—	0	NNW	3	WSW	2	—	Δ ⁰ a, p	
24	48.8	47.5	46.2	21.1	27.8	23.1	30.2	16.6	12.5	12.3	16.0	67	43	76	3	8	10	—	0	NNW	2	NNE	2	0.2	Δ ⁰ a, •018 ⁴⁵ -19	
25	46.0	45.3	46.5	21.4	29.8	23.0	31.2	17.0	15.5	12.9	15.3	82	41	74	1	3	8	—	0	N	5	NNE	1	—	Δ ⁰ a, p, <p	
26	48.5	48.6	47.4	20.0	27.0	20.5	29.2	15.5	14.0	10.6	11.4	80	40	63	3	4	2	—	0	NW	1	—	0	—	Δ ⁰ a, p	
27	47.6	45.9	45.0	21.0	31.2	24.9	32.8	15.0	10.3	9.2	10.7	56	27	46	0	2	8	—	0	E	4	ESE	1	—	Δ ⁰ a, ∞0 ⁰ 7-9 ³⁰	
28	45.3	44.5	45.0	22.0	28.5	21.4	30.5	19.8	15.2	15.3	15.9	77	53	84	2	6	10	W	2	NW	2	WSW	5	4.8	Δ ⁰ a, •017 ⁴⁰ -20, <p, •n	
29	45.0	44.6	44.8	20.0	26.4	23.3	27.5	18.4	12.0	10.2	12.3	69	40	58	4	10	10	NW	2	NW	3	W	1	2.2	•0a	
30	46.4	46.2	47.2	18.0	25.8	22.4	27.8	17.0	12.5	11.4	12.0	81	46	60	9	7	3	W	2	NW	4	NW	2	8.4	•0a-6 ³⁰	
31	48.6	48.7	49.6	19.6	28.8	21.9	30.1	16.9	13.8	11.8	14.1	81	40	72	8	4	9	W	3	NW	5	—	0	—	Δ ⁰ a, p	
M.	49.10	48.58	48.64	19.9	26.5	21.3	28.1	16.2	13.1	11.8	12.8	75.9	47.2	68.4	5.2	5.9	6.5	1.9	3.5	—	—	—	—	1.4	25.4	

Juillet

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3^m Longitude = 20° 54' E. de Greenw. Latitude = 44° 01'

1	45.0	43.3	43.8	15.1	22.4	16.7	23.8	13.0	11.0	13.9	13.3	86	69	94	10	9	10	—	0	—	0	—	0	1.2	• ⁰ 16 ³⁰ -17
2	45.2	45.3	45.5	16.6	23.0	16.8	24.5	15.5	12.6	14.1	13.2	90	67	93	10	9	2	—	0	—	0	—	0	—	•n
3	47.0	46.5	47.1	18.3	25.4	16.6	27.6	14.7	13.0	13.2	12.2	83	55	86	9	6	1	—	0	NNE	1	—	0	—	• ⁰ 1a, p
4	48.4	47.3	46.8	18.2	27.3	18.7	28.2	12.1	12.6	11.9	12.9	81	44	81	1	2	6	—	0	N	2	S	1	—	• ⁰ 1a, p
5	45.9	44.0	42.6	19.7	28.0	21.2	31.4	13.1	12.8	12.6	15.0	75	45	80	1	5	1	—	0	—	0	S	1	—	• ⁰ 1a, p
6	39.8	38.0	39.4	22.0	26.5	19.6	30.3	16.6	15.7	14.1	13.1	80	55	78	6	8	3	—	0	SSE	5	—	0	—	• ⁰ 1a, p, <20 ³⁰ , 22
7	41.6	43.7	45.2	21.4	26.2	18.0	27.9	14.0	12.5	11.3	12.6	66	45	82	1	4	1	—	0	WNW	3	—	0	—	• ⁰ 1a, p
8	47.4	46.5	45.9	21.2	28.2	20.3	29.7	14.9	13.6	13.7	14.4	73	49	82	0	3	10	—	0	—	0	—	0	0.0	•p-n
9	47.6	46.5	45.7	18.4	26.2	20.0	28.2	18.1	15.4	15.7	13.8	98	62	79	7	5	3	SW	1	NE	1	—	0	0.6	• ⁰ a
10	44.9	42.6	42.9	19.2	24.6	19.4	27.4	14.5	13.7	14.4	13.4	83	63	80	7	6	5	—	0	WNW	3	—	0	—	• ⁰ 1a
11	41.5	40.5	40.6	18.8	21.6	19.4	23.7	12.9	13.8	14.0	14.8	86	73	89	7	10	10	—	0	NNW	3	—	0	2.0	• ⁰ 1a
12	40.7	41.1	42.6	21.4	28.3	22.0	29.6	17.9	16.0	14.4	15.2	85	51	77	3	4	1	—	0	WNW	3	—	0	—	•n
13	44.6	42.9	42.1	21.6	29.5	20.6	30.7	19.0	15.7	16.9	15.7	82	55	87	9	6	1	—	0	—	0	—	0	—	• ⁰ 1a
14	39.1	37.6	40.6	21.5	28.6	20.9	30.5	16.0	15.6	14.7	13.6	82	51	74	8	6	7	—	0	SSE	6	—	0	—	• ⁰ 1a, T11 ¹⁰ -12, <p
15	42.9	42.3	42.9	15.6	18.4	15.4	21.7	13.2	10.3	10.1	10.8	78	63	83	9	10	9	NE	3	NW	5	NE	3	1.1	—
16	43.1	43.1	44.7	15.2	22.4	20.8	24.6	14.6	11.6	10.8	11.9	90	54	66	10	9	8	NE	1	NW	5	NW	5	0.4	•n-7 ³⁰
17	47.6	47.4	48.3	18.9	24.8	18.0	26.6	15.7	12.1	9.4	11.6	75	40	75	7	6	0	—	0	WNW	3	—	0	—	• ⁰ a
18	49.3	48.5	48.3	18.3	28.4	19.5	30.3	14.5	12.9	13.1	13.8	82	46	82	8	4	2	—	0	NE	4	—	0	—	• ⁰ 1a
19	48.2	46.3	45.3	20.5	30.7	20.0	31.5	15.0	14.0	12.7	12.9	78	39	74	0	2	1	—	0	NE	1	—	0	—	• ⁰ 1a
20	45.0	43.2	42.5	21.0	31.4	21.1	32.6	14.9	14.6	12.3	14.3	79	36	77	5	3	1	—	0	—	0	—	0	—	• ⁰ 1a
21	42.1	40.9	44.4	21.6	30.0	18.3	32.6	15.4	14.6	13.8	14.2	76	44	91	1	8	5	—	0	NW	3	—	0	—	• ⁰ 1a
22	46.3	47.2	46.7	17.9	24.2	15.8	25.5	18.2	11.7	8.2	9.5	76	36	71	6	5	1	NE	1	NE	4	—	0	—	• ⁰ 1a
23	47.9	46.3	45.4	16.3	27.6	18.8	27.8	17.7	10.8	10.7	11.5	78	39	71	0	5	0	—	0	NE	1	—	0	—	• ⁰ 1a
24	44.0	42.5	42.5	19.4	30.0	20.4	31.2	14.3	12.6	13.8	14.0	75	44	79	0	6	4	—	0	—	0	—	0	—	• ⁰ 1a
25	40.7	40.2	42.1	21.6	30.8	21.6	31.8	14.5	14.6	14.7	15	75	44	77	4	5	2	—	0	—	0	—	0	—	• ⁰ a
26	43.3	43.2	43.7	20.2	28.8	19.9	30.5	14.8	12.0	12.3	12.3	84	41	72	2	6	0	—	0	SE	1	—	0	—	• ⁰ a
27	43.1	41.5	40.1	18.1	32.2	22.6	33.0	13.4	12.7	16.1	16.1	87	35	79	0	2	7	—	0	—	0	—	0	—	• ⁰ a
28	40.6	39.7	41.7	22.4	29.6	21.0	34.0	15.1	13.2	15.4	15.4	75	43	84	5	6	10	—	0	SE	1	NW	3	22.3	• ⁰ 1a, T16 ⁵⁰ -20, • ² 19 ¹⁵ -21, • ² 21-23
29	40.6	39.7	40.0	19.2	25.9	21.8	28.9	15.6	14.1	15.1	15.1	94	57	78	10	6	10	—	0	W	3	—	0	1.7	• ⁰ 18-9 ¹⁵ , • ⁰ p-n disc.
30	41.3	41.6	42.7	18.7	23.8	20.0	25.4	12.9	13.1	14.5	14.5	81	60	83	8	6	10	—	0	SE	1	—	0	2.8	•T14 ¹⁰ , • ⁰ 14 ³⁰ -15 ²⁰ , • ⁰ 21-21 ³⁰
31	43.4	43.8	45.0	20.9	24.6	22.2	29.7	14.5	15.4	12.8	12.8	79	67	64	3	5	4	—	0	SE	1	—	0	—	• ⁰ 2a
M	44.1	43.34	43.77	19.3	26.8	19.6	28.7	13.5	13.1	13.5	13.5	81.0	50.7	79.7	5.1	5.7	4.4	—	0.2	—	1.9	—	0.4	32.1	M

Août

Beograd

1906

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a				
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p			7 ^a	2 ^p	9 ^p
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p											
1	51.9	52.0	52.4	20.2	30.4	24.6	31.0	16.0	14.5	11.0	13.9	83	34	80	0	6	10	—	0	WNW	4	—	0	0.0	Δ ⁰ a, p, ● ⁰ 19-19 ¹⁰
2	53.1	52.3	50.8	21.7	25.0	24.2	31.2	17.4	14.0	11.2	13.2	73	48	59	0	8	2	NW	1	NW	11	W	1	—	Δ ⁰ a
3	50.6	50.1	49.5	21.2	31.4	24.2	32.1	17.5	14.0	10.9	12.0	75	32	54	4	2	2	—	0	N	2	—	0	—	Δ ⁰ a, p
4	49.4	49.5	50.1	25.6	33.8	25.4	34.8	20.0	13.0	14.0	13.1	53	36	55	1	2	2	—	0	W	2	—	0	—	Δ ⁰ a
5	54.4	53.8	53.9	22.7	27.8	24.0	29.6	21.0	13.4	10.0	9.0	66	36	40	7	6	10	W	5	NW	4	N	5	0.2	● ¹ 7 ⁵⁰ -8
6	53.5	50.6	50.0	21.6	27.8	19.0	29.0	16.4	10.9	9.2	10.9	58	33	67	6	4	10	—	0	WSW	2	N	10	0.2	● ⁰ 22 ³⁰ -24
7	51.0	49.5	49.0	16.6	24.0	18.0	25.0	14.6	10.3	7.9	8.7	73	35	57	1	7	4	W	1	NNW	4	NW	2	0.0	● ⁰ 0-0 ²⁰
8	49.1	49.6	50.1	16.6	24.1	15.6	24.9	13.2	10.6	7.9	8.4	75	34	63	8	4	2	—	0	N	5	—	0	0.2	Δ ⁰ a, ● ⁰ 5 ¹⁵ -6 ³⁰ , Δ ⁰ p
9	50.9	49.2	46.9	16.8	27.0	22.2	29.0	11.7	9.8	8.0	9.0	69	30	46	1	3	8	—	0	NE	1	SE	4	0.5	Δ ⁰ a, Δ ⁰ a, ● ⁰ 21-21 ¹⁰ , < p
10	46.2	46.4	46.3	18.6	22.2	18.3	24.0	17.5	14.4	14.9	14.2	90	75	91	10	8	10	W	2	NW	1	—	0	4.6	< a, Δ ⁰ 4-6, ● ⁰ 5-8 ³⁰ , 12-13
11	46.8	46.4	45.1	19.2	25.8	20.5	27.3	17.0	13.5	8.3	10.8	82	34	60	2	3	4	W	2	ENE	1	SSE	2	—	—
12	47.6	49.3	50.7	15.6	23.2	16.9	24.8	14.4	12.6	10.0	12.0	96	47	84	10	4	3	W	1	NW	4	—	0	6.4	< a, ● ¹ 3 ³⁰ -7 ¹⁰ , Δ ⁰ p
13	52.3	51.8	51.6	17.0	25.4	18.0	26.8	12.0	12.1	7.5	10.7	84	31	70	1	3	2	—	0	NNE	1	—	0	—	—
14	51.8	50.8	49.9	18.6	28.4	20.7	29.9	13.6	12.2	7.8	10.7	77	27	59	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—
15	49.5	48.9	49.3	21.8	30.6	22.7	32.1	18.0	10.8	12.2	11.1	56	38	54	1	4	2	SE	1	—	0	S	2	—	—
16	50.4	50.0	48.7	22.6	32.6	24.9	33.8	19.0	11.9	9.8	10.4	59	26	45	2	3	3	SE	4	ESE	5	SSE	4	—	—
17	47.9	46.1	45.3	24.2	32.8	20.3	34.5	19.0	11.3	12.5	13.3	50	34	75	4	3	10	SE	3	—	0	E	4	5.8	< a, ● ⁰ 18 ³⁰ -20 ³⁰
18	43.3	46.3	47.1	20.6	19.0	17.8	21.7	16.3	13.1	14.6	13.8	73	89	91	7	10	10	SE	3	N	1	NNW	1	5.2	● ⁰ 9 ¹⁰ -21
19	46.4	46.3	46.5	16.2	16.8	15.7	18.6	14.5	11.0	10.2	12.3	80	72	92	10	10	10	NNW	2	NE	1	W	2	6.5	● ⁰ 8 ⁵⁰ -7 ²⁰
20	47.1	48.5	49.7	13.8	16.4	13.7	17.2	12.3	11.2	10.6	10.9	96	76	94	10	10	10	W	4	NW	6	NW	8	0.0	● ⁰ 5 ⁰ -20 disc.
21	50.2	51.2	52.0	13.1	13.8	14.3	15.1	12.2	11.1	11.5	11.7	99	98	97	10	10	10	NW	1	W	4	—	0	13.8	● ⁰ 1-7, ● ⁰ 11 ³⁰ -19 ³⁰
22	52.7	52.3	52.3	13.3	24.0	18.7	25.0	13.2	10.6	11.2	12.2	94	51	76	9	5	4	W	4	N	9	NNW	3	—	—
23	52.2	51.2	50.1	15.4	25.8	20.1	26.6	12.3	10.1	11.1	11.8	78	45	64	1	2	4	W	2	NW	2	—	0	—	—
24	49.9	49.8	50.2	18.8	28.8	23.6	29.4	14.8	12.7	12.0	15.5	79	41	72	0	1	3	—	0	W	3	W	2	—	—
25	51.9	51.6	50.1	20.6	31.3	23.7	32.0	17.4	15.2	14.1	13.8	84	42	63	0	0	0	—	0	—	0	SE	2	—	—
26	48.2	49.6	51.2	20.5	22.4	18.6	28.0	17.5	14.3	10.8	9.4	80	54	59	3	9	10	—	0	NNW	10	—	0	—	—
27	52.4	49.5	46.5	16.2	23.5	17.4	24.3	14.3	9.0	7.8	9.3	65	36	63	1	8	4	W	3	W	1	—	0	—	—
28	52.7	55.1	57.0	13.8	17.8	12.0	20.0	10.3	8.9	8.5	7.5	76	57	72	9	7	2	NW	7	NW	3	—	0	5.4	● ¹ 4 ¹⁰ , Δ ¹ p
29	58.3	58.2	57.9	10.5	21.0	13.6	21.1	6.4	8.6	7.1	8.1	92	38	70	1	3	0	—	0	NW	1	—	0	—	—
30	58.8	58.2	57.6	12.2	23.0	15.0	23.0	7.2	9.3	8.3	8.3	89	39	65	0	0	0	—	0	NW	2	—	0	—	—
31	57.7	57.1	56.6	14.4	25.2	17.6	26.6	9.8	9.0	8.4	9.7	74	35	65	0	0	0	—	0	NNW	1	—	0	—	—
M.	50.91	50.68	50.46	18.1	25.2	19.4	26.7	14.7	11.7	10.3	11.2	76.7	45.3	67.2	3.8	4.7	4.9	—	1.5	—	3.0	—	1.7	48.8	—

Août

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	46.8	47.1	47.4	20.5	30.8	21.2	31.2	—	15.1	12.1	14.0	84	37	75	0	4	8	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ² a
2	48.3	47.4	46.7	20.9	30.2	19.8	31.6	—	14.2	13.9	14.9	78	44	87	0	3	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a
3	46.4	45.5	45.1	20.0	31.2	21.8	32.2	—	14.8	15.8	14.3	85	47	74	0	2	0	—	0	NE	1	—	0	—	—	Δ ¹ a
4	46.0	44.8	45.6	21.0	32.8	21.6	34.5	—	14.6	12.3	14.5	79	33	75	0	1	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a
5	49.5	49.1	48.6	22.2	29.0	20.8	29.6	—	13.7	13.8	11.8	69	46	65	10	7	7	NW	3	NE	3	—	0	—	—	—
6	48.6	46.6	45.9	20.2	28.6	18.4	29.4	—	11.6	9.8	12.8	66	33	81	4	3	8	—	0	—	0	—	0	0.0	● ⁰ 22 ³⁰ -23	
7	46.1	44.9	44.1	18.8	22.6	16.6	25.2	—	11.2	9.2	9.0	70	45	64	6	5	3	NE	3	NW	1	—	0	—	—	Δ ⁰ a
8	44.6	44.6	45.7	15.2	23.6	14.4	25.5	—	9.4	8.3	9.1	73	38	75	10	6	2	—	0	WNW	3	NW	1	—	—	Δ ⁰ a
9	46.3	44.7	42.9	15.4	27.4	18.8	28.8	—	11.2	10.9	13.6	86	40	85	0	2	3	NE	1	NE	1	—	0	—	—	Δ ² a
10	42.7	41.8	41.6	19.5	23.2	18.8	24.6	—	13.7	16.5	15.0	81	78	93	8	7	10	—	0	N	3	—	0	13.3	● ¹ 6 ³⁰ -12 disc., ● ⁰ 19 ³⁰ -n	
11	41.9	41.8	41.2	18.2	26.4	17.4	27.2	—	12.6	11.8	13.3	81	46	90	7	4	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—
12	43.1	44.5	45.9	16.8	25.2	15.8	26.4	—	12.2	12.5	11.9	85	53	89	10	7	0	NE	3	NW	1	—	0	—	—	Δ ¹ a
13	47.8	47.1	47.2	15.4	26.0	15.6	27.8	—	11.3	10.8	11.5	87	44	87	3	5	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ² a
14	47.1	45.8	45.2	15.5	28.0	19.6	30.0	—	11.1	13.8	14.4	85	50	85	0	1	0	—	0	NE	2	—	0	—	—	Δ ² a
15	44.7	43.8	44.7	18.3	31.8	21.4	32.4	—	13.5	16.4	14.2	86	47	75	1	3	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a
16	45.8	45.1	44.0	19.2	31.2	21.8	32.6	—	13.7	12.0	13.0	83	36	67	1	2	0	—	0	S	1	—	0	—	—	Δ ¹ a
17	43.5	41.6	40.2	20.2	31.2	22.6	32.8	—	12.9	13.5	13.8	74	40	68	5	1	4	—	0	S	3	—	0	—	—	< 19 ³⁰ -n
18	38.5	40.2	42.1	22.2	23.3	17.0	27.1	—	13.1	16.2	13.5	66	77	94	4	10	10	—	0	NE	1	—	0	8.3	Δ ¹ a, ● ⁰ 15-17, ● ⁰ 19-n	
19	41.2	40.4	41.3	16.8	18.1	14.2	19.8	—	12.8	12.5	10.9	90	81	92	10	10	10	—	0	NE	3	—	0	11.4	● ⁰ 15-19 disc.	
20	42.1	43.4	44.8	14.5	16.3	14.0	18.5	—	11.6	10.8	10.3	95	78	87	10	10	10	—	0	NW	3	NW	5	0.9	● ⁰ 7-7 ¹⁰	
21	45.4	45.8	46.6	13.0	15.0	13.3	15.5	—	10.4	10.8	10.5	94	85	93	10	10	9	—	0	WNW	3	—	0	—	—	● ⁰ n
22	46.7	46.6	46.7	14.8	20.0	17.1	22.2	—	10.3	11.8	13.0	83	68	90	10	9	10	N	5	NW	1	—	0	4.0	● ¹ 18-18 ²⁰	
23	46.9	46.1	45.7	16.8	23.4	18.4	25.6	—	11.9	11.6	11.2	83	54	71	5	9	0	—	0	N	1	—	0	—	—	—
24	45.0	44.8	45.4	17.2	29.4	18.3	30.4	—	12.4	10.5	13.3	85	34	85	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ² a
25	47.0	46.6	45.2	18.9	30.1	19.9	31.5	—	14.2	14.3	15.0	87	45	87	0	1	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a
26	44.0	42.9	45.9	19.0	30.8	18.2	31.9	—	14.3	10.3	9.8	87	31	63	0	3	9	—	0	N	5	—	0	—	—	Δ ¹ a
27	47.0	44.6	42.0	15.9	24.6	14.8	25.4	—	9.9	7.9	9.1	74	34	73	0	5	0	—	0	N	3	—	0	—	—	—
28	47.3	49.4	51.5	14.3	17.8	8.7	20.0	—	8.9	8.1	6.9	74	54	83	10	9	0	NW	5	NNW	7	—	0	0.4	Δ ⁰ a, ● ⁰ 17 ¹⁰ -7 ²⁰	
29	52.6	52.4	53.3	8.1	22.9	10.2	23.3	—	6.9	6.8	6.9	86	33	75	0	1	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a, p
30	53.7	52.9	52.4	9.4	24.5	11.0	24.8	—	7.2	7.9	8.0	82	34	81	0	0	0	—	0	NE	1	—	0	—	—	Δ ¹ a, p
31	52.8	51.3	51.4	10.3	26.9	13.7	27.6	—	7.9	9.3	9.7	85	75	83	0	0	0	—	0	ENE	1	—	0	—	—	Δ ¹ a
M.	46.11	45.60	45.67	17.0	25.9	17.3	27.3	—	11.9	11.7	11.9	81.4	48.4	80.4	4.0	4.5	3.3	—	0.6	—	1.5	—	0.2	38.3	—	—

Septembre

Beograd

1906

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a					
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p			7 ^a	2 ^p	9 ^p	
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p												
1	56.5	55.7	55.1	14.9	28.0	19.1	29.3	10.6	10.5	11.6	10.9	84	42	66	0	1	0	—	0	—	0	—	0	—	Δ ¹ a, p, ∪p	
2	54.9	54.1	53.4	17.4	30.5	20.2	31.3	12.6	11.5	7.1	7.6	78	22	43	0=	0	0	—	0	—	0	—	0	—	Δ ¹ a, p, ≡ ⁶ -9, ∪p	
3	53.3	52.9	52.8	17.0	30.2	20.8	31.0	12.4	9.5	6.8	9.2	66	22	50	0=	0	0	—	0	—	0	—	0	—	Δ ¹ a, p, ≡ ⁶ -7	
4	53.4	52.9	52.3	18.2	30.4	20.8	31.9	14.1	9.9	8.7	10.2	63	27	56	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	Δ ⁰ a	
5	52.4	52.0	50.8	19.6	31.0	23.0	32.2	15.2	11.8	12.7	10.2	70	38	49	0=	1	0	—	0	NNE	1	SE	2	—	Δ ⁰ a, ≡ ⁶ -8	
6	50.0	49.0	48.0	20.8	30.8	21.2	31.6	16.5	13.0	8.8	9.8	72	27	53	0	2	2	SW	3	WSW	5	WSW	1	—	—	
7	50.2	50.9	51.8	19.2	25.1	20.0	27.0	16.8	11.6	11.8	11.4	70	50	66	9	8	4	N	1	N	4	NNW	1	0.3	● ³⁵⁰ -6	
8	54.7	55.0	54.7	17.6	25.0	18.4	27.0	14.6	11.4	10.4	11.8	76	45	75	9	7	0	NW	1	N	3	NE	1	—	Δ ⁰ p	
9	53.5	51.5	50.3	18.6	30.2	21.0	30.9	14.7	12.2	10.5	10.5	77	33	57	0	0	0	S	1	SE	2	SE	1	—	Δ ¹ a, <p	
10	49.8	47.6	47.7	18.4	28.8	17.0	29.1	15.8	12.2	12.7	13.0	78	43	90	1	3	10	SW	3	NNW	1	—	0	4.4	Δ ⁰ a, ≡19 ³⁰ -21, ● ¹ 20-21, <p	
11	46.5	48.6	48.8	16.2	15.6	14.7	17.5	13.9	12.8	12.1	12.5	94	92	100	10=	10	10	—	0	NW	4	W	2	15.6	Δ ⁰ a, ● ¹⁵³⁰ -n disc	
12	41.9	42.4	44.3	14.6	12.4	11.8	15.6	11.4	12.0	10.6	10.1	97	99	98	10	10	10	E	3	WSW	5	W	6	18.8	Δ ¹ a-n disc	
13	45.8	48.9	49.9	10.5	15.5	10.4	17.5	9.0	8.4	7.3	8.3	90	56	89	10	10	8	W	8	NW	6	—	0	2.4	● ⁰³⁻⁹ 15 disc, ≡ ⁵ -6	
14	49.5	49.2	48.9	11.1	16.2	10.4	18.4	9.7	7.8	9.4	9.0	79	68	96	7	9	3	SE	3	—	0	—	0	0.6	● ⁰⁵ 10-1315 disc, Δ ⁰ p	
15	49.1	48.7	48.4	11.2	16.8	12.6	18.4	8.5	8.8	7.5	10.2	89	53	95	7	9	9	—	0	—	0	—	0	0.6	Δ ⁰ a, ● ⁰⁸ 15-10, 1715-2010	
16	48.0	47.6	46.1	10.6	22.8	17.8	23.9	8.8	9.4	10.7	10.4	99	52	68	5=	4	3	SE	2	SSE	1	SE	4	—	—	Δ ⁰ a, ≡ ⁶ -7
17	47.3	49.1	50.0	16.6	16.8	13.1	18.6	12.0	9.0	11.5	10.8	64	80	97	4	8	10	SE	4	—	0	W	3	0.0	Δ ⁰ a	
18	51.6	51.4	51.6	11.8	18.4	14.4	20.0	11.5	10.0	10.1	10.6	97	63	87	10	9	10	W	1	SE	6	SE	4	0.8	Δ ⁰ 0-250	
19	52.4	51.8	50.5	15.4	23.4	14.6	24.1	13.5	11.3	11.4	10.1	87	53	82	9	4	4	—	0	ESE	4	ESE	10	0.5	● ⁰ 1-2	
20	48.0	47.8	48.4	15.1	17.3	15.2	22.5	12.5	10.3	13.9	12.0	81	95	93	7	9	3	SE	8	SW	1	SE	2	13.8	● ¹² 15-1315, Δp, <p	
21	52.3	52.0	51.1	11.0	20.6	12.0	21.2	9.3	9.3	8.7	8.4	95	48	82	1	2	4	S	1	ESE	1	ESE	1	—	—	Δ ² a, p
22	49.9	49.8	50.9	12.1	20.6	12.9	21.6	9.0	9.0	7.9	9.8	87	44	89	7	4	3	—	0	N	3	—	0	—	—	Δ ¹ a, p
23	52.1	52.4	52.6	11.6	17.0	12.6	18.7	10.0	9.8	10.1	9.3	97	70	87	10	8	4	—	0	NNW	3	—	0	3.7	Δ ¹ a, p, ● ⁰⁵³⁰ -630	
24	52.5	51.1	51.3	10.0	18.2	12.6	19.2	9.0	8.7	8.4	6.6	95	54	89	2=	7	10	W	2	W	3	NNW	3	0.0	Δ ² a, ≡ ⁵ -9, ● ⁰ 1710	
25	54.0	54.4	55.1	7.2	9.7	7.2	11.2	6.1	6.3	5.9	6.1	83	65	80	9	10	10	WNW	4	N	3	NNW	3	0.0	● ⁰ 2350-24	
26	58.5	58.9	60.3	1.6	6.4	1.0	8.3	0.6	4.6	3.3	4.2	89	45	85	3	8	0	WNW	3	NW	6	—	0	0.8	● ⁰ 150-230, Δ ⁰ p	
27	57.1	60.5	61.4	3.4	8.2	4.1	9.6	1.3	5.2	3.6	4.7	90	44	77	10	8	10	SW	1	NNE	2	—	0	6.8	Δ ⁰ a, ● ⁰⁵ -910	
28	62.2	62.0	60.8	0.6	10.9	4.6	11.8	-1.5	4.5	4.0	4.9	94	42	78	1	2	1	—	0	NW	1	ESE	1	—	—	Δ ⁰ a, Δp
29	58.3	56.0	55.2	6.8	15.8	7.9	16.0	4.7	6.3	6.8	6.7	85	51	85	8	4	0	SSE	1	WNW	2	—	0	—	—	Δ ¹ a, p
30	54.6	54.5	54.3	8.8	15.4	10.9	16.2	5.6	7.1	7.5	8.6	84	58	89	10	10	10	—	0	—	0	—	0	0.0	Δ ⁰ a, ● ⁰ 19-2110	
M.	52.01	51.96	51.92	12.9	20.3	14.1	21.7	10.3	9.5	9.1	9.4	83.7	52.7	78.4	5.3	5.6	4.6	—	—	—	1.7	2.2	1.5	69.1	—	—

Septembre

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	51.4	49.9	49.8	13.0	28.8	14.6	29.5		9.7	10.0	10.7	88	34	87	0	0	0	—	0	SE	3	—	0	—	—	Δ ¹ a	
2	50.0	48.9	48.2	14.4	29.6	15.4	30.9		10.6	7.6	9.4	87	25	72	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
3	48.3	47.4	47.8	14.9	31.2	16.0	32.6		9.9	9.2	9.7	78	27	72	0	1	1	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
4	48.5	47.7	47.2	15.5	31.4	17.9	32.2		9.8	11.6	12.2	75	34	80	0	0	0	—	0	SE	3	—	0	—	—	Δ ¹ a	
5	47.7	47.1	46.0	17.0	32.0	19.0	32.9		12.6	11.2	12.4	88	31	76	0	1	0	—	0	SW	1	—	0	—	—	Δ ¹ a	
6	45.5	43.0	43.7	18.0	31.8	17.5	33.1	15.6	13.1	11.0	9.9	85	31	67	2	1	0	—	0	W	1	—	0	—	—	Δ ¹ a	
7	44.8	44.9	46.9	16.3	29.2	18.6	30.9	12.6	10.8	10.7	11.3	78	35	71	4	5	4	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
8	49.2	49.2	49.5	17.7	27.4	15.6	29.2	14.2	11.6	11.2	11.2	77	41	85	1	6	0	—	0	N	3	—	0	—	—	Δ ¹ a	
9	48.9	46.4	45.4	14.8	29.3	18.0	30.4	11.4	10.6	11.8	12.0	85	39	78	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
10	44.9	42.2	45.3	16.4	30.2	16.3	31.4	13.4	12.3	13.5	13.2	88	43	95	1	4	10	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
11	41.5	43.0	43.6	15.0	17.6	14.6	20.2	13.0	12.0	12.0	11.8	94	80	96	2	10	10	—	0	NNE	3	—	0	—	—	Δ ¹ a	
12	36.9	38.4	40.0	15.2	13.8	12.5	17.8	12.3	11.9	10.7	9.5	92	92	89	10	10	10	—	0	W	7	—	0	—	—	Δ ¹ a	
13	41.9	44.3	44.6	12.2	17.8	8.2	18.3	7.6	8.0	8.2	7.1	75	55	88	9	8	1	W	3	W	7	—	0	—	—	Δ ¹ a	
14	44.4	44.2	43.7	8.2	14.0	8.9	16.2	6.1	7.7	9.4	8.0	94	79	95	7	10	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
15	43.9	43.1	43.3	10.2	17.4	12.4	19.6	7.1	8.1	7.8	10.2	87	53	95	3	10	10	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
16	42.9	42.6	42.3	9.4	23.1	16.9	23.8	6.8	8.3	11.3	10.7	95	54	75	1	3	1	S	5	SSE	3	—	0	—	—	Δ ¹ a	
17	42.4	42.9	43.0	17.0	20.8	18.2	23.3	11.7	10.1	11.1	10.6	70	61	68	7	9	9	W	1	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
18	45.7	45.4	45.7	12.2	19.6	14.2	21.8	11.1	10.1	10.8	11.5	96	63	96	9	9	10	—	0	E	7	—	0	—	—	Δ ¹ a	
19	45.5	46.4	46.0	12.4	23.5	15.6	24.7	11.0	10.3	12.3	10.4	97	57	79	2	3	0	—	0	SSE	3	N	3	—	—	Δ ¹ a	
20	44.0	40.5	44.0	16.4	20.7	14.4	24.9	14.3	10.7	11.1	11.5	77	62	95	9	10	0	SSE	3	S	16	—	0	—	—	Δ ¹ a	
21	47.2	46.2	45.6	10.0	21.4	10.6	22.2	8.4	8.8	9.9	8.9	96	53	94	1	7	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
22	44.7	44.3	45.5	10.6	21.3	13.8	23.4	8.1	9.0	10.2	9.9	93	54	85	9	6	5	—	0	NNE	5	—	0	—	—	Δ ¹ a	
23	47.1	47.0	47.2	11.5	18.6	9.8	20.3	7.9	9.2	8.2	8.4	92	51	94	7	5	1	—	0	W	3	—	0	—	—	Δ ¹ a	
24	47.2	45.5	45.9	9.7	17.6	13.3	19.9	7.8	8.3	7.7	9.0	92	52	80	1	8	10	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
25	48.3	48.4	49.3	8.2	9.9	7.4	13.9	7.7	6.2	5.1	5.6	77	56	73	10	9	9	NW	7	NW	5	NW	6	0.3	—	Δ ¹ a	
26	52.8	53.3	54.9	2.8	5.1	0.7	8.5	0.7	4.3	4.5	4.3	75	69	89	9	8	0	NW	6	NNW	7	—	0	—	—	Δ ¹ a	
27	51.6	54.7	56.1	2.8	5.4	1.0	8.0	-1.0	4.6	4.9	4.0	80	74	81	10	9	1	—	0	NNE	5	—	0	—	—	Δ ¹ a	
28	56.2	55.8	55.2	1.4	11.4	0.4	12.5	0.0	4.0	4.2	4.4	80	41	92	3	3	0	—	0	N	5	—	0	—	—	Δ ¹ a	
29	52.7	50.4	49.7	4.9	14.3	5.0	16.7	-0.2	5.0	6.3	5.9	76	52	90	9	4	0	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
30	49.6	49.0	48.7	3.6	15.8	10.0	17.8	2.1	5.5	6.3	8.4	93	47	92	6	9	10	—	0	—	0	—	0	—	—	Δ ¹ a	
M.46-89	46.43	46.81		11.7	21.0	12.6	22.9		9.1	9.3	9.4	85.4	51.5	84.3	4.4	5.6	3.4		0.8		2.9		0.3	56.6			

Octobre

Beograd

1906

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^a mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse m/sec.			Pluie 7 ^a				
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p					
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p											
1	53.3	53.6	54.4	10.4	14.6	11.9	15.3	9.8	8.3	8.6	9.6	89	70	94	10	10	10	—	0	NE	1	—	0	0.1	≡ ⁰ 6-8 ³⁰ , ≡ ⁰ 19-19 ¹⁰
2	54.3	55.1	55.2	10.7	13.4	10.3	15.0	8.6	9.5	10.0	8.2	99	88	95	10	8	10	—	0	—	0	—	0	3.9	≡ ⁰ a-13 disc., ≡ ⁰ , ≡ ⁰ p
3	51.9	49.2	47.1	8.8	19.8	16.2	20.2	7.0	7.9	7.0	8.7	93	41	63	2	5	10	SE	2	WSW	2	S	3	—	≡ ⁰ 2 ^a
4	47.5	49.1	52.6	16.1	19.8	12.0	20.2	9.9	8.9	8.2	7.8	65	43	75	9	4	2	W	4	NW	10	NW	4	—	≡ ⁰ p
5	54.1	55.0	54.6	7.6	18.8	10.5	19.0	6.0	7.3	7.8	7.7	94	48	81	1	1	0	—	0	WNW	1	SE	2	—	≡ ⁰ a, ≡ ⁰ 1 ^a , p
6	54.0	54.0	53.8	9.4	20.4	16.0	21.6	8.0	7.9	8.4	9.1	89	47	66	9	8	8	SSE	2	ESE	4	SE	2	—	≡ ⁰ 2 ^a
7	54.2	53.5	52.9	12.6	21.4	13.8	22.2	11.2	9.6	10.2	10.4	89	54	90	9	4	1	—	0	W	1	W	1	—	≡ ⁰ 3 ^p
8	51.8	51.4	51.5	12.4	20.2	15.2	21.0	11.3	10.2	9.5	11.2	95	54	87	6	7	2	WSW	1	W	1	—	0	—	≡ ⁰ 1 ^a , p
9	52.0	51.4	54.4	10.4	18.3	8.8	21.0	5.2	9.3	10.4	6.3	99	66	74	6	9	3	—	0	NNW	4	N	7	0.0	≡ ⁰ 1 ^a , ≡ ⁰ 16 ³⁰ -17
10	57.6	58.4	58.6	1.6	9.8	5.1	11.4	1.0	4.6	5.6	5.6	82	62	86	2	8	0	WNW	2	—	0	NW	1	—	≡ ⁰ 3 ^p
11	57.4	55.5	54.3	2.8	14.6	7.2	14.9	1.6	5.1	6.3	6.1	91	51	80	1	2	0	—	0	—	0	E	1	—	≡ ⁰ a, ≡ ⁰ p
12	52.2	50.6	49.7	6.0	16.9	8.2	17.6	4.0	5.7	5.4	5.7	82	38	70	2	3	0	SE	4	SE	4	ESE	4	—	≡ ⁰ 3 ^p
13	48.6	47.4	45.9	6.4	17.8	10.4	18.6	5.0	5.6	6.8	6.5	78	45	69	0	0	0	ESE	6	SSE	3	SE	4	—	≡ ⁰ 3 ^p
14	44.4	44.3	45.3	7.2	20.2	11.8	21.0	7.1	6.5	6.7	6.9	86	38	67	0	2	1	SE	4	SE	3	SE	5	—	≡ ⁰ 3 ^p
15	46.8	46.8	46.3	9.3	20.8	15.8	21.5	8.6	8.3	7.5	7.4	95	41	56	3	8	3	SE	4	ESE	6	SE	6	—	≡ ⁰ 3 ^p
16	46.2	47.2	50.0	15.1	20.6	17.2	23.4	14.0	7.3	9.3	9.5	57	51	65	9	9	9	SSE	10	SSE	6	SE	3	—	≡ ⁰ 3 ^p
17	53.2	54.2	55.1	13.6	20.8	13.6	21.1	12.2	10.3	10.3	9.9	89	56	81	7	4	0	—	0	N	1	—	0	—	≡ ⁰ 3 ^p
18	54.9	53.8	53.8	12.9	19.3	12.7	20.6	10.6	9.8	10.2	8.3	89	61	76	9	9	9	SE	3	ESE	6	SSE	2	—	≡ ⁰ 1 ^a
19	52.9	52.9	53.7	11.1	21.1	11.6	21.5	9.8	8.0	9.3	8.0	81	50	79	3	2	0	SSE	4	SE	1	SSE	3	—	≡ ⁰ 3 ^p
20	54.5	54.5	55.6	6.5	19.1	12.3	20.0	6.2	7.2	9.1	8.9	100	55	85	3	2	0	—	0	E	2	E	1	—	≡ ⁰ a, p, ≡ ⁰ 7-12 ³⁰
21	57.0	56.8	56.4	7.4	19.3	12.6	20.2	6.2	7.7	9.8	8.6	100	59	80	0	0	0	—	0	ENE	1	E	1	—	≡ ⁰ 1 ^a , p, ≡ ⁰ 2-11
22	55.7	55.0	54.7	8.0	20.6	11.8	20.6	7.4	8.0	9.3	8.3	100	51	81	3	2	0	—	0	NNW	1	—	0	—	≡ ⁰ 1 ^a , p, ≡ ⁰ 7-8, ∞8-11
23	54.8	54.9	54.6	8.1	10.5	11.0	11.3	7.6	8.0	9.2	9.2	99	98	94	10	10	10	WSW	2	WNW	3	WNW	1	—	≡ ⁰ 21-20
24	53.6	53.2	53.4	9.8	10.8	10.4	10.8	7.8	8.8	8.7	9.2	99	90	98	10	10	10	WNW	1	W	2	N	1	0.4	≡ ⁰ 23-n disc., ≡ ⁰ 3-n disc.
25	53.4	54.5	55.6	6.0	9.9	7.8	11.0	5.5	5.6	5.1	5.3	81	56	67	10	6	10	NNE	2	NNW	4	N	3	—	≡ ⁰ 1-5
26	55.9	54.6	53.8	1.3	9.0	4.6	9.6	1.0	4.2	4.5	4.7	83	52	74	6	6	8	NNE	1	N	2	—	0	—	≡ ⁰ 5 ¹⁵ -20 disc.
27	52.5	53.6	54.6	4.1	4.5	4.4	6.1	2.6	5.4	5.8	5.8	88	92	93	10	10	10	E	2	—	0	NNE	1	5.2	≡ ⁰ 5-6
28	55.4	55.1	54.3	3.9	8.4	5.8	9.0	3.0	6.0	5.8	5.2	98	70	76	10	8	9	—	0	SE	2	SE	2	—	≡ ⁰ 5-6
29	52.3	52.5	52.8	3.4	10.4	5.8	12.0	2.9	4.8	5.4	5.3	82	58	78	4	5	5	SSE	3	SE	8	ESE	6	—	≡ ⁰ a-p
30	51.6	50.0	49.8	6.5	13.0	9.2	14.6	5.4	6.0	6.4	6.2	83	57	71	4	5	5	ESE	10	ESE	14	SE	16	—	≡ ⁰ 3 ¹⁰ -2 ³⁰ , ≡ ⁰ a-p
31	48.2	47.9	47.3	7.8	12.4	9.4	14.1	7.6	6.2	6.8	6.7	79	63	76	4	5	9	SE	10	ESE	15	SE	18	0.6	≡ ⁰ 3 ¹⁰ -2 ³⁰ , ≡ ⁰ a-p
M.	52.65	52.45	52.62	8.3	16.0	10.8	17.0	6.9	7.4	7.9	7.6	88.2	58.4	78.3	5.5	5.6	4.6	2.5	3.5	3.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2

Octobre

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude 44° 01'

1	47.7	47.4	48.5	9.6	14.0	10.9	14.5	9.5	8.6	9.2	9.5	96	78	98	10 $\equiv$	10 $\equiv$	10 $\equiv$	—	0	—	0	—	0	11.8	$\equiv^0 a-p$, $\bullet p-n$ disc.		
2	48.6	49.3	49.6	10.4	14.4	10.2	15.5	10.2	9.3	9.3	9.0	99	76	97	10 $\equiv$	10	4	—	0	—	0	—	0	2.2	$a^0 n-a$ disc., $\equiv^0 a$		
3	48.0	43.9	42.4	6.8	20.0	12.6	21.8	4.8	7.2	7.9	9.3	98	45	87	6	5	6	—	0	—	0	—	0	—	$\Delta^2 a$, $\equiv^2 a-8^{30}$		
4	42.6	44.1	47.3	14.6	16.5	11.5	21.3	11.3	9.8	10.8	7.9	80	77	78	10	9 $\bullet$	0	—	0	NW	3	0	0.2	—	$\Delta^1 a$, $\bullet^{014-14^{30}}$		
5	49.7	49.6	49.4	7.0	18.8	8.0	20.2	5.3	6.9	7.6	7.3	92	47	92	0	1	0	S	3	W	1	0	—	—	$\Delta^2 a$, p		
6	49.2	48.5	48.3	7.0	22.0	14.0	22.5	4.5	7.2	9.7	9.0	96	50	76	0	1	2	—	0	SE	5	0	—	—	$\Delta^2 a$		
7	48.9	48.0	47.6	10.0	23.0	12.2	23.6	8.5	8.7	10.2	9.8	95	49	94	7	5	1	—	0	—	0	—	0	—	$\Delta^1 a$, p		
8	46.7	45.6	46.2	11.0	20.4	14.0	23.3	9.6	9.3	11.1	11.4	95	63	96	4	9	0	—	0	N	1	0	0.0	—	$\Delta^2 a$, $\bullet^{014}$		
9	46.5	45.9	48.1	10.5	19.1	11.3	21.6	9.8	9.1	9.9	7.4	96	60	74	6	9	10	—	0	N	5	N	8	—	$\Delta^2 a$		
10	52.0	52.5	53.0	2.8	8.5	2.0	11.6	1.2	4.5	5.5	4.7	79	66	89	9	10	0	—	0	NW	5	0	—	—	$\Delta^0 a$, p		
11	52.2	49.5	49.0	0.8	15.0	3.0	15.7	-0.5	4.6	5.9	5.4	94	47	95	1	3	0	S	1	—	0	—	0	—	$\Delta^1 a$, $\Delta^1 p$		
12	47.3	44.8	44.5	0.2	16.8	6.6	17.2	-1.1	4.5	5.1	5.4	96	35	74	0	1	0	—	0	SSE	1	0	—	0	—	$\Delta^2 a$, $\Delta^0 p$	
13	43.9	41.8	41.0	1.9	17.6	6.6	18.1	0.3	4.9	6.6	6.3	93	44	87	0	0	0	—	0	SSE	5	0	—	0	—	$\Delta^0 a$, $\Delta^0 p$	
14	40.1	39.1	40.9	3.3	20.5	8.0	20.7	1.8	5.6	7.3	7.0	97	41	88	0	1	0	—	0	SE	5	0	—	0	—	$\Delta^2 a$, p	
15	42.2	41.7	42.0	4.1	21.4	15.6	21.9	3.3	5.8	8.1	8.0	95	42	60	0	5	5	—	0	SSE	7	S	8	—	—	$\Delta^1 a$	
16	42.0	43.1	45.2	14.9	21.7	17.1	22.3	13.4	7.7	10.1	9.7	61	52	67	10	5	5	SE	12	SE	12	SE	5	—	—	$\Delta^0 a$, p	
17	48.2	49.2	49.3	10.4	24.4	11.2	24.8	10.4	8.7	10.5	9.2	93	47	93	3	3	0	—	0	—	0	—	0	—	—	$\Delta^1 a$	
18	49.8	48.7	48.6	16.5	20.4	13.2	22.4	9.8	9.1	10.4	8.2	96	58	73	9	7	5	—	0	ESE	5	ESE	8	—	—	$\Delta^0 a$	
19	48.2	47.5	48.2	11.6	20.5	10.0	21.3	9.8	8.0	9.6	8.2	79	54	89	1	1	0	S	1	SE	5	—	0	—	—	$\Delta^0 a$	
20	49.3	48.8	50.7	6.8	21.6	8.6	22.3	5.3	6.7	8.7	7.5	91	46	91	1	0	0	—	0	E	1	0	—	0	—	$\Delta^1 a$, p	
21	51.5	51.1	51.1	7.2	21.0	8.2	22.1	5.8	7.3	8.3	7.4	96	51	92	0	1	0	—	0	—	0	—	0	—	—	$\Delta^1 a$, p	
22	50.5	49.2	49.4	6.7	22.0	8.4	23.2	5.2	7.0	8.6	7.2	96	44	88	1	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—	$\Delta^1 a$, p	
23	49.2	49.4	49.0	6.3	19.5	10.8	20.5	4.9	6.8	9.7	9.2	96	57	95	1	1	10	—	0	E	3	0	0.3	—	—	$\Delta^1 a$, p	
24	48.6	47.4	47.9	10.0	14.4	10.3	14.6	9.5	8.9	9.0	8.7	98	74	94	10 $\bullet$	9	10	—	0	—	0	—	0	1.2	—	$\bullet n-8$ disc., 18-18 25	
25	47.9	48.6	50.0	9.8	8.4	6.0	14.6	5.8	8.6	7.7	6.3	95	93	90	10 $\equiv$	10	9	—	0	NE	1	0	—	0	—	—	$\equiv^1 a$
26	50.3	48.8	48.2	5.0	11.4	3.4	12.2	3.1	5.7	4.8	5.2	87	48	88	9	4	10	—	0	NE	5	0	0.9	—	—	$\bullet n-10$, $\times^{011^{30}-15}$	
27	46.6	47.9	48.9	4.0	0.9	3.0	8.7	0.6	5.6	4.7	5.3	92	96	93	10 $\bullet$	10 $\times$	10	—	0	—	0	—	0	11.4	—	$\bullet n$	
28	49.7	49.6	48.9	3.7	7.4	5.4	8.3	3.1	5.7	5.8	5.1	95	76	77	10	9	9	—	0	—	0	—	0	—	—	$\Delta^0 a$	
29	47.4	47.4	47.6	4.3	10.2	6.6	12.3	3.1	5.2	5.8	5.6	84	62	77	3	5	9	SE	3	S	7	S	1	—	—	$\Delta^0 a$	
30	46.8	46.1	45.1	6.5	12.0	9.6	13.7	4.9	5.8	6.4	6.9	81	62	78	8	5	9	SE	5	SE	7	SE	9	—	—	$\Delta^0 a$	
31	44.1	44.5	44.5	9.2	12.6	10.1	14.7	6.8	7.0	7.1	7.9	79	64	78	4	6	7	SE	5	SE	9	—	0	—	—	$\Delta^0 a$	
M.	47.60	47.07	47.42	7.3	16.7	9.3	18.3	(5.6)	7.1	8.1	7.6	91.0	58.2	85.4	4.9	5.0	4.2	—	1.0	—	3.0	—	1.3	28.0	—	—	

46
64

Novembre

Beograd

1906

Altitude = 138.3^m Longitude = 20° 28' E. de Greenw. Latitude = 44° 43'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			7a	7a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a			2p	9p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									7a	2p	9p	7a	2p	9p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	46.9	46.1	44.9	9.2	14.0	12.2	15.3	9.1	7.1	7.0	7.1	81	59	67	8	9	10	ESE 20	SE 15	SE 12	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1

Novembre

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3^m Longitude = 20° 54' E. de Greenw. Latitude = 44° 01'

1	42.4	42.7	40.7	10.2	13.4	12.0	16.7	9.3	7.0	7.7	7.7	76	67	74	8	8	10	SE	16	SE	12	SE	16	1.0	•21-n	
2	40.8	39.6	39.9	11.2	12.8	11.2	13.3	10.8	8.2	9.1	8.9	83	83	90	10	10	7	SE	7	SE	16	SE	1	8.8	•n-a	
3	41.8	41.6	41.9	17.2	18.8	8.6	19.8	5.4	6.6	7.4	7.2	87	46	87	7	3	5	SW	1	—	—	—	0	—	—	
4	40.9	44.9	44.9	11.8	(12.3)	7.7	14.7	6.3	7.4	(8.2)	6.7	72	(65)	86	9	0	3	—	0	0	—	—	0.4	•°12-15		
5	48.3	48.4	49.2	4.0	19.2	8.3	20.1	3.6	5.4	8.5	6.9	88	51	86	3	6	3	SW	1	W	1	—	0	—	•°2a	
6	49.2	47.4	47.1	6.6	20.6	10.2	20.9	5.1	6.6	8.2	7.9	91	45	82	0	3	3	—	0	SSE	7	—	0	—	•°1a, p	
7	46.9	45.3	44.8	5.8	21.0	12.0	21.4	5.1	6.3	8.5	8.0	91	46	76	3	0	1	—	0	SSE	5	S	7	—	•°1a	
8	43.4	42.1	42.4	12.9	17.2	16.2	18.1	7.5	7.7	8.9	7.7	69	61	56	9	9	10	SSE	7	S	12	S	10	—	—	
9	43.8	43.0	42.3	13.0	17.1	13.4	18.0	12.0	8.6	9.7	9.9	77	67	87	10	10	10	—	0	—	—	—	0	0.4	•°a-7°0	
10	38.3	37.2	41.0	17.2	21.1	13.5	21.5	12.7	7.3	7.4	5.7	50	40	50	10	9	1	S	16	SW	7	—	0	—	<17°0-n	
11	50.3	52.9	55.2	4.8	6.2	-2.7	13.8	-3.1	4.7	3.2	3.3	73	45	89	1	1	0	NW	9	NW	9	—	0	—	—	
12	54.5	52.2	51.8	-5.0	8.4	-1.2	9.0	-5.5	2.9	3.7	3.5	93	45	82	0	0	0	—	0	W	1	—	0	—	—°a	
13	51.0	50.2	49.4	-0.9	5.2	5.2	6.1	-4.3	4.2	5.0	5.4	94	75	81	10	10	10	—	0	W	1	—	0	—	—°a	
14	48.0	49.2	51.1	4.6	7.2	5.4	9.8	3.8	5.5	6.1	5.0	87	80	75	10	10	8	—	0	NNE	1	NE	7	—	—	
15	54.3	53.2	54.2	-0.2	6.6	-3.2	9.8	-3.8	4.0	5.0	2.8	89	66	78	10	0	0	—	0	—	—	—	0	—	—	
16	51.1	48.9	51.4	-3.2	11.2	1.5	12.0	-6.0	3.1	7.2	4.8	79	73	94	0	0	0	—	0	SSE	9	—	0	—	—°a	
17	49.3	46.1	47.8	1.4	13.0	7.2	16.0	-2.2	4.8	5.5	5.3	94	49	70	0	8	0	W	5	W	5	—	0	—	—°a	
18	47.6	44.6	45.5	4.1	18.0	15.2	19.1	-2.4	4.8	5.8	5.1	79	33	40	1	5	0	—	0	SW	3	—	0	—	—	
19	43.8	40.0	39.4	5.2	19.8	13.6	20.0	2.2	5.6	7.6	8.0	84	44	69	1	1	0	SW	3	SE	9	SSE	12	—	—	
20	38.8	39.8	42.1	12.4	11.3	9.2	15.2	8.0	7.6	9.0	8.4	71	91	98	9	10	10	SSE	9	—	—	—	0.126	•°n-n		
21	45.7	48.1	48.6	7.4	5.4	3.8	7.8	3.1	7.0	5.8	5.4	91	86	90	10	10	10	—	0	NW	9	N	7	1.5	•p-n	
22	52.7	55.2	57.4	2.6	3.1	3.4	3.5	2.0	5.1	5.4	5.6	93	95	97	10	10	10	NE	5	NE	1	—	0	4.0	•°n-n disc.	
23	58.8	60.8	60.0	4.2	5.0	4.9	5.3	2.3	5.9	6.1	5.8	96	94	90	10	10	10	—	0	—	—	—	0	0.8	•°n	
24	58.5	56.7	53.5	4.4	7.0	6.4	8.3	4.3	5.4	6.0	6.8	87	79	94	10	10	10	—	0	—	—	—	0	1.1	•°a-14	
25	52.0	51.6	51.9	8.2	10.6	2.4	11.1	1.4	7.0	6.7	4.9	87	71	89	10	3	0	NNW	2	NW	3	—	0	—	—	•°p
26	50.4	48.3	49.9	1.0	16.1	10.8	16.8	-0.7	4.7	6.7	5.4	96	96	56	1	0	1	—	0	—	0	SW	3	—	—°a	
27	50.6	45.6	51.0	4.4	11.4	3.4	13.5	2.2	5.6	7.2	5.2	90	72	90	9	3	1	—	0	NE	3	—	0	—	≡°a	
28	51.2	42.8	44.6	8.2	7.4	7.8	13.6	2.2	6.8	6.6	6.9	83	86	88	10	10	10	—	0	W	1	W	1	—	—	
29	45.4	47.0	47.0	5.8	(7.6)	5.2	13.2	5.0	6.5	(6.7)	6.2	94	(85)	94	10	0	0	SW	1	—	—	—	0	—	—	
30	44.1	40.6	40.6	5.0	(7.8)	4.8	13.5	2.0	5.5	(5.8)	4.8	84	(69)	74	10	0	0	W	1	—	—	—	0	—	—	
M.	47.79	47.55	6.1	(12.1)	7.2	14.0	2.9	5.9	(6.8)	6.2	84.3	(67.0)	80.4	6.7	5.3	4.4	2.8	(3.8)	2.1	30.6						

Décembre

Beograd

1906

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7a					
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7a	2p	9p	7a	2p	9p						
									7a	2p	9p	7a	2p	9p												
1	42.4	41.7	44.2	4.4	12.4	5.2	13.3	2.2	4.6	6.0	5.1	74	60	77	6	6	5	—	0	—	0	ESE	2	—	— ⁰ a, p, ∞8-13	
2	49.4	52.4	54.1	0.4	5.6	3.8	5.7	-0.2	4.7	5.8	5.2	100	85	87	6	10	10	—	0	NW	5	NW	2	—	— ⁰ a = ⁰ 10-13	
3	54.6	52.3	50.1	1.8	6.6	2.0	6.7	0.7	4.6	4.3	4.2	88	59	78	10	4	9	NW	2	—	0	SSW	2	—	—	
4	44.4	43.2	43.3	2.0	4.6	4.4	5.4	1.9	4.6	5.2	5.7	82	82	92	10	10	10	—	0	SW	1	W	2	0.8	∞ ⁰ 7-9, = ⁰ 10-11, • ⁰ 10 ³⁰ -12 ⁵⁰	
5	45.0	46.2	44.9	1.7	5.2	-0.4	5.7	-1.8	4.8	4.0	3.9	93	60	87	9	4	1	W	4	NNW	6	NNW	1	—	— ¹ p	
6	39.5	39.1	39.6	1.1	8.1	3.8	8.3	-1.6	3.9	4.0	4.5	79	51	75	4	3	5	SSE	8	SSE	9	ESE	11	—	— ¹ a	
7	45.6	52.2	57.4	4.1	4.0	3.2	8.1	2.9	5.6	5.1	5.2	92	84	90	10	10	10	—	0	W	7	NW	1	2.8	• ⁰ 5 ³⁰ -10 ¹⁰	
8	60.1	59.8	57.4	2.7	6.0	4.1	6.6	2.5	5.3	4.9	5.3	94	70	87	10	10	7	—	0	ESE	1	SE	2	—	—	
9	49.4	41.8	32.4	4.8	10.7	9.9	11.4	2.5	5.8	6.9	8.0	90	72	99	10	9	10	SE	13	SE	8	SE	15	9.6	• ⁰ 11 ¹⁰ -23 ¹⁰ disc.	
10	28.8	28.0	29.0	6.8	2.8	0.4	11.1	-0.2	7.4	5.5	4.6	100	98	98	10	10	10	ESE	2	NNW	3	W	3	9.8	• ⁰ 10 ³⁰ -15 ¹⁵ , • ⁰ 17 ¹⁰ -n	
11	35.7	37.4	40.2	-0.8	1.2	-0.2	1.5	-1.1	4.1	3.9	3.8	94	78	85	10	10	9	NNW	6	NW	11	W	6	2.3	• ⁰ a-9 ¹⁵ disc.	
12	44.8	49.5	49.9	-0.9	1.5	-0.6	1.6	-2.3	3.8	3.4	3.0	88	87	68	10	3	5	NNW	6	NNW	8	ESE	2	0.4	• ⁰ 5 ¹⁵ -8 ⁵⁰	
13	47.7	45.5	40.8	3.5	2.5	1.8	3.9	-1.4	3.9	4.7	4.8	67	85	91	10	10	10	S	4	ESE	2	SSE	1	12.4	• ⁰ 6 ¹⁰ -20 disc., • ⁰ 21 ¹⁰ -n	
14	40.7	37.1	36.2	-0.2	0.7	-1.8	1.3	-4.0	4.5	4.2	3.4	100	87	86	10	8	10	WSW	2	ESE	3	NE	4	0.4	• ⁰ n-3, = ²⁹ -20 disc.	
15	38.7	39.5	40.9	-3.8	-2.4	-2.4	-1.1	-4.4	3.4	3.8	3.7	100	98	96	10	10	10	NW	4	NNW	5	NNW	4	—	—	= ²² -13, = ¹⁸ -19
16	43.6	45.1	48.5	-3.5	-2.2	-2.6	-1.3	-4.0	3.1	3.6	3.6	89	94	94	10	10	10	NW	6	NNW	5	NNW	4	5.0	• ⁰ 12 ²⁰ -20 disc.	
17	51.3	51.6	51.5	-2.2	-2.0	-2.4	-1.6	-2.9	3.6	3.5	3.7	94	90	96	10	10	10	NNW	3	NW	6	NNW	4	4.0	• ⁰ 9-13 ¹⁵ , 19 ¹⁰ -n	
18	51.5	52.0	52.7	-1.8	-0.4	-1.2	0.0	-2.9	4.0	4.1	4.1	100	92	98	10	10	10	NNW	3	NNW	3	W	1	3.1	• ⁰ n-1 ³⁰ , = ⁰⁸ -11, • ⁰ 13-n	
19	54.3	56.4	59.2	-1.6	-1.0	-1.6	-0.5	-3.4	4.1	4.1	3.9	100	96	96	10	10	10	—	0	—	0	—	0	0.4	• ⁰ n-4 ¹⁵ , = ⁰⁷ -17, = ¹⁹ -20	
20	61.4	62.6	63.7	-1.8	-2.3	-2.4	-0.5	-3.2	4.0	3.4	3.6	100	87	94	10	10	10	—	0	NNE	2	NNE	1	0.4	= ¹² a-12 disc., • ⁰⁸ -17 disc.	
21	64.5	63.9	64.6	-4.2	-0.6	-2.4	0.4	-5.2	2.9	2.7	3.1	89	62	81	6	2	7	ESE	6	ESE	8	ESE	6	—	—	
22	64.5	64.8	64.8	-1.7	0.0	-4.4	1.4	-6.0	3.1	2.9	3.0	76	63	91	10	7	2	ESE	11	ESE	8	ESE	3	—	—	
23	63.5	62.3	62.2	-5.2	-0.1	-9.2	0.6	-11.4	2.5	3.2	2.1	83	71	94	3	2	0	ESE	2	ESE	4	ESE	1	—	—	= ¹²⁰ -n, √p
24	61.2	59.3	57.5	-10.0	-7.2	-10.0	-5.6	-12.2	1.9	2.3	1.9	94	90	94	10	10	2	—	0	—	0	—	0	—	—	= ¹¹ a-n
25	52.3	47.5	41.6	-10.6	-0.4	-1.0	0.5	-11.6	1.9	3.6	3.4	97	76	80	10	10	10	—	0	SE	10	SE	13	0.1	—	= ¹² a-7, √ ² a-13, • ⁰ 15-n disc.
26	35.9	37.6	36.5	1.0	-1.6	-2.0	2.0	-3.5	3.8	3.7	3.7	78	92	94	10	10	10	SE	11	W	3	W	2	0.8	—	—
27	33.9	34.3	38.7	2.3	8.2	2.8	11.6	-4.0	3.8	4.6	5.4	70	57	96	10	8	10	SE	6	SE	4	—	0	7.2	—	—
28	39.3	36.4	38.2	4.0	13.1	8.8	13.4	-2.6	5.7	6.7	7.9	93	60	93	10	4	9	ESE	3	SE	7	SSE	1	3.5	—	—
29	38.2	37.8	38.8	1.5	1.6	-2.4	9.8	-3.0	5.1	4.9	3.8	100	94	100	10	10	10	NNE	1	W	6	NNW	4	15.0	—	—
30	39.8	40.0	43.2	-3.8	-3.2	-5.2	-2.1	-6.4	3.8	3.0	2.6	89	85	85	10	10	10	W	9	W	6	W	6	1.4	—	—
31	50.0	52.3	52.2	-7.6	-2.8	-8.4	-2.4	-9.0	2.2	1.8	1.7	89	47	73	4	0	0	W	6	SW	2	S	2	—	—	—
M.	47.48	47.41	47.56	-0.6	2.2	-0.3	3.7	-3.1	4.1	4.2	4.1	89.7	77.8	88.9	9.0	7.7	7.8	—	3.8	—	4.6	—	3.4	79.4	—	—

Décembre

Kragujevac

1906

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	37.4	36.5	40.4	0.6	12.7	2.1	13.5	-0.6	4.2	4.0	5.0	89	70	93	9	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—	— ¹ a
2	42.7	45.6	42.9	0.8	6.4	5.6	14.5	-0.8	4.3	6.1	5.5	89	86	82	2=	10=	10=	—	0	NW	3	NW	3	—	—	— ¹ a, =a-p
3	48.6	48.4	44.7	3.4	6.6	-1.8	7.9	3.2	4.9	5.0	3.7	83	68	92	10	0	0	—	0	N	3	—	0	—	—	— ⁰ p
4	38.7	39.4	38.0	-0.6	2.3	4.8	7.2	-4.0	4.1	4.9	5.5	92	80	86	8	0	10	—	0	—	0	—	0	—	—	— ¹ a
5	39.0	40.6	39.9	3.8	3.4	1.2	6.3	1.1	4.7	4.7	4.5	78	80	91	10	10	10	NW	3	WNW	2	—	0	—	—	—
6	35.6	34.6	35.2	0.0	8.8	4.4	9.3	-3.9	3.9	4.3	4.5	85	50	71	3	1	0	—	0	SSE	3	SSE	2	—	—	— ¹ a
7	39.3	46.6	51.6	5.2	4.6	2.8	8.6	2.6	4.8	6.0	5.4	72	96	96	10	10	10	—	0	NE	2	—	0	6.5	—	• ⁰ 10-18
8	54.4	53.8	52.6	2.2	5.6	3.5	5.7	2.4	5.3	5.2	4.8	98	77	80	10	10	0	—	0	SE	1	—	0	—	—	—
9	45.2	37.1	37.5	5.8	10.8	7.5	11.2	0.0	6.1	6.9	5.5	88	71	70	8	10	10	S	3	SE	7	SE	9	0.8	—	• ⁰ 19-21
10	24.2	23.5	23.2	8.6	7.8	0.8	16.2	0.0	5.7	6.4	4.5	68	81	92	7	9	10	SE	7	NE	7	—	0	11.2	—	• ⁰ 14-19, * ² 19-n
11	30.0	31.8	35.8	0.0	-0.2	-1.5	1.0	-1.2	4.1	4.5	3.0	89	98	74	10*	10*	10	W	5	NW	3	W	5	4.0	—	*n-n disc.
12	39.8	45.6	45.5	-0.4	1.8	7.0	2.5	-8.2	4.1	3.9	5.1	92	75	69	10	5	0	—	0	W	9	—	0	7.0	—	*18 ³⁰ -11
13	43.2	38.8	36.4	0.2	3.8	2.2	4.2	-9.2	4.1	4.0	4.3	89	67	80	10	10	10*	SW	3	S	3	W	9	0.0	—	*21-n
14	36.5	31.0	30.8	0.2	3.2	0.8	4.4	-0.8	4.1	4.2	4.3	89	73	87	1	3	1	—	0	SW	3	—	0	—	—	—
15	32.3	33.4	36.0	-2.6	-2.2	-2.4	4.2	-2.8	3.3	3.6	3.5	87	92	92	10	10	10*	N	3	N	5	N	3	3.0	—	*21-n
16	37.7	39.3	42.4	-2.8	-0.8	2.1	4.2	-3.2	3.1	4.0	3.8	83	92	96	10*	10*	10	NW	3	NW	3	—	0	0.0	—	*a-p
17	44.9	45.3	45.9	-2.8	-2.0	-2.8	-1.8	-3.2	3.6	3.5	3.6	96	90	96	10	10	10*	—	0	NW	3	SW	3	2.0	—	*p-n
18	46.1	46.3	47.1	-1.8	0.1	-0.9	1.2	-3.6	3.6	4.1	4.0	90	89	94	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	—	—
19	48.8	50.4	53.1	-1.4	0.9	-1.0	1.7	-2.3	3.7	4.2	3.9	90	85	90	10	10	10	—	0	—	0	—	0	0.1	—	* ⁰ 9-11
20	55.3	56.3	57.5	-0.5	-0.5	-0.8	0.7	-1.7	4.1	4.0	4.0	92	90	92	10	10*	10	—	0	—	0	—	0	0.2	—	* ⁰ a-14 disc,
21	58.1	57.6	58.2	-2.4	-0.1	-1.2	0.9	-3.4	3.3	3.4	3.5	87	74	82	9	8	6	—	0	NE	3	—	0	—	—	—
22	58.3	58.6	58.7	-7.5	-2.0	-4.5	-1.4	-8.2	2.3	3.1	2.8	92	80	88	3	9	5	—	0	SE	9	SE	5	—	—	— ¹ a
23	57.4	56.2	56.0	-10.0	-0.8	-9.2	0.8	-10.7	1.9	3.7	1.7	94	85	75	3	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—
24	54.0	55.4	54.7	-1.2	-2.2	-9.2	-1.5	-13.0	0.8	3.1	1.4	45	79	63	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—
25	47.2	43.3	40.8	-8.2	-0.2	-0.8	1.1	-10.5	1.8	3.7	3.5	73	81	81	10	10*	10	W	3	SW	7	SW	9	0.0	—	* ⁰ p
26	32.2	31.6	30.7	-0.2	-1.8	-1.5	6.7	-1.5	4.2	3.5	3.3	92	88	80	10	10	10	S	7	NE	5	—	0	0.0	—	*15
27	29.6	29.5	30.8	-2.6	13.2	2.6	13.5	-2.8	3.2	5.6	5.2	85	49	94	10	1	5	W	3	SW	5	S	3	—	—	—
28	34.2	33.7	33.7	-0.2	14.4	8.0	14.8	-0.3	4.4	6.0	6.0	96	49	75	10	5	0	—	0	SE	9	SW	5	—	—	—
29	33.4	29.9	32.7	6.0	15.8	1.2	16.0	-2.0	4.9	4.7	4.3	70	35	79	8	8	10*	S	3	SW	9	N	3	4.0	—	* ⁰ 19-n
30	39.3	34.0	38.8	-2.8	-2.4	-5.0	15.1	-4.2	2.9	3.0	1.5	79	79	57	10	10*	10	NW	3	W	1	—	0	20.0	—	* ² p-n
31	44.6	46.8	47.8	-6.5	-2.2	-14.0	-0.6	-15.0	2.2	3.0	1.1	82	77	75	4	0	0	WSW	5	—	0	SE	3	—	—	—
M.	42.04	41.97	42.55	-0.6	3.4	0.0	6.1	-3.5	3.8	4.4	4.0	85.0	77.0	83.0	7.3	6.7	6.4	—	1.7	3.3	—	2.0	58.8	—	—	—

Janvier

Beograd

1907

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité					Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a					
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p			9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p											
1	49.4	46.1	48.4	-7.2	2.9	3.2	3.8	-9.9	1.3	2.3	3.6	51	41	63	2	4	10	SSE	3 S	4 SW	3	—	☐		
2	50.9	51.4	51.4	3.5	7.0	5.8	8.5	2.8	4.2	4.5	4.6	72	61	67	10	5	1	SW	2 SSE	2 SE	1	—	☐		
3	49.2	48.2	46.8	6.5	9.0	8.4	9.6	4.2	4.7	5.5	5.8	65	65	70	4	8	7	SE	4 SE	3 ESE	2	—	☐		
4	43.2	45.0	47.5	6.4	2.9	0.8	11.1	-0.6	5.3	5.0	4.7	73	88	96	8	9	10	SSE	3 W	2 W	3	9.0	☐, *020-22, *022-24		
5	53.5	55.6	58.6	0.2	2.4	-2.0	2.4	-3.3	4.7	4.1	3.5	100	85	88	10	7	5	W	4 WNW	2 WNW	3	2.8	☐, *000-12 ³⁰		
6	58.9	58.2	57.0	-4.2	-2.8	-3.0	-2.0	-4.7	3.0	3.3	3.2	91	89	87	10	10	10	W	4 W	3 W	1	0.2	☐, *010-16 ³⁰		
7	55.4	55.3	56.4	-3.8	-1.0	-1.0	-0.2	-4.4	3.3	3.7	3.9	95	86	90	10	10	7	WSW	4 W	4 WNW	1	0.6	☐, *0610-12 ³⁰		
8	56.1	56.5	57.6	-4.5	-1.8	-3.2	-0.6	-6.0	3.2	3.4	3.0	98	84	85	5	10	10	—	0 N	1 N	2	0.0	☐, *18-18 ³⁰ , *023 ³⁰ -24		
9	58.5	58.6	58.4	-4.7	-4.9	-4.4	-1.0	-6.2	3.1	2.9	3.0	98	93	93	10	10	10	NNE	4 WNW	2	—	—	☐, *000-4, *16-13		
10	57.2	56.2	55.5	-4.4	-1.8	-1.2	-0.6	-4.9	3.1	2.6	3.8	95	64	90	10	10	10	W	1 SW	2 WSW	3	0.0	☐, Va, *020 ³⁰ -21		
11	55.3	55.1	56.0	0.4	0.7	0.6	1.3	-0.8	4.6	4.6	4.7	96	94	98	10	10	10	NW	3 WNW	2	—	0.0	☐, *09 ³⁰ -13 ³⁰		
12	56.8	57.8	57.4	-1.5	-0.8	-0.2	1.3	-2.7	4.1	4.0	4.5	100	90	96	10	10	2	—	0	—	0 WNW	3	0.0	☐, *16-13, *013 ³⁰ -16	
13	56.6	55.0	54.1	0.5	2.8	3.0	3.8	-0.2	4.4	4.3	4.1	92	75	73	10	10	1	W	4 SW	3 WSW	3	—	☐		
14	54.8	56.0	57.2	1.5	1.8	1.1	3.7	0.2	3.7	4.7	4.5	92	90	90	9	10	5	W	4 NW	4 WSW	2	0.8	☐, Δ12 ⁵⁵ -13 ¹⁰		
15	56.4	57.3	57.6	1.6	2.3	3.4	3.7	0.9	5.0	5.1	4.9	96	93	83	10	10	10	WSW	4 WNW	2 W	3	2.0	☐, *03 ¹⁵ -20 disc.		
16	57.9	58.0	56.6	2.9	6.0	5.2	6.9	2.5	4.8	5.4	5.8	85	78	87	10	10	10	WNW	6 W	4 WNW	5	—	☐		
17	57.7	60.8	63.4	3.2	2.0	0.6	9.6	-1.3	4.7	4.0	4.2	81	75	89	10	10	5	NW	8 NW	3	—	0.0	☐, *08 ³⁰ -9, *09-10, 13-13 ¹⁵		
18	62.4	61.1	60.3	-0.3	4.4	2.4	5.0	-1.6	4.4	5.3	4.7	98	85	85	10	10	8	WNW	2 NW	8 NW	3	—	—		
19	53.1	50.6	53.6	3.0	2.4	-1.8	3.3	-3.5	5.4	4.3	3.0	95	79	76	10	10	1	NW	8 NW	7 NW	6	2.2	☐, *07 ³⁰ -12, *W9-10, *014 ³⁰ -15		
20	57.6	59.5	60.7	-7.2	-6.8	-8.2	-2.8	-9.5	2.4	1.8	1.6	93	68	65	10	10	1	N	8 N	11 NNW	7	0.0	☐, *011 ³⁰ -11 ⁴⁰ , 15-15 ¹⁰		
21	57.9	56.6	58.8	-8.7	-6.0	-11.6	-5.5	-15.0	2.0	1.8	1.4	88	61	78	10	10	10	—	0 ESE	3 NNE	9	0.1	☐, *04 ³⁰ -11, 20 ¹⁵ -24 disc.		
22	62.8	65.2	68.7	-17.4	-13.3	-17.8	-12.8	-18.1	0.9	0.8	1.0	78	52	89	10	4	2	NW	4 W	1 W	2	—	—		
23	72.4	73.8	75.2	-16.9	-10.0	-13.0	-9.8	-18.0	1.1	1.1	0.9	90	51	57	5	5	6	E	2 SE	13 ESE	10	—	☐, ESE19-20		
24	77.1	76.4	74.6	-13.3	-6.8	-11.0	-6.4	-13.6	1.1	1.4	-1.3	68	52	69	3	0	0	ESE	6 ESE	4 SE	2	—	—		
25	70.8	66.7	62.9	-12.8	-1.1	-6.2	0.3	-13.0	1.3	2.3	2.5	80	54	90	0	0	2	—	0 SE	1	—	0	—	☐, ∞10-11, √p, *022-24	
26	56.5	51.8	48.0	-5.9	3.7	1.6	4.1	-7.6	2.8	3.8	3.1	95	64	59	5	10	6	SE	1 SE	1 SE	4	—	☐, *000-0 ³⁰		
27	46.4	48.3	51.9	-1.1	-2.0	-4.1	1.6	-5.4	3.5	3.9	3.1	82	98	96	10	10	10	NNW	4 N	15 NW	9	6.0	☐, *07 ⁴⁵ -24, *N13-15		
28	52.8	52.1	51.3	-11.0	-4.7	-5.6	-4.2	-12.6	1.9	2.2	2.5	100	69	85	2	10	8	W	2 W	4 WSW	1	0.2	☐, *012 ³⁰ -16		
29	49.3	45.2	43.7	-6.4	-0.8	-0.6	1.2	-7.6	2.0	2.3	1.8	71	53	43	2	8	1	SSE	2 ESE	8 SE	6	—	☐		
30	41.8	37.3	35.4	-0.9	4.4	2.4	4.9	-4.1	2.6	4.1	3.8	61	65	70	10	6	10	ESE	3 SE	10 ESE	9	—	☐, *SE18-20		
31	32.4	37.1	41.8	1.2	0.5	-0.5	3.4	-1.8	3.9	4.1	3.8	68	87	86	10	10	10	S	10 W	6 W	3	0.1	☐, *09 ³⁰ -14 ¹⁰ disc., *SE3-6		
M.	55.52	55.25	55.70	-3.3	-0.3	-1.8	1.2	-5.3	3.3	3.5	3.4	84.7	73.8	80.4	7.9	8.3	6.4	3.5	4.4	3.4	24.0	—	—		

Janvier

Kragujevac

1907

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1 45.6	42.3	44.2	-15.2	-2.6	-1.2	-1.1	-16.6	1.1	2.6	3.7	81	68	88	0	0	10	—	0	—	0	—	☐		
2 45.7	46.2	47.3	4.0	8.2	1.8	9.2	-1.3	5.1	4.6	4.1	84	57	78	9	6	1	SW	2	—	0	—	☐		
3 45.5	43.6	40.6	-0.6	7.5	5.4	7.8	-1.7	3.9	5.3	5.9	88	69	87	4	3	0	WNW	2	—	0	—	☐		
4 39.4	38.2	41.4	7.0	11.8	7.5	12.0	-0.8	5.6	9.2	5.9	75	90	76	8	8	10	SW	5 NW	5	—	0.0	*22-n		
5 48.1	49.2	49.9	-1.8	1.2	-0.2	5.0	-2.4	3.5	4.1	3.8	88	82	85	10	10	10	—	0	—	0 S	5	—	☐	
6 51.8	52.5	51.5	-1.4	-1.4	-2.2	1.5	-2.2	3.5	3.6	2.9	84	88	75	10*	10*	10	NW	1 SW	1 W	1	2.0	*n-p disc.		
7 51.0	49.8	49.6	-4.0	-0.4	-1.0	0.1	-4.1	2.6	4.3	2.9	77	96	69	10	10*	10	—	0	—	0	0.0	☐, *n-τ disc.		
8 49.6	49.3	51.0	-2.8	-1.6	-2.1	-1.4	-2.9	3.4	3.7	3.3	92	82	84	10	10*	10	—	0	—	0 NE	5	15.0	☐, *20-n	
9 53.6	53.4	52.9	-4.4	-2.4	-3.6	3.5	-4.6	2.2	2.9	2.5	68	75	74	10	10	10	—	0	—	0	—	—	☐, *18-n	
10 52.2	50.6	49.8	-4.8	-0.4	-7.8	1.2	-8.4	2.1	3.8	1.9	67	85	77	10	0	5	—	0	—	0 N	5	—	☐, *21	
11 49.6	49.2	50.1	2.0	1.4	0.8	3.0	-2.2	4.5	4.3	4.3	85	85	89	10	10	10	NW	5 NW	1	—	0	—	☐	
12 51.6	51.8	51.4	-0.2	2.2	1.8	4.5	-0.2	3.6	4.6	4.5	78	85	85	10	6	10	—	0 NW	3 NW	1	—	—	*1a	
13 51.3	49.5	49.5	1.8	3.8	5.2	6.0	0.6	4.5	5.2	5.4	85	87	81	10	10	5	NW	3	—	0 NW	3	—	—	
14 50.0	50.0	49.7	3.6	0.8	-1.0	4.1	-1.0	5.2	4.1	3.6	87	85	84	10	10*	10	NW	5 NW	1 NW	3	0.0	*10-14 disc.		
15 50.2	51.4	52.5	1.0	3.6	3.4	4.2	1.0	4.2	5.1	5.2	85	87	90	10	10	10	W	1 W	3 W	1	—	☐		
16 52.6	52.8	51.4	4.4	5.4	4.8	5.9	1.2	4.2	4.4	5.1	66	66	79	10	10	10	WNW	5 W	3	—	0	—	—	
17 52.1	55.0	57.6	3.8	2.2	0.8	7.2	0.2	5.1	3.8	4.1	85	72	85	10	10	3	NW	16 WNW	5 S	5	—	—	☐	
18 57.2	55.0	54.0	-0.8	3.6	2.6	3.9	-4.3	3.7	4.9	4.9	86	83	89	8	10	10	—	0 NW	7 NW	2	—	—	—	
19 46.8	44.6	48.0	-1.6	0.3	-2.2	4.6	-3.0	3.9	4.5	3.1	96	96	79	10*	10*	10*	—	0 NW	5 NNW	3	7.0	☐, *n, *1a-p disc.		
20 52.0	54.0	54.4	-7.0	-3.5	-5.8	-2.0	-7.3	2.4	2.9	2.8	89	85	95	10*	10*	10	NNW	7 NNW	7 NNW	5	1.8	☐, *1a-p disc.		
21 51.8	50.8	52.0	-9.2	-5.6	-9.8	-4.8	-13.2	1.8	2.4	1.9	81	80	91	10	4	10	—	0	—	0	—	—	☐	
22 57.6	58.8	63.0	-17.0	-13.8	-19.5	-10.0	-19.5	0.9	1.2	0.8	79	79	81	1	3	0	—	0 NNE	3	—	0	—	—	☐
23 66.4	66.6	69.6	-22.6	-11.0	-13.2	-10.1	-23.2	0.6	1.3	1.4	84	65	88	2	5	0	—	0 ESE	7	—	0	—	—	☐
24 71.6	69.8	69.3	-13.8	-6.1	-7.9	-5.9	-15.7	1.2	1.9	2.1	75	66	86	1	0	0	SE	3 S	7	—	0	—	—	☐
25 64.9	61.0	59.2	-12.6	-0.9	-5.4	0.2	-14.3	1.4	3.1	2.7	84	71	87	0	0	0	SW	3 W	3	—	0	—	—	☐
26 52.1	47.6	45.6	-7.3	0.4	-3.4	1.0	-10.0	2.2	3.1	3.2	84	66	91	2	10	4	W	3	—	0	—	0	—	☐
27 41.4	42.6	46.3	-0.6	-0.5	-4.0	-0.4	-7.0	3.7	3.9	3.2	85	88	95	10	10	10	—	0 NE	3 NE	4	—	—	—	☐
28 47.0	45.5	45.0	-12.2	-3.0	-7.4	5.8	-12.4	1.4	2.7	2.0	77	74	78	1	6	5	—	0 NW	3	—	0	—	—	☐
29 44.5	41.1	39.5	-10.2	-1.6	-6.8	-0.8	-13.2	1.5	3.1	2.1	73	76	78	1	6	0	W	3 W	3 W	3	—	—	—	☐
30 37.1	33.4	32.2	-3.0	3.6	5.2	5.0	-9.5	3.0	4.9	5.8	83	83	87	10	5	6	—	1 S	12 S	3	12	—	—	☐
31 28.6	31.7	34.4	2.8	1.8	1.0	5.8	1.0	3.1	4.5	4.2	55	85	85	10	10	10	S	12 NE	3	—	0	—	—	☐
M. 50.29	49.59	50.09	-4.0	0.1	-2.1	2.1	-6.4	3.1	3.9	3.5	80.8	79.6	83.7	7.6	7.2	6.7	—	2.5	—	2.7	—	1.8	25.8	—

Février

Valjevo

1907

Altitude (approx.) = 185^m

Longitude = 19° 53' E. de Greenw.

Latitude = 44° 17'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7a		
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7a	2p	9p	7a	2p	9p			
									7a	2p	9p	7a	2p	9p									
1	40.5	41.3	41.7	-1.0	-0.8	-2.5	4.0	-3.8	3.9	4.0	3.4	90	92	89	10	10*	10*	W	1 W	1 W	3	2.6	[X], *08-n disc.
2	45.6	46.6	46.0	-2.8	-2.0	-3.5	-0.4	-4.7	3.6	3.5	3.1	96	90	89	10	10	10	—	0 W	5 W	3	—	[X]
3	48.5	48.6	48.6	-3.5	1.4	-2.2	1.4	-5.5	3.1	4.1	3.4	89	82	87	10	10	10	—	0 —	0 W	3	—	[X]
4	47.5	47.3	47.2	-3.0	1.0	0.8	2.5	-4.8	3.3	4.4	4.1	91	89	85	10	10	10	W	1 —	0 —	0	—	[X]
5	47.3	47.2	48.0	-2.0	3.2	0.0	4.0	-3.4	3.5	4.4	3.9	90	76	85	10	10	10	W	1 —	0 —	0	—	[X]
6	48.1	47.1	46.2	-3.2	1.5	-3.0	2.5	-5.0	3.4	3.7	3.3	96	72	89	10	6	0	W	1 S	3 W	1	—	[X]
7	46.9	46.8	47.8	-5.0	1.5	-2.2	2.2	-7.0	2.7	4.2	3.2	88	82	83	10	0	0	—	0 —	0 —	0	—	[X]
8	48.6	47.6	46.6	-8.5	-0.5	-2.0	0.8	-11.0	2.0	3.6	3.6	85	81	92	10	8	10	W	3 W	3 W	3	—	[X]
9	44.5	45.7	45.1	-3.5	0.8	-1.0	1.5	-5.5	3.4	4.1	3.8	95	85	88	10	10	10	SW	3 SE	3 SE	5	—	[X]
10	45.3	45.0	44.8	-2.5	0.5	-1.0	1.0	-4.0	3.6	3.9	3.8	94	82	88	10	10	10	—	0 E	5 E	7	—	[X]
11	44.9	44.8	45.9	-4.5	-1.4	-7.0	-1.0	-8.2	2.8	3.8	2.4	88	92	89	10	10	0	SE	5 E	5 E	5	—	[X]
12	46.7	46.1	45.2	-11.8	-1.8	-8.0	-1.0	-13.5	1.5	3.7	2.2	85	92	88	0	0	0	—	0 E	5 W	1	—	[X]
13	43.6	42.0	41.9	-14.0	-1.8	-3.0	0.4	-16.0	1.3	3.7	3.3	83	92	89	0	2	0	E	1 W	1 —	0	—	[X]
14	41.6	41.8	43.2	-2.0	7.5	1.8	7.5	-6.8	3.1	4.5	4.7	80	59	90	10	10	10	—	0 E	1 W	1	4.6	[X]
15	47.4	47.8	49.1	-1.0	1.0	-1.5	2.2	-3.0	3.9	4.0	3.7	92	81	90	10*	10	10*	W	1 W	1 W	1	1.0	[X], *15-n disc
16	48.8	48.9	47.0	-3.0	0.8	-2.8	2.0	-4.0	3.7	4.5	3.4	100	92	92	10	10	10	W	1 —	0 —	0	—	[X]
17	46.6	47.4	45.2	-3.8	-1.0	-3.2	-1.0	-5.2	3.1	3.9	3.3	91	92	91	10	10	10	—	0 SW	3 —	0	—	[X]
18	41.3	42.6	46.7	-2.2	4.6	2.4	5.2	-9.0	3.4	3.7	3.4	87	59	61	10	10	0	—	0 NW	7 NW	5	—	[X]
19	48.0	47.7	47.4	-4.5	7.5	3.0	9.0	-7.0	2.8	4.8	3.7	88	62	66	0	3	10	W	5 —	0 —	0	—	[X]
20	45.0	39.2	34.9	-3.3	10.5	6.5	12.0	-5.0	3.2	3.8	4.1	89	40	57	10	3	10	W	3 SW	7 SW	5	—	[X]
21	23.1	25.2	29.5	9.8	2.5	0.5	12.0	-1.0	3.7	4.7	4.3	40	82	90	10	10	10	S	16 W	7 W	5	9.2	[X], *1480-n disc
22	34.3	36.3	39.6	0.2	7.0	0.0	7.5	-2.4	4.0	3.1	3.1	87	41	67	10	2	0	—	0 W	3 W	1	—	[X]
23	41.4	42.1	41.0	-6.0	7.5	3.2	8.2	-8.0	2.5	4.5	3.6	87	59	63	0	0	10	W	3 —	0 —	0	2.0	[X]
24	44.4	44.6	45.2	0.5	5.0	-0.5	5.2	-1.8	4.3	4.9	3.6	90	75	81	10	10	10	—	0 —	0 W	3	—	[X]
25	40.0	44.9	46.1	-3.5	3.0	-1.2	3.6	-5.8	2.9	3.7	3.7	85	66	88	10	5	10	W	3 W	3 W	3	—	[X], [X]
26	51.4	52.7	52.5	-2.0	-1.0	-1.5	0.4	-4.0	3.5	3.9	3.7	90	90	90	10	10	10	W	1 —	0 —	0	—	[X]
27	51.4	51.4	50.5	-8.5	1.5	3.8	3.8	-10.2	2.0	3.7	3.7	85	72	62	0	10	10	W	3 W	5 W	5	—	[X]
28	51.2	51.4	51.0	4.5	5.8	4.0	6.5	-1.0	4.3	4.8	4.6	68	70	75	10	10	10	W	5 W	3 —	0	—	[X]
M.	45.00	45.00	45.14	-3.2	2.3	-0.7	3.6	-5.9	3.2	4.1	3.6	86.8	76.7	82.3	8.2	7.5	7.5	—	2.0	2.5	2.1	19.4	

Février

Beograd

1907

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

1	44.8	45.3	46.8	-2.8	-2.1	-3.0	-0.8	-3.6	3.7	3.5	3.5	100	90	96	10	10*	10*	—	0NW	3W	5	5.7	[X], =a, *06-24 disc
2	49.8	51.5	52.7	-3.1	-2.6	-4.4	-2.2	-4.6	3.5	2.6	3.2	96	70	98	10	10	10	NW	1W	2WNW	2.4	—	[X], *000-18 ⁵⁰ disc
3	53.2	53.0	53.4	-4.1	-0.8	-2.1	0.1	-4.5	3.3	2.8	3.7	100	66	94	10	10	10	W	3W	1	0	0.1	[X], *000-18 disc
4	52.6	52.4	52.4	-2.3	2.8	-0.2	4.1	-2.9	3.8	3.9	3.7	98	69	81	10	0	0	E	1ESE	3ESE	11	—	[X]
5	52.3	52.3	53.4	-0.8	2.2	0.1	3.9	-2.0	3.7	3.8	3.5	86	72	76	7	6	7	ESE	4E	10SE	5	—	[X]
6	52.9	52.1	51.8	-4.0	1.2	-4.0	2.0	-5.5	3.1	3.1	2.7	93	62	80	3	6	0	S	4ESE	5SE	11	—	[X]
7	51.9	51.8	53.5	-6.3	-0.8	-6.2	0.6	-6.6	2.2	2.6	2.0	79	60	71	8	6	1	ESE	11ESE	10ESE	11	—	[X], /SE4-6
8	53.6	52.7	52.3	-6.5	-3.2	-5.6	-1.4	-7.2	2.2	2.3	2.4	82	65	80	10	4	5	ESE	11ESE	13ESE	15	—	[X], /SE, ESEa-p
9	50.2	50.0	50.9	-3.8	-1.0	-3.2	-0.5	-6.0	3.1	3.1	3.0	91	73	82	10	10	10	SE	10ESE	11ESE	8	0.0	[X], *07-8, /ESE13
10	50.4	49.7	49.9	-3.9	-0.9	-4.8	-0.2	-6.3	2.9	3.4	2.4	87	78	76	10	7	8	ESE	11ESE	11ESE	20	—	[X], /ESE15-24
11	50.2	51.0	51.6	-7.2	-4.2	-7.7	-2.5	-8.7	1.6	2.0	1.8	66	61	72	9	4	1	ESE	16ESE	10ESE	10	—	[X], /ESE00-8
12	51.9	51.1	50.4	-9.6	-2.1	-8.4	-1.2	-10.2	1.5	2.0	1.7	71	51	73	2	0	0	ESE	6ESE	9SE	8	—	[X], /ESEa
13	48.2	47.1	46.6	-10.4	-2.4	-6.8	-1.8	-10.8	1.3	2.4	1.8	67	63	68	0	1	9	ESE	6ESE	8ESE	10	—	[X]
14	45.8	46.6	48.7	-4.3	-0.4	-2.2	0.8	-6.5	2.9	3.3	3.6	89	74	94	10	10	10	ESE	11ESE	6SE	6	4.4	[X], *016-24 disc
15	51.7	52.6	53.8	-1.8	-2.0	-3.2	-0.4	-3.5	4.0	3.2	3.5	100	82	98	10*	10*	10*	W	2NW	2NNW	2	3.5	[X], *000-1, *01-23 ²⁰
16	53.6	53.4	52.4	-5.6	-1.9	-8.6	-0.3	-10.0	3.0	2.3	2.1	100	58	91	10=	10	6	—	0SSE	1SE	1	—	[X], =16-8
17	51.4	52.2	49.0	-10.4	-3.0	-3.7	-1.9	-12.7	2.0	3.0	2.9	100	81	84	10	10	10	—	0	0WSW	2	—	[X], =06
18	45.6	46.9	51.5	-3.1	3.4	-1.0	4.0	-4.0	3.5	3.8	3.4	98	65	78	10	8	0	WSW	3NW	9NW	3	0.0	[X], *05-5 ⁵⁰
19	52.0	51.5	51.9	-3.3	6.1	3.2	7.0	-5.8	2.8	3.8	3.4	80	55	59	3	4	7	SW	2	0SW	2	—	[X]
20	49.0	43.1	38.0	2.5	8.3	5.7	8.8	-1.5	3.1	4.2	3.3	56	52	48	3	4	7	SSE	2SE	3S	8	—	[X]
21	30.0	28.9	34.4	6.2	2.2	0.0	9.0	-0.7	4.1	5.2	4.6	58	96	100	10	10	10	S	10NW	1W	2	3.6	[X], /S3, *011 ⁴⁰ -18 ⁵⁰ disc, *23 ²⁵ -24
22	38.2	41.2	44.6	-1.3	4.1	-0.6	4.6	-1.6	3.9	3.3	3.2	94	49	82	10	6	3	WNW	2	0W	1	—	[X], *000-3 ¹⁰
23	45.4	45.9	46.4	-1.3	6.4	1.6	7.3	-2.4	2.8	3.0	4.1	69	41	80	5	6	7	SSE	1	0SSE	1	0.0	[X]
24	48.3	49.4	50.2	-0.5	3.6	0.0	4.0	-0.8	3.7	1.8	3.4	85	31	74	10	4	10	NNE	2NE	2	0	—	[X], *04-4 ¹⁰
25	50.4	49.4	51.3	-2.6	0.1	-1.4	1.1	-3.3	3.4	3.1	3.6	89	67	88	10	10	8	W	4NNE	3NNE	2	—	[X]
26	55.6	57.2	57.8	-3.4	-1.0	-2.2	0.0	-3.9	3.2	2.9	3.2	89	67	81	10	10	8	N	4NW	2W	2	—	[X], =02-13 disc
27	55.4	54.6	54.8	-4.3	-0.1	2.4	2.8	-5.0	2.7	2.5	3.4	81	57	63	7	10	10	WSW	4W	5W	4	—	[X]
28	55.0	54.7	54.7	2.4	4.3	2.2	5.0	-0.5	3.8	3.9	4.0	70	63	75	10	10	10	W	5W	6NNW	5	0.0	[X], *014 ³⁰ -15
M.	49.62	49.56	50.19	-3.4	0.6	-2.3	1.9	-5.0	3.0	3.1	3.1	84.8	64.9	80.1	8.1	7.4	6.7	4.9	4.9	5.6	19.7		



Mars

Beograd

1907

Altitude = 138³m Longitude = 20° 28' E. de Greenw. Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7a			
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a			2p	9p
									7a	2p	9p	7a	2p	9p											
1	55.6	54.4	54.3	-1.6	1.0	0.0	1.2	-1.7	3.6	3.9	4.5	88	75	98	8	10	10*	W	6	WNW	4	WNW	2	1-3	[x], *012 ³⁰ -23 ³⁰ disc
2	57.6	58.1	57.4	-3.0	1.7	-0.2	2.4	-3.0	3.4	2.2	4.0	94	42	89	10	5	9	NNW	2	NW	8	SSW	1	—	[x], =1a
3	54.8	54.4	54.5	-1.0	2.5	0.4	3.5	-1.0	2.8	3.0	4.4	65	55	92	8	10	10	—	0	W	4	W	2	0-0	[x], *019 ⁵⁰ -20 ¹⁰
4	56.2	59.3	62.0	-0.5	0.7	-0.2	0.7	-1.5	3.7	3.0	3.2	83	63	70	10	10*	10	NNW	2	NNE	2	N	1	0-0	[x], *013 ⁴⁵ -20 disc
5	63.6	62.2	61.8	-1.6	4.3	0.6	5.5	-2.1	3.4	3.0	3.0	84	48	80	3	4	1	—	0	N	2	—	0	—	[x]
6	59.0	56.2	56.6	-0.2	5.0	0.8	5.0	-0.8	3.8	3.1	3.9	83	48	80	9	8	2	—	0	NW	3	—	0	—	[x], —a
7	52.4	53.8	54.9	-0.4	2.6	1.6	3.0	-1.5	3.9	4.0	4.2	87	72	82	10	10	6	—	0	SW	2	SSE	2	—	[x], —a
8	54.6	53.4	52.0	-2.6	6.4	0.8	6.7	-2.6	3.1	3.3	3.7	83	45	75	3	4	1	—	0	E	3	SE	1	—	[x], —a
9	48.5	46.8	47.6	-0.8	8.1	0.4	8.4	-2.6	3.3	3.2	4.6	77	40	96	7	10	10*	—	0	W	2	NNW	4	7-0	[x], —, ∞a, *019 ¹⁵ -20 ¹⁵ , *20 ¹⁵ -24
10	50.4	48.4	46.5	-1.6	3.6	-0.6	4.2	-2.2	3.2	3.8	3.9	78	63	88	7	7	0	W	4	W	3	SW	3	0-0	[x], *00 ⁰⁰ -1, 13-14
11	40.9	40.5	44.3	-0.4	3.2	0.2	5.2	-1.5	2.8	3.8	4.5	63	66	96	7	10*	10*	SE	4	NNE	1	NW	5	3-3	[x], *013 ⁵⁰ -14 ¹⁵ , *16-22, *N24
12	49.1	49.1	50.2	-3.3	0.4	-1.0	1.4	-3.6	2.9	1.9	2.9	82	40	69	10*	8	6	NW	6	NNE	6	NNW	7	2-6	[x], *04 ³⁰ -10 disc, *NNW3
13	50.1	50.6	51.1	-2.8	0.6	-1.6	3.1	-5.3	2.8	2.6	2.7	78	54	66	10	3	5	N	6	NNW	6	N	6	0-0	[x], *016 ¹⁰ -16 ³⁰
14	49.2	46.1	45.4	-6.5	2.1	-0.9	3.0	-7.3	2.5	1.8	3.0	92	34	69	3	6	5	NNE	1	E	1	—	0	—	[x]
15	47.1	48.9	49.6	-3.6	1.2	-0.8	2.6	-4.4	3.0	3.1	2.8	87	62	66	7	10*	10	N	4	NNW	6	NNW	4	0-1	[x], *013 ⁵⁰ -15 ³⁰
16	50.2	50.2	52.5	-1.8	2.4	1.0	3.3	-2.6	3.8	3.0	4.0	94	55	81	10	4	10	NW	2	NW	4	WNW	2	0-0	[x], *02-5, 15 ¹⁰ -15 ²⁰
17	52.8	51.2	49.3	-2.5	9.0	2.8	9.4	-3.6	2.8	3.1	3.4	72	36	60	2	1	4	—	0	W	2	W	1	—	[x]
18	48.5	49.1	50.1	2.2	10.8	5.8	11.8	0.5	3.8	5.3	4.9	72	55	72	10	8	2	—	0	NW	4	SW	2	—	[x], —
19	48.1	45.6	53.1	7.2	19.0	5.0	19.6	3.8	4.2	4.5	5.4	55	27	83	10	6	10*	SSE	2	W	8	W	5	1-2	*019-21 ³⁵ , *N19-20
20	54.4	49.8	46.3	3.8	16.6	10.8	17.2	1.6	4.0	4.0	4.4	67	28	46	2	2	2	S	4	SW	8	SW	8	0-2	[x], —
21	49.9	50.0	52.3	3.2	7.7	2.5	8.4	0.9	5.2	3.4	2.6	90	43	82	10	10	2	WSW	4	NW	9	NW	7	0-0	*01-2, 8 ¹⁰ -8 ¹⁵
22	54.9	55.4	52.8	-0.3	5.0	3.0	7.2	-1.4	4.0	3.6	3.8	89	55	65	3	8	2	NNW	7	N	3	NW	1	0-1	*011 ³⁵ -12, *012-13 ¹⁰ disc
23	44.8	45.0	45.8	4.4	4.4	0.8	5.4	-0.4	3.4	4.2	4.3	54	66	80	10	10	10	SSW	1	W	3	W	3	5-6	*08 ⁴⁵ -10, *010-24 disc
24	46.1	48.6	51.4	0.5	3.5	0.9	5.0	-1.2	3.3	3.5	4.1	75	60	82	9	8	8	NW	6	NNW	6	NNE	5	1-0	[x], *00 ⁰⁰ -18 ²⁰ disc
25	54.5	55.3	55.5	-1.0	4.2	-1.0	4.6	-1.8	3.4	3.9	4.1	80	63	98	5	8	3	NW	3	WSW	2	W	1	0-2	[x], *014 ³⁰ -19 ¹⁵
26	54.3	53.3	53.2	0.2	1.7	2.4	4.2	-2.1	3.3	4.7	5.1	71	91	93	10	10*	10	W	4	WNW	5	N	2	2-6	*012 ⁴⁵ -19 ¹⁰
27	55.0	57.0	56.8	-2.0	4.2	1.9	5.7	-2.4	3.3	2.8	3.7	84	46	71	10	10	10	N	2	NNW	6	NW	3	—	[x], —a
28	55.8	54.0	51.4	-1.7	5.6	4.2	6.9	-3.4	3.3	3.6	4.7	82	54	77	3	10	10	WNW	4	NW	10	WNW	4	—	[x], —a
29	48.6	47.6	47.4	1.6	10.4	4.6	11.0	0.3	4.0	3.0	3.7	78	32	59	6	6	6	NW	3	NW	4	—	0	—	[x], —
30	48.2	49.2	51.4	-0.1	9.1	2.1	11.6	-1.4	4.0	2.7	3.9	87	32	73	8	6	2	—	0	N	2	SSE	1	0-0	*015-15 ¹⁰
31	51.9	51.2	51.2	0.5	11.0	6.6	11.2	-1.5	3.9	2.9	4.1	82	30	57	2	6	9	SSE	1	NW	4	N	1	—	[x], —
M.	51.84	51.44	51.89	-0.5	5.4	1.7	6.4	-1.8	3.5	3.4	3.9	79.2	51.0	77.3	72	7.8	6.0	2.5	4.3	2.7	25.2	25.2	25.2	25.2	

Mars

Kragujevac

1907

Altitude = 182³m Longitude = 20° 54' E. de Greenw. Latitude = 44° 01'

1	50.4	47.9	49.1	-0.8	1.8	-1.0	5.0	-1.2	3.8	4.7	3.8	88	90	88	5	10	10*	—	0	NW	9	—	0	0-0	
2	52.2	52.2	51.8	-2.6	0.4	-0.4	2.0	-2.8	3.1	4.2	3.9	83	89	89	10	10	8	NW	3	NW	5	—	0	—	*n, [x]
3	49.5	48.4	49.5	-1.2	4.2	1.0	7.0	-2.2	3.7	5.6	4.4	88	90	89	6	4	10	—	0	—	0	—	0	—	
4	51.1	54.1	56.3	-1.4	2.0	-0.2	2.5	-2.0	3.6	4.9	4.4	88	93	96	10	10	10*	—	0	—	0	—	0	0-0	[x], *p
5	57.8	56.1	55.5	-1.2	4.8	3.2	6.0	-2.2	3.7	4.6	5.2	88	71	90	10=	10	10	—	0	—	0	—	0	—	[x], ≡ ¹ n-11
6	53.7	50.2	48.7	1.2	4.4	2.0	7.0	0.6	4.4	5.6	4.9	89	90	93	10	6	0	—	0	—	0	—	0	—	
7	47.0	48.3	49.0	-1.6	4.2	0.4	5.0	-4.2	3.6	5.6	4.2	88	90	89	10	10	10*	—	0	—	0	—	0	0-0	— ¹ a, * ⁰ 16 ³⁰ -22 disc
8	50.0	48.9	47.8	-3.2	6.2	0.8	8.0	-4.4	2.8	6.2	4.3	78	88	89	10=	2	0	—	0	—	0	—	0	—	[x], ≡ ² n-10
9	44.3	41.3	40.6	-3.2	10.4	4.6	11.2	-5.2	3.0	8.0	5.7	82	85	90	0	10	10	—	0	—	0	—	0	—	— ² a
10	46.1	43.5	41.9	-0.2	4.0	-0.4	7.0	-1.0	4.0	5.3	3.8	89	87	85	10	5	0	NW	9	WNW	5	—	0	—	
11	37.1	34.7	37.4	-2.2	8.8	2.4	9.5	-5.2	2.9	6.4	4.7	75	76	85	5	2	10	—	0	W	3	—	0	0-0	— ¹ a, *18-n
12	43.2	43.0	44.2	-2.4	-0.6	-3.6	2.0	-4.0	3.2	3.7	2.9	83	85	82	10*	10	10*	NW	5	N	5	NW	5	4-0	[x], * ¹ n-13, 16-n
13	44.0	45.2	45.4	-3.0	0.2	-3.2	0.2	-4.3	3.0	3.5	2.6	83	74	74	10*	10*	10	NW	7	NW	7	NW	1	7-0	[x], *n-n
14	44.3	40.6	39.2	-12.2	2.0	-3.2	2.2	-13.2	1.2	4.7	3.0	70	89	82	0	1	10	—	0	NE	3	—	0	—	
15	41.6	42.0	43.5	-2.0	0.4	-1.6	2.0	-3.2	2.7	4.2	3.4	68	89	84	10*	10*	10	—	0	NW	5	NW	3	1-0	*n-7, 14-n
16	44.6	45.2	45.2	-1.8	0.6	-0.2	2.0	-2.6	3.4	4.1	3.7	84	85	81	10*	10	10	NW	3	NW	3	NW	5	0-0	[x], *n-12 disc
17	45.4	45.7	45.3	-2.6	8.4	3.2	9.0	-4.0	3.1	6.9	4.4	83	84	76	0	2	2	—	0	NW	3	NW	3	—	
18	44.1	43.7	46.0	-0.6	10.0	8.0	12.0	-1.2	3.7	7.5	6.0	85	82	75	10	8	5	S	3	WNW	5	W	1	—	
19	44.8	41.3	49.5	3.6	18.0	12.0	19.0	-0.4	4.7	5.5	7.0	80	36	67	9	1	10*	W	3	W	5	W	9	2-0	*19-22
20	50.5	45.7	43.3	3.4	16.0	9.6	17.0	2.2	4.7	5.3	7.2	80	39	82	0	0	0	W	3	W	9	W	5	—	
21	45.2	45.4	47.1	4.0	6.2	2.2	9.8	2.2	5.1	5.0	4.8	84	71	89	10	10	10	SW	3	W	5	W	9	2-0	* ⁰ 9- ³⁰ , 15-15 ¹⁰
22	49.5	49.4	48.5	0.6	2.4	3.2	7.0	0.2	3.9	4.5	3.8	82	82	66	10	5	10	NW	5	NW	3	NW	5	0-0	* ⁰ 17-19
23	40.4	41.7	41.0	1.8	4.2	1.4	6.0	-0.2	3.7	4.4	4.0	71	71	78	10	10	5	W	3	W	9	NW	7	0-0	* ⁰ 8- ³⁰
24	41.3	43.3	46.4	-0.4	2.2	0.4	5.0	-1.6	3.8	4.6	3.9	85	85	82	6	10	5	W	9	NW	9	—	0	4-0	[x], *n-19 disc
25	49.0	49.8	49.4	-1.0	1.8	0.8	4.2	-2.2	3.6	4.3	4.0	84	82	82	10	5	5	—	0	NW	3	—	0	2-0	[x], * ¹ p
26	49.5	48.3	48.7	-1.2	2.8	0.4	3.0	-4.0	3.4	5.0	4.2	80	89	89	10	10*	10	—	0	W	3	—	0	5-0	*p
27	50.4	52.6	52.4	0.8	4.0	1.2	4.2	0.2	4.3	4.3	4.1	89	70	82	10	9	10	NW	3	WNW	9	—	0	—	
28	50.3	48.6	47.4	-1.0	4.8	3.2	6.6	-2.8	4.1	5.4	5.0	96	84	87	2	10	10	—	0	NW	12	NW	5	—	
29	43.8	42.2	42.6	4.4	6.6	1.2	7.5	1.2	4.6	5.0	4.3	74	68	85	10	10	2	—	0	NNE	3	—	0	—	
30	43.0	44.0	46.6	1.2	6.2	0.2	10.0	-2.2	4.6	4.6	4.0	92	65	85	10	5	0	—	0	S	5	—	0	0-0	*p disc, α16 ³⁵ SE
31	47.2	45.9	45.9	-1.6	10.2	4.2	12.2	-4.0	3.1	7.0	4.4	76	76	71	0	0	5	—	0	—	0	—	0	—	— ² a
M.	46.81	46.11	46.62	-0.9	5.1	1.7	6.8	-2.4	3.7	5.2	4.4	82.7	79.2	83.3	7.5	6.9	7.0		1.9	4.1			1.9	27.0	

Avril

Valjevo

1907

Altitude (approx.) = 185^m

Longitude = 19° 53' E. de Greenw.

Latitude = 44° 17'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C					Humidité			Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a			
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p		7 ^a	2 ^p	9 ^p
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p							
1460	454	445	30	98	48	110	18	42	41	46	74	45	71	8	6	0	W	1W	1	0	—
2436	428	418	-10	140	95	150	-25	36	42	53	84	35	60	0	5	10	—	0SW	1W	1	10
3419	413	400	50	100	80	108	28	55	68	69	84	74	86	10	10	10	—	0	0	0	72
4362	325	312	64	120	94	120	32	66	68	65	91	65	74	10	10	5	—	0S	7SW	5	—
5318	330	340	70	180	138	200	55	53	62	63	71	40	54	10	8	10	W	3E	5W	3	—
6318	345	356	110	130	94	130	84	74	62	81	75	55	92	10	10	10	—	0W	3W	3	50
7356	370	376	75	90	74	94	60	72	69	62	93	80	80	10	10	10	—	0SE	5W	1	12
8388	394	410	60	118	68	135	42	54	69	55	78	67	74	10	8	0	SE	5SE	7SW	3	—
9419	418	416	40	80	40	90	20	49	56	51	80	69	84	10	10	10	—	0S	5SE	5	20
10410	395	393	22	104	65	115	10	50	66	62	93	70	86	10	10	10	—	0	0SE	3	10
11349	347	392	58	118	50	130	38	55	67	55	81	65	84	10	10	10	E	7	0S	5	40
12408	426	416	42	80	70	100	22	52	58	64	84	72	85	10	10	10	—	0W	1	0	—
13410	384	368	05	175	118	188	-10	47	59	71	98	40	69	0	8	6	—	0SW	3	0	10
14357	347	366	80	115	98	128	70	73	77	73	92	76	82	10	10	10	—	0	0	0	45
15316	300	315	85	165	110	178	72	72	82	83	87	59	85	10	7	10	—	0SE	3	0	42
16327	328	318	70	145	124	165	58	69	89	89	92	73	85	8	10	10	—	0N	3	0	—
17297	314	330	92	200	124	200	80	73	50	70	84	28	65	4	6	0	—	0SW	3	0	—
18320	274	269	80	158	108	158	60	63	70	93	79	53	97	10	10	10	W	1E	3N	3	205
19274	337	382	75	58	35	65	25	61	55	54	79	81	92	10	10	10	W	5W	7W	7	80
20404	439	468	35	70	58	75	22	54	53	50	92	71	73	10	10	10	W	7W	7	0	—
21499	514	526	50	88	68	100	30	45	43	59	69	50	80	10	8	10	W	3N	3	0	—
22529	522	512	55	120	90	125	40	50	45	57	74	43	67	10	10	10	W	3	0	0	—
23510	490	492	65	145	80	145	30	56	55	62	78	45	78	3	8	10	—	0E	3W	3	20
24458	440	433	85	110	110	128	48	60	68	68	73	69	69	10	10	10	W	7W	7W	7	02
25422	423	431	90	140	100	145	75	63	65	62	73	55	68	10	10	10	—	0W	5W	3	30
26438	438	429	78	138	104	150	61	49	51	61	61	44	65	5	6	10	W	3W	5	0	—
27308	343	346	58	210	180	220	38	50	63	66	73	34	42	0	10	10	—	0S	9S	3	—
28356	354	372	78	212	140	240	68	68	96	92	86	52	78	10	5	6	W	1S	3W	1	—
29373	365	411	114	280	118	280	100	76	62	87	76	22	85	8	6	10	W	1S	7W	3	05
30424	424	446	78	145	95	165	64	70	64	71	89	53	80	7	5	0	—	0E	3	0	10
M. 3908	3894	3963	63	134	93	145	44	59	63	66	81.4	562	763	81	85	82	16	36	20	663	—

Avril

Beograd

1907

Altitude = 1383^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

1508	496	491	20	108	52	119	12	43	37	37	80	39	56	10	5	1	—	0NW	4	—	0	—
2483	474	465	29	135	93	136	12	40	34	39	71	29	44	3	6	10	NE	2NNE	2E	2	—	
3456	454	448	52	116	57	120	38	56	54	63	84	53	93	9	10	0	SSW	2SSE	2SE	2	00	
4413	374	354	69	79	91	119	30	66	67	60	88	85	70	10	10	6	SE	4ESE	11SE	14	28	
5370	383	395	91	178	124	182	86	51	54	78	60	35	73	10	8	10	S	6SE	9SE	6	03	
6375	397	403	92	108	90	117	78	75	82	78	87	86	92	10	10	10	ESE	13ESE	4SE	1	48	
7405	423	432	69	60	58	91	54	57	49	53	77	70	78	10	5	10	ESE	10ESE	10ESE	9	04	
8444	445	469	48	74	50	81	40	49	47	42	76	61	64	9	10	8	ESE	6ESE	10ESE	16	00	
9474	441	475	52	80	18	92	13	44	44	51	66	56	96	9	10	10	ESE	12ESE	12ESE	18	00	
10481	453	444	16	70	38	83	06	36	45	45	71	61	75	10	8	10	ESE	8ESE	8ESE	9	11	
11403	406	435	24	71	44	93	18	49	49	51	89	65	82	10	10	10	ESE	10ESE	11ESE	5	26	
12461	471	471	42	81	48	108	30	58	52	55	93	64	86	10	10	1	—	0NW	1SE	2	02	
13459	438	422	42	161	102	166	15	52	51	56	85	38	60	4	4	4	SSE	3SE	4ESE	15	07	
14410	394	384	63	109	82	112	59	60	63	71	84	64	88	10	10	10	ESE	5ESE	6ESE	11	93	
15367	357	370	70	106	77	125	62	64	63	56	85	67	71	10	8	10	ESE	11ESE	11ESE	10	27	
16374	376	368	64	152	94	162	57	57	68	79	79	53	89	10	6	10	ESE	6SSE	2SSE	5	01	
17343	357	378	110	159	117	186	76	71	68	74	73	51	73	9	9	3	SE	6NE	4ENE	1	02	
18370	351	319	102	148	108	152	81	68	81	92	73	65	95	8	10	10	SE	2ESE	8ENE	6	102	
19306	369	425	104	60	37	111	25	89	65	52	95	93	87	10	10	10	—	0NW	6WNW	10	202	
20459	485	510	38	50	49	80	30	52	48	51	87	74	79	10	10	5	W	4W	3	0	04	
21545	560	563	48	99	74	108	32	36	36	36	56	39	46	8	8	5	NE	4N	6N	3	—	
22580	569	558	47	114	85	120	03	41	35	52	64	35	62	10	10	8	—	0NNW	2E	1	—	
23551	541	532	84	139	91	146	48	56	45	51	67	38	60	7	5	8	NE	2N	4WNW	2	00	
24507	473	471	78	100	83	126	49	70	77	68	89	84	84	10	10	7	W	4W	9	0	52	
25465	456	463	84	130	94	136	50	70	50	47	86	45	54	10	8	3	NW	2NNW	10WNW	3	05	
26478	478	473	72	123	70	136	42	52	42	48	69	39	65	4	6	3	NW	6NW	10	0	—	
27404	380	396	87	216	110	224	50	41	57	80	49	30	81	7	10	10	ESE	9S	10NNE	9	01	
28404	410	418	67	136	125	175	66	62	64	90	84	55	85	10	7	10	NNE	4N	4NE	1	—	
29420	415	460	183	251	95	271	84	61	62	83	40	18	94	10	10	10	SSW	6S	20WSW	4	14	
30467	474	492	90	142	100	147	66	74	54	69	87	45	75	7	3	10	—	0E	1WSW	2	32	
M. 4387	4367	4428	68	119	79	134	44	57	55	60	765	546	752	88	83	73	49	68	56	664	—	

Mai

Beograd

1907

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse m/sec.			Pluie 7 ^a				
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a			2 ^p	9 ^p	
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p												
1	50.8	50.4	49.1	10.4	17.9	13.0	20.2	5.2	4.7	4.8	4.9	50	31	43	2	6	5	—	0	SSE	2	SSE	3	—	Δ ¹ a	
2	51.4	51.5	51.6	12.5	19.9	11.6	19.9	7.4	5.3	5.2	7.5	49	34	74	4	6	8	—	0	N	2	—	0	0.0	Δ ⁰ a, Δ ⁰ 18 ⁵⁰ -19, 22 ⁵⁵ -23	
3	52.3	52.0	51.3	10.4	17.4	12.0	18.4	7.2	7.3	5.9	4.8	76	40	46	4	2	2	—	0	NNW	3	—	0	—	Δ ⁰ a, Δ ¹ a	
4	51.4	50.6	50.6	11.3	21.1	14.6	21.8	7.9	6.3	6.0	6.7	62	32	54	9	8	3	W	2	N	3	—	0	—	Δ ⁰ a	
5	52.5	51.9	51.4	15.0	25.0	18.4	25.5	9.3	7.4	7.6	6.8	58	32	44	5	2	0	—	0	N	3	NE	1	—	Δ ¹ a, ∞a	
6	51.7	51.3	50.1	18.2	27.3	21.5	28.0	13.5	6.2	4.5	8.3	40	17	44	0	0	0	ESE	4	SE	8	ESE	7	—	—	
7	51.6	51.6	51.9	19.9	30.0	21.4	31.0	17.0	7.2	7.9	8.0	47	25	42	3	1	2	ESE	6	ESE	1	ESE	2	—	—	
8	53.2	52.2	51.4	18.0	28.0	20.4	28.8	14.4	10.2	10.5	7.5	66	37	42	8	8	0	—	0	NNW	2	—	0	—	—	
9	51.2	51.1	51.0	18.6	28.8	19.0	29.6	15.4	8.8	6.8	6.1	55	23	37	3	2	1	SE	2	SE	4	SE	3	—	—	
10	51.4	50.5	50.6	19.4	28.4	22.2	29.8	14.5	7.3	7.6	10.8	43	27	54	3	4	3	ESE	2	NE	3	NE	3	—	Δ ⁰ a	
11	51.2	50.5	50.9	21.1	28.3	19.6	29.2	14.1	9.9	8.4	9.6	53	30	56	2	6	2	ESE	2	NE	2	SSE	3	—	Δ ⁰ a	
12	52.2	52.0	52.5	19.1	26.6	20.4	28.6	14.8	8.6	9.8	10.7	50	36	60	3	3	2	SE	3	SE	4	SE	3	—	—	
13	52.8	51.3	50.0	18.7	26.7	19.6	28.0	13.8	8.5	6.7	7.7	53	26	45	3	0	1	ESE	4	SE	2	ESE	3	—	Δ ¹ a	
14	49.7	48.8	48.3	19.2	27.4	18.2	28.7	13.6	6.1	5.4	6.5	37	20	39	1	2	1	SE	2	NNE	2	—	0	—	Δ ¹ a	
15	48.1	46.9	46.5	21.9	30.3	20.9	30.8	13.9	9.1	6.6	9.1	46	21	50	1	3	1	—	0	S	6	S	1	—	Δ ¹ a	
16	47.5	46.7	47.6	20.8	29.2	17.1	29.6	14.3	11.5	10.1	14.2	63	33	98	2	8	10	—	0	N	1	NW	7	0.8	Δ ¹ a, ∞a, Δ ⁰ 14 ⁴⁰ -23 ³⁰ , T16 ⁵⁵ -17 ⁵⁰	
17	47.8	47.0	46.7	19.1	20.7	16.0	22.5	14.3	11.6	9.7	10.1	71	53	75	8	9	5	E	3	N	4	E	3	0.1	—	
18	44.6	44.4	46.0	17.7	20.0	16.8	20.9	15.3	10.2	11.8	13.0	68	68	92	10	10	10	SSE	4	NW	2	N	3	0.4	Δ ⁰ 30-16 ¹⁰ disc.	
19	44.2	42.1	40.4	16.6	27.5	22.8	28.8	14.1	11.9	7.3	6.4	84	27	31	10	10	9	—	0	SE	6	SSE	5	—	—	
20	39.4	41.7	44.5	20.0	15.1	14.2	23.5	10.7	7.3	9.2	5.4	42	72	45	10	10	4	SE	7	S	4	WSW	2	1.5	Δ ⁰ 12-15 ³⁰	
21	49.6	52.0	52.6	14.0	19.8	12.2	20.2	7.9	5.8	6.0	7.4	49	35	70	2	6	1	SSE	2	—	0	ENE	1	—	Δ ¹ a	
22	53.0	51.7	51.2	15.7	22.5	17.2	23.8	9.8	7.2	6.0	7.3	55	30	50	5	3	1	—	0	ESE	4	E	3	—	Δ ¹ a	
23	50.6	50.0	49.4	17.3	25.3	19.2	27.5	11.3	8.4	7.3	7.4	57	31	45	0	6	1	—	0	—	0	E	1	—	∞a	
24	49.7	49.2	49.3	18.7	27.8	20.6	28.7	13.5	10.7	8.7	13.6	67	32	75	2	8	2	—	0	WSW	4	—	0	—	Δ ⁰ a	
25	49.7	48.8	48.3	20.1	27.2	22.0	29.3	14.8	12.1	12.3	11.6	69	45	60	8	8	5	—	0	NNE	4	—	0	—	Δ ⁰ a, ∞p	
26	48.6	48.4	47.3	19.3	26.7	20.8	27.4	16.0	13.5	10.7	9.7	81	43	53	10	4	4	—	0	N	4	—	0	0.0	Δ ⁰ a, Δ ⁰ a, Δ ⁰ 6 ²⁰ -6 ⁴⁵	
27	47.2	47.2	47.3	21.9	29.0	23.1	30.1	16.0	11.4	11.9	11.8	59	40	56	3	8	10	—	0	S	1	WNW	2	—	Δ ⁰ a, ∞a	
28	48.1	48.0	47.7	21.7	27.9	21.0	28.5	15.6	12.9	12.0	9.3	67	49	51	7	1	6	—	0	—	0	S	8	4.2	—	
29	48.4	48.2	48.4	20.0	26.3	20.0	27.1	15.2	11.8	11.1	11.4	68	44	66	3	4	8	E	1	NNE	6	—	0	—	Δ ¹ 14 ⁰ -21 ⁰	
30	47.2	46.8	47.0	19.5	18.2	16.8	22.0	14.7	11.7	12.6	13.8	70	81	97	10	10	9	SE	3	ESE	6	E	4	4.0	Δ ¹ 7 ⁴⁵ -19 ¹⁵ disc.	
31	47.1	46.9	45.8	17.1	19.4	17.8	20.5	14.5	11.6	11.5	11.4	80	68	75	10	10	5	NE	1	WNW	3	SE	1	0.0	Δ ⁰ 21 ³⁰ -21 ³¹	
M.	49.49	49.09	48.93	17.8	24.7	18.5	26.1	12.9	9.1	8.4	9.0	59.5	38.1	57.1	4.9	5.3	3.9	—	1.5	—	3.1	—	2.2	11.0	—	—

Mai

Kragujevac

1907

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude 44° 01'

1	46.7	44.6	44.8	8.4	19.2	13.4	19.8	2.0	5.7	5.1	5.5	69	31	48	0	0	0	—	0	NE	5	—	0	—	Δ ¹ a	
2	46.6	45.2	45.4	9.4	20.4	13.8	21.0	4.0	5.8	6.4	8.1	66	36	69	0	6	4	—	0	—	0	W	5	—		
3	47.4	46.6	45.3	9.8	20.2	11.0	21.0	6.2	7.6	7.3	6.6	84	42	68	0	4	0	—	0	NE	2	—	0	—		
4	46.2	45.1	45.7	11.8	23.8	13.0	25.0	4.8	6.2	9.1	7.8	60	41	70	0	2	0	—	0	—	0	—	0	—		
5	47.4	46.3	46.4	12.4	27.2	16.6	27.4	6.2	8.2	6.4	6.4	77	24	46	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—		
6	47.0	46.2	45.6	17.2	27.2	20.6	27.8	10.0	7.6	8.2	7.9	52	31	44	0	0	0	—	0	E	3	S	3	—	Δ ⁰ a	
7	47.6	46.2	47.1	19.8	29.6	19.2	30.6	14.8	10.1	9.8	8.7	58	32	53	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—		
8	48.6	46.9	46.5	16.4	30.0	17.8	30.8	9.8	10.4	8.6	9.3	75	27	61	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—		
9	47.0	46.3	46.6	16.8	27.6	15.4	29.0	10.8	10.2	6.2	8.6	72	22	66	2	0	0	—	0	E	3	—	0	—		
10	46.8	45.1	45.2	13.6	29.0	17.6	29.8	7.2	9.0	8.0	8.9	78	27	60	0	4	0	—	0	SE	3	—	0	—		
11	46.4	45.6	46.0	16.4	26.4	17.4	28.8	9.2	9.9	10.9	11.2	71	43	76	0	6	0	—	0	—	0	—	0	—	Δ ⁰ a	
12	47.2	46.9	47.6	15.4	27.6	19.0	28.0	8.8	10.0	11.4	8.9	77	41	54	0	2	0	—	0	E	3	—	0	—		
13	48.6	45.3	45.6	15.2	26.0	18.8	27.6	8.8	9.6	7.2	6.6	74	29	41	0	0	0	—	0	SE	3	—	0	—		
14	46.3	46.1	45.8	13.4	27.4	17.2	30.0	6.0	7.3	6.9	8.6	64	25	59	0	0	0	—	0	SE	1	—	0	—		
15	44.0	42.5	41.7	16.2	29.2	14.8	30.8	6.0	9.5	7.6	6.5	69	25	52	0	0	0	—	0	S	3	—	0	—		
16	43.3	42.7	42.2	19.0	31.8	15.8	32.0	10.0	9.1	8.5	8.4	56	25	63	0	2	0	—	0	—	0	—	0	3.0	● ¹ p disc., Δ ¹ 14 ³⁰ -17 ¹⁰ NW-SE	
17	42.7	41.1	40.2	17.2	25.8	17.4	26.8	13.8	13.1	9.3	8.0	90	39	54	6	8	4	—	0	W	3	—	0	—		
18	39.6	39.3	36.5	14.8	28.6	24.6	29.2	12.2	7.5	7.0	5.7	60	24	25	5	4	7	—	0	SE	3	SE	7	—		
20	35.1	37.9	41.1	20.4	14.2	10.8	23.8	10.0	7.5	9.6	7.0	42	80	72	3	10	10	SE	7	S	3	—	0	4.1		● ¹ 12-13 ³⁰ disc, Δ ¹ 12 ³⁰ SW
21	44.5	46.6	48.3	13.4	19.8	11.6	20.8	6.4	8.1	7.0	7.5	71	41	74	7	7	0	SW	3	NW	1	—	0	—		
22	48.8	46.2	46.3	10.8	24.0	18.2	25.0	5.4	7.7	8.8	7.5	81	40	66	0	1	0	—	0	S	1	—	0	—		
23	46.4	44.6	45.2	14.4	27.6	14.6	29.8	6.8	8.7	7.6	8.1	72	28	65	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—		
24	45.1	44.0	44.4	18.2	31.0	18.0	32.2	11.0	10.7	10.3	9.8	69	31	63	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—		
25	45.1	43.7	44.0	18.4	28.0	19.4	30.2	11.4	10.3	9.6	10.3	65	34	61	0	2	0	—	0	W	5	—	0	—	● ⁰ 9 ³⁰ -9 ³⁰ disc., Δ ⁰ 9 ³⁰ ● ¹ Δ ² 1 ³⁰ -Δ ¹ Δ ¹ 16 ⁴⁵ -19 ³⁰ , ● ¹ 17 ³⁰ -20 disc. Δ ¹ 14 ³⁰ -16 ¹⁵ , ● ² 15 ⁴⁵ -16 ¹⁰ , Δ ¹ 16-16 ¹⁰ ● ¹ 6-11 ³⁰ disc., 15 ⁴⁵ -16 ¹⁵ , Δ ¹ 15-16 ³⁰ ≡ ¹ a, a ⁷ -15 disc. [W-E	
26	43.7	43.4	42.9	20.4	25.6	16.2	28.0	11.8	13.6	10.4	10.3	76	43	75	7	5	0	—	0	NW	1	—	0	1.0		
27	43.0	42.1	41.4	16.8	29.4	21.6	32.2	11.0	12.8	8.7	10.4	80	28	55	0	1	2	—	0	—	0	—	0	3.6		
28	43.5	42.5	42.4	19.0	30.6	14.2	31.2	12.8	12.9	13.6	10.7	79	42	90	1	4	7	—	0	—	0	—	0	2.8		
29	44.0	42.7	42.7	18.0	18.0	30.2	11.8	12.6	12.6	8.2	8.2	82	82	82	0	8	8	—	0	—	—	—	0	13.2		
30	42.7	41.2	41.6	16.2	19.8	16.4	22.2	13.8	12.5	13.9	11.3	91	81	81	10	8	4	—	0	SE	1	—	0	8.2		
31	42.1	41.5	41.0	16.2	15.8	15.2	17.2	13.3	13.1	12.2	11.7	96	91	91	10=	10=	10	—	0	—	—	—	0	11.2		
M.	[45.11]	[44.20]	[44.18]	[15.5]	[25.6]	[16.4]	[27.3]	[9.2]	[9.6]	[8.8]	[8.3]	[72.2]	[38.0]	[62.8]	[1.7]	[3.0]	[1.8]	[0.3]	[1.4]	[0.5]	[47.11]					

Juin

Valjevo

1907

Altitude (approx.) = 185m Longitude = 19° 53' E. de Greenw. Latitude = 44° 17'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7a			
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7a	2p	9p	7a	2p	9p				
									7a	2p	9p	7a	2p	9p										
1	38.8	37.5	36.8	14.0	26.0	20.4	27.0	13.0	10.3	12.1	13.1	87	48	74	0	5	5	—	0 S	3	—	0	—	Δ ² a
2	37.0	37.8	37.9	18.5	22.0	17.5	23.0	15.2	13.2	12.9	13.4	83	66	90	10	10	10	—	0 —	0	—	0	4.5	● ¹⁰⁻¹⁹ disc
3	38.6	38.1	37.6	15.0	19.0	16.5	20.0	13.5	12.4	13.2	12.5	98	81	90	10	10	10	—	0 —	0	—	0	4.0	● ¹⁰⁻¹⁹
4	38.4	42.0	43.4	15.0	12.5	13.5	16.8	10.0	11.3	8.3	8.3	89	77	72	10	10	10	—	0 W	3	—	0	1.0	● ¹⁰⁻¹⁹
5	43.9	45.0	44.6	12.0	14.5	13.4	15.2	10.5	8.0	8.3	9.4	76	68	82	10	10	10	W	3 W	3	—	0	—	
6	43.3	42.3	41.6	11.0	19.0	13.8	21.0	9.0	8.6	9.6	9.4	87	58	80	10	10	6	—	0 W	3	—	0	—	
7	41.7	37.9	42.2	13.2	21.0	15.4	22.0	9.0	9.1	10.5	11.0	81	57	85	10	8	10	—	0 —	0	—	0	5.0	● ^{13³⁰-13⁴⁰}
8	44.4	44.3	43.8	13.5	21.4	18.0	23.0	10.0	9.5	8.8	9.5	83	46	62	3	8	10	—	0 W	3	—	0	—	
9	44.3	43.9	43.5	12.5	21.6	17.8	24.0	10.0	8.3	8.4	9.3	77	44	61	8	8	8	—	0 W	1 W	3	—	—	Δ ² a
10	44.0	43.5	43.3	14.8	24.0	20.0	26.2	10.0	8.8	8.7	10.8	70	39	62	0	8	10	—	0 NW	3	—	0	—	
11	44.6	45.3	45.2	17.4	27.0	18.8	27.6	11.2	9.8	8.3	10.4	67	31	64	0	4	0	W	1 W	3 W	3	—	—	
12	44.7	43.6	43.5	15.8	29.5	22.8	31.5	12.0	10.0	11.2	12.4	75	36	60	0	6	0	—	0 W	3 W	1	—	—	
13	44.4	42.8	42.7	18.5	32.0	21.5	32.0	14.0	11.7	11.7	12.9	74	33	68	0	2	0	—	0 —	0	—	0	—	
14	42.3	42.5	43.1	21.0	30.5	24.0	32.5	15.5	13.5	12.0	14.9	74	37	67	10	10	10	—	0 —	0	—	0	—	
15	46.3	46.3	46.3	19.5	28.0	23.0	29.0	16.0	14.8	14.9	15.5	88	54	74	10	8	10	—	0 SW	3	—	0	7.0	
16	45.6	45.4	44.5	19.0	27.2	23.0	29.4	16.5	13.2	16.5	15.2	81	61	73	10	8	10	—	0 S	3	—	0	7.0	●n, ● ^{120-20⁴⁰}
17	45.0	45.5	44.8	17.5	21.8	18.0	23.0	15.2	13.4	13.3	12.3	90	69	80	10	10	10	—	0 S	3	—	0	16.8	
18	43.9	43.0	42.7	17.5	20.4	19.0	21.0	15.8	13.8	15.2	14.7	93	85	90	10	10	10	—	0 —	0	—	0	17.5	●n, ● ¹⁰⁸⁻¹¹
19	43.4	42.8	43.4	17.5	23.8	20.0	25.0	15.8	14.1	14.7	15.7	95	67	91	10	10	10	—	0 W	3	—	0	0.5	●n, 19-19 ¹⁰
20	46.5	47.3	47.7	18.5	24.0	18.8	25.4	15.6	12.7	11.7	11.8	80	53	73	0	5	0	—	0 W	5 W	1	—	—	
21	48.7	47.7	45.4	14.4	27.0	21.0	29.5	11.0	10.0	13.1	14.5	83	49	78	0	0	0	—	0 S	3	—	0	—	Δ ² a
22	48.3	48.9	47.6	20.5	29.3	22.5	31.2	15.0	13.1	16.7	12.6	73	54	63	0	3	0	W	1 S	3	—	0	—	Δ ² a
23	46.2	45.4	43.2	20.5	32.0	21.8	35.0	16.0	14.6	13.5	11.2	82	38	58	0	0	0	—	0 W	1	—	0	—	Δ ² a
24	43.1	43.4	46.8	20.5	25.8	17.0	31.8	16.0	12.3	15.5	11.5	69	63	80	0	10	10	—	0 W	5 W	5	0.5	—	Δa, ● ^{16-16¹⁵}
25	47.4	45.8	45.0	16.6	24.4	18.8	25.8	14.0	11.0	11.4	10.4	78	50	64	10	8	8	W	1 W	1 W	2	—	—	
26	44.9	44.4	46.7	18.4	27.0	21.2	29.0	12.0	10.6	13.1	12.6	67	49	67	10	6	5	—	0 W	3	—	0	—	
27	49.3	49.6	49.3	21.2	26.2	21.5	28.8	14.5	12.6	9.1	11.7	67	37	62	4	6	0	—	0 W	1	—	0	—	Δ ¹ a
28	48.9	47.8	46.7	16.1	28.0	21.5	31.0	13.0	10.7	10.8	14.1	79	39	74	5	10	3	W	1 —	0 W	3	—	—	Δ ¹ a
29	45.8	44.4	43.7	20.0	30.0	24.0	33.0	15.7	13.4	12.1	14.9	77	38	67	0	8	0	—	0 S	3	—	0	—	Δ ¹ a
30	43.2	41.0	41.3	20.0	27.5	24.5	31.8	16.0	12.6	14.8	14.6	72	55	64	3	10	10	—	0 —	0	—	0	—	
M.	44.20	43.84	43.81	17.0	24.7	19.6	26.7	13.4	11.6	12.0	12.4	79.8	52.7	72.5	5.4	7.4	6.2	—	0.2	2.1	0.6	63.8		

Juin

Beograd

1907

Altitude = 138.3m Longitude = 20° 28' E. de Greenw. Latitude = 44° 48'

1	43.6	42.4	41.6	18.3	25.1	18.3	25.7	15.6	9.8	8.9	10.7	63	38	68	4	4	2	SSE	4 ESE	1 ESE	3	—	—	$\Delta^0 a$
2	41.5	42.2	42.5	20.0	20.0	16.5	22.6	14.8	10.8	11.1	10.9	62	64	78	8	10	10	SE	1 NW	1 —	0	—	—	$\Delta^0 a$
3	42.9	42.8	42.4	16.4	15.9	16.2	18.7	12.6	12.1	12.7	12.8	87	94	94	10	10	8	—	0 W	2 —	0	16.6	16.6	$\Delta^0 a$, $\bullet 17^{30}$ -19 disc, $\equiv 0^{11}$ -12
4	42.7	45.3	46.7	13.0	12.8	13.0	15.8	11.2	9.6	8.0	7.6	87	73	68	10	10	10	WNW	6 W	6 W	8	3.0	3.0	$\Delta^0 a$, $\bullet 17^{30}$ -19 disc, $\equiv 0^{11}$ -12
5	48.2	49.0	48.7	10.1	14.4	13.1	15.7	9.6	8.9	9.7	9.8	96	80	88	10	10	10	NW	3 NNW	2 —	0	1.5	1.5	$\Delta^0 a$, $\bullet 17^{30}$ -19 disc, $\equiv 0^{11}$ -12
6	47.4	46.7	45.9	13.3	19.8	15.4	21.2	9.6	8.4	7.8	10.0	74	46	77	9	7	7	W	2 NNW	1 —	0	0.2	0.2	$\Delta^0 a$, $\bullet 0^5$ -8 30
7	45.7	45.0	45.7	13.1	18.5	16.4	21.6	13.1	9.8	9.2	10.7	88	58	77	10	10	5	WNW	2 W	2 NW	3	0.6	0.6	$\Delta^0 a$, $\bullet 0^5$ -8 30
8	48.7	48.8	48.6	14.8	19.6	16.2	21.1	11.8	8.8	6.1	9.2	70	36	67	2	8	10	W	2 N	4 N	3	—	—	$\Delta^0 a$
9	48.9	48.2	47.8	13.8	21.9	16.4	22.2	12.4	8.1	7.1	9.5	69	37	69	10	10	2	WSW	4 WNW	2 NNW	1	0.0	0.0	$\Delta^0 a$, $\bullet 0^7$ -7 05 , $\Delta^0 p$
10	47.8	47.3	47.5	14.9	22.2	16.3	24.0	11.6	9.4	8.3	10.5	77	42	76	9	10	3	W	1 NNW	6 —	0	—	—	$\Delta^1 a, p$
11	48.8	49.7	48.9	17.0	24.0	19.6	25.1	12.8	10.1	9.5	10.9	70	43	64	0	3	5	SSW	1 NNE	2 —	0	—	—	$\Delta^1 a$
12	49.0	48.7	48.1	20.8	28.0	21.0	29.0	15.0	11.3	10.0	11.8	62	36	65	3	4	5	—	0 NNW	1 —	0	—	—	$\Delta^1 a$
13	47.8	47.5	46.8	21.6	29.0	22.2	30.1	15.6	11.6	8.5	11.5	61	28	58	1	4	2	—	0 NW	3 NE	1	—	—	$\Delta^0 a$, $\infty 0^8$
14	47.0	46.9	47.6	22.1	30.0	23.9	30.8	17.0	14.4	11.2	15.7	73	36	72	8	4	10	—	0 N	2 NNE	3	9.1	9.1	$\Delta^1 a$
15	50.6	50.7	50.5	19.7	24.8	22.8	26.5	17.7	14.3	15.0	16.4	84	64	79	8	10	10	W	3 NNW	2 W	2	1.9	1.9	$\Delta^1 a$
16	50.1	49.6	49.6	20.1	26.0	21.2	27.1	17.5	12.8	15.4	14.8	74	62	79	5	5	10	W	2 W	1 —	0	2.3	2.3	$\Delta^0 a$, $\bullet 0^{10}$ -2 20
17	49.3	49.3	49.2	19.2	18.3	19.7	21.5	16.9	14.6	13.6	14.2	88	87	83	10	9	5	—	0 W	5 WNW	3	—	—	$\Delta^0 a$, $\bullet 0^{16}$ -13 30 , T10 10 -12 10
18	48.0	47.2	47.7	18.4	22.6	17.6	23.3	16.9	14.3	13.5	13.9	91	66	93	10	10	10	—	0 W	1 —	0	6.8	6.8	$\Delta^0 a$, $\bullet 0^{13}$ -22 30 , T14 15 -16
19	47.8	47.2	47.6	17.8	23.1	19.2	25.2	15.0	13.3	12.2	15.1	88	59	91	10	6	10	—	0 —	0 WNW	2	1.0	1.0	$\Delta^0 a$, $\bullet 0^{30}$ -1, 12 30 -20 40 disc.
20	50.3	51.0	52.1	17.8	24.1	16.6	24.4	13.5	11.9	6.6	10.3	78	30	72	1	4	2	W	4 NW	12 —	0	—	—	$\Delta^0 p$
21	53.1	51.6	50.1	18.4	26.5	19.2	27.5	11.9	10.6	9.2	12.0	67	36	73	0	0	1	—	0 —	0 —	0	—	—	$\Delta^1 a, p$
22	52.6	53.2	52.1	19.9	28.0	22.6	29.3	15.3	13.0	11.3	11.9	75	41	59	0	2	1	WNW	4 N	2 E	2	—	—	$\Delta^0 a$
23	50.9	49.6	47.8	23.3	32.8	24.5	33.8	18.4	12.7	13.7	15.1	60	35	66	0	1	3	SSE	4 SE	2 SSE	4	—	—	$\Delta^0 a$
24	47.1	47.5	51.1	25.2	26.8	17.8	30.0	15.2	13.0	14.1	12.3	55	54	81	0	2	10	—	0 N	4 WNW	5	—	—	$\Delta^0 a$
25	51.7	49.8	49.2	16.2	24.2	18.1	24.9	12.6	10.0	7.9	9.4	73	35	61	5	2	2	W	2 NW	4 —	0	—	—	$\Delta^0 a$
26	49.3	49.3	50.7	18.0	26.0	21.6	27.2	13.2	9.5	8.3	10.4	62	34	55	2	6	4	—	0 NNE	1 NW	3	—	—	$\Delta^0 a$
27	53.6	53.9	53.4	19.5	26.8	19.8	27.2	14.0	10.5	10.0	10.8	62	38	62	0	4	1	—	0 N	2 —	0	—	—	$\Delta^0 a$
28	53.4	52.3	51.3	20.6	29.0	23.0	30.8	14.3	11.9	11.9	12.3	66	40	59	2	7	2	—	0 ESE	1 ESE	4	—	—	$\Delta^0 a$
29	50.5	49.0	48.2	21.8	32.2	23.8	32.6	18.5	11.2	11.8	10.7	58	33	49	7	4	1	ESE	4 SE	4 SE	4	—	—	$\Delta^0 a$
30	47.6	46.4	45.6	22.8	32.2	25.3	33.9	18.8	9.8	10.1	11.4	48	28	48	2	2	2	SE	4 SE	3 SE	3	—	—	$\Delta^0 a$
M	48.53	48.27	48.17	18.3	24.2	19.2	25.6	14.4	11.2	10.4	11.8	72.2	48.4	71.0	5.2	5.9	5.4	1.8	2.6	1.8	43.0	—	—	—

Juillet

Beograd

1907

Altitude = 138.3^m Longitude = 20° 28' E. de Greenw. Latitude = 44° 48'

Jours	Pression ⁰ mm			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a				
	700 +			7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. ⁰ / ₁₀			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p					
	7 ^a	2 ^p	9 ^p						7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p											
1	461	44.8	44.2	24.7	34.0	25.6	34.5	19.8	12.8	13.4	12.3	56	34	50	0	4	1	—	0	—	0	ESE	2	—	—
2	446	43.1	41.5	25.0	34.5	27.2	35.4	20.6	12.3	10.2	11.6	53	25	43	2	3	3	—	0	—	0	SSE	3	0.0	—
3	434	44.5	47.6	23.2	26.2	21.4	28.5	17.0	11.5	10.3	9.8	55	41	52	3	6	9	NW	4	NW	5	NNE	3	—	● ⁰ 2 ²⁰ —2 ²⁵
4	540	54.3	54.7	15.5	23.5	17.1	25.5	13.2	8.3	7.5	7.4	63	30	51	2	1	1	NW	2	NNE	4	—	0	—	∞ ⁰ 4 ³⁰ —8
5	556	53.7	52.4	19.6	27.8	19.6	31.4	10.8	8.2	5.3	8.8	49	26	52	0	0	0	—	0	NNE	4	—	0	—	—
6	510	49.3	47.9	21.7	31.4	23.8	32.3	14.7	7.9	9.1	9.5	41	26	43	0	3	1	E	2	E	2	ESE	2	—	—
7	474	47.8	49.2	24.2	26.9	20.4	29.7	17.8	11.3	11.2	12.3	50	39	69	5	7	1	E	0	NNW	4	—	0	—	—
8	501	49.8	50.1	22.2	31.2	24.7	33.0	15.4	12.2	9.8	10.0	62	29	44	2	4	7	E	2	NW	1	—	0	—	—
9	487	47.5	50.3	25.2	32.0	21.8	34.5	16.9	8.7	8.1	11.8	36	20	61	10	7	9	S	5	S	10	—	0	3.0	T13 ¹⁰ —17, ● ⁰ 13 ⁵⁰ —16, 22 ⁴⁵ —23
10	527	52.4	52.4	16.4	21.6	17.8	23.2	15.0	11.1	10.7	12.1	80	56	80	7	10	8	W	6	W	6	SW	4	—	—
11	514	50.2	50.7	18.3	25.1	19.6	27.0	14.9	12.1	11.0	12.8	78	47	76	8	8	2	W	5	NW	7	—	0	—	—
12	528	52.3	51.9	16.4	20.8	18.2	22.7	13.3	7.9	8.5	8.3	57	46	54	7	5	9	W	4	WNW	4	WNW	3	—	—
13	518	50.7	50.0	14.6	20.2	16.9	22.3	11.0	7.4	5.7	6.7	59	33	47	8	9	6	NW	3	N	4	—	0	—	—
14	498	47.1	46.5	13.6	22.2	18.6	24.8	8.0	7.6	6.2	7.2	65	31	46	2	4	8	—	0	W	1	SSE	1	0.0	—
15	474	48.6	49.7	16.0	23.5	17.6	25.0	13.4	8.0	9.6	9.2	59	44	61	10	4	4	SE	2	WSW	3	NNE	3	0.4	—
16	515	50.4	49.4	16.0	23.4	19.0	24.5	13.5	9.9	9.0	10.3	73	42	63	6	8	5	—	0	WNW	2	W	2	—	—
17	483	46.4	45.8	16.5	24.2	19.8	26.0	15.2	11.2	9.1	11.2	80	41	65	9	6	2	W	3	NW	4	W	2	—	—
18	454	44.4	44.0	18.0	26.1	20.2	28.0	16.0	12.0	10.1	11.4	78	41	65	8	7	4	—	0	NW	4	—	0	12.6	T11—11 ⁵⁰ , ∪p
19	488	49.7	49.2	16.6	22.2	15.6	24.0	14.4	9.8	7.8	10.3	69	40	79	8	8	2	NW	4	WNW	1	—	0	—	● ⁰ 1 ⁰ —6 disc, ∆ ⁰ p
20	495	48.7	48.7	18.6	25.3	21.5	27.3	12.4	10.5	10.0	8.7	66	42	46	8	3	10	—	0	NE	2	NE	2	—	—
21	491	48.1	47.8	17.8	25.9	20.1	27.1	14.0	9.6	8.1	9.6	63	33	55	9	3	7	ENE	2	NNE	4	—	0	—	—
22	468	45.0	47.2	20.8	27.8	19.0	31.1	15.1	8.9	9.3	14.4	49	33	88	5	9	10	ESE	2	S	3	—	0	1.1	● ⁰ 16 ¹⁰ —21 ¹⁰ disc
23	488	48.5	48.0	17.9	24.2	17.7	26.1	14.6	11.7	6.5	9.2	76	29	61	10	3	1	W	2	NNW	4	—	0	—	—
24	482	47.8	47.2	19.4	27.8	21.0	29.3	13.4	11.8	8.6	10.2	70	31	55	0	3	0	—	0	W	5	W	2	—	—
25	468	46.9	46.6	20.6	29.1	23.3	30.0	17.1	11.3	12.8	12.7	63	63	60	5	7	9	—	0	NNE	3	NNE	2	3.5	—
26	469	45.8	45.4	22.0	30.0	20.6	32.1	17.8	14.8	12.3	12.9	76	39	59	3	7	8	—	0	WNW	2	W	2	0.2	—
27	473	47.6	49.1	20.2	26.6	19.6	28.2	16.4	13.4	12.3	14.5	76	48	86	8	8	2	—	0	WSW	4	—	0	0.7	—
28	503	50.1	50.6	18.4	26.0	23.5	27.0	18.0	14.8	15.1	13.3	94	60	62	10	7	5	WNW	2	WSW	4	NW	2	0.1	—
29	515	50.7	49.8	19.2	27.7	22.2	30.0	14.5	11.9	12.7	14.2	72	46	72	0	9	2	WSW	4	NW	6	SSW	1	—	—
30	490	46.3	43.6	21.2	31.8	24.3	32.6	16.5	14.0	11.8	12.5	75	34	55	0	3	1	—	0	SSE	3	SE	2	0.3	—
31	443	44.6	47.4	20.9	23.4	15.7	24.5	14.9	13.9	13.6	12.3	76	64	92	8	9	10	NW	6	N	2	—	0	6.9	—
M.	49:00	48:29	48:35	19.4	26.5	20.5	28.6	15.0	10.9	9.9	10.9	65.1	39.1	61.0	5.3	5.7	4.7	—	1.9	—	3.5	—	1.2	28.8	—

Juillet

Kragujevac

1907

Altitude = 182.3^m Longitude = 20° 54' E. de Greenw. Latitude = 44° 01'

1	41.6	39.8	39.3	22.6	31.4	21.2	32.8	15.6	15.5	15.7	14.4	76	46	77	0	5	0	—	0	SE	5	—	0	—
2	40.2	38.4	37.5	24.0	32.6	21.2	33.8	16.0	13.9	11.4	14.0	63	31	75	2	1	1	W	1	—	0	—	0	—
3	38.1	38.5	38.3	23.6	28.2	16.2	31.8	17.4	13.9	11.0	10.8	64	39	79	0	6	9	—	0	NW	9	NW	5	—
4	48.6	48.7	50.1	16.8	24.6	15.2	25.4	13.8	10.2	10.1	10.6	72	45	83	6	4	0	NW	9	WNW	7	—	0	—
5	51.0	48.2	48.1	15.8	26.6	17.0	28.4	7.8	8.7	6.8	10.4	64	26	72	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—
6	46.6	44.2	42.7	17.2	30.6	20.2	31.4	8.4	8.6	8.0	11.6	59	24	66	0	1	0	—	0	—	0	—	0	—
7	42.9	40.2	44.6	21.0	31.2	18.8	32.0	13.4	11.3	9.2	13.6	62	27	85	4	0	2	—	0	—	0	—	0	0.6
8	45.5	44.8	44.9	—	—	—	32.0	14.2	—	—	—	76	44	65	0	5	0	—	0	SE	3	—	0	—
9	45.0	43.7	45.4	—	—	—	33.2	13.8	—	—	—	73	37	65	10	2	1	—	0	S	9	—	0	—
10	47.4	46.6	47.0	—	—	—	26.4	13.8	—	—	—	78	51	70	8	6	9	—	0	—	0	—	0	—
11	46.9	45.2	45.7	—	—	—	26.0	13.8	—	—	—	71	48	84	10	10	0	SW	5	W	5	—	0	—
12	47.6	46.8	46.9	—	—	—	25.0	12.6	—	—	—	63	43	70	9	3	3	N	7	N	3	N	5	—
13	46.8	45.6	45.0	—	—	—	22.6	14.8	—	—	—	61	38	58	9	8	1	NW	3	NW	3	—	0	—
14	44.4	41.8	41.5	—	—	—	26.6	8.8	—	—	—	62	38	60	3	7	0	—	0	—	0	—	0	—
15	43.3	43.3	44.7	—	—	—	27.0	7.0	—	—	—	68	47	72	4	8	1	—	0	W	3	—	0	1.0
16	46.5	45.3	44.4	—	—	—	24.4	11.0	—	—	—	80	51	90	4	10	10	—	0	—	0	W	3	0.1
17	43.1	41.4	41.0	—	—	—	26.0	13.8	—	—	—	96	60	74	10	10	0	—	0	W	7	—	0	—
18	40.9	39.9	40.4	—	—	—	28.8	12.8	—	—	—	76	50	68	7	6	10	—	0	SE	1	NE	5	2.5
19	43.8	43.6	44.8	—	—	—	25.0	14.0	—	—	—	86	57	78	10	8	3	—	0	—	0	—	0	—
20	44.2	43.1	44.0	—	—	—	28.5	10.2	—	—	—	77	53	76	2	4	8	—	0	—	0	—	0	6.7
21	43.5	42.9	43.7	—	—	—	28.5	10.5	—	—	—	86	36	75	10	4	3	—	0	—	0	—	0	—
22	42.4	40.0	42.2	—	—	—	30.8	9.8	—	—	—	72	38	83	2	3	7	—	0	SE	1	—	0	14.5
23	44.3	43.4	43.2	—	—	—	25.8	14.8	—	—	—	87	57	77	10	5	6	—	0	SE	1	—	0	1.6
24	43.0	42.3	42.6	—	—	—	29.7	16.8	—	—	—	88	44	81	0	3	0	—	0	SE	1	—	0	—
25	42.0	41.5	41.5	—	—	—	32.5	13.5	—	—	—	76	42	82	0	7	0	—	0	—	0	—	0	8.7
26	42.8	41.0	41.6	—	—	—	31.0	15.3	—	—	—	91	44	94	0	5	9	—	0	—	0	—	0	11.7
27	42.5	42.2	43.7	—	19.0	26.8	28.8	15.1	15.2	15.8	15.1	93	61	82	7	4	10	—	0	SW	1	—	0	0.2
28	45.0	45.2	46.1	19.8	24.5	18.0	26.5	16.8	15.1	14.6	13.8	88	64	90	10	8	9	SE	1	SW	3	—	0	4.5
29	46.7	45.5	45.6	18.8	26.1	18.8	29.5	13.5	13.3	13.3	15.5	83	54	96	0	5	3	—	0	SW	1	—	0	—
30	44.5	41.7	39.4	19.4	29.5	21.0	31.0	14.2	14.5	14.1	14.9	87	46	81	0	4	0	—	0	W	1	—	0	2.2
31	39.0	38.6	41.6	21.4	26.8	19.0	28.8	18.5	14.8	16.0	12.4	75	61	76	3	8	10	SE	—	—	—	—	0	35.0
M.	44.19	43.01	43.47	—	—	—	28.7	13.3	—	—	—	75.9	45.2	76.9	4.5	5.2	3.7	—	0.8	—	2.1	—	0.6	89.3

Août

Valjevo

Altitude (approx.) = 185m

Longitude = 19° 53' E. de Greenw.

Latitude = 44° 17'

Altitude (approx.) = 185m										Longitude = 19° 53' E. of Greenwich.										Latitude = 7° 14' N.									
Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7°							
	7a	2p	9p	7a	2p	9p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7a	2p	9p	7a	2p	9p	7a			2p	9p				
									7a	2p	9p	7a	2p	9p															
1	45.5	45.3	45.8	17.2	23.8	21.0	26.5	15.0	12.1	8.8	11.2	83	40	61	10	3	0	—	0	SW	5	—	0	—	Δ ¹ a Δ ¹ a Δ ¹ a				
2	46.5	45.4	46.4	16.2	28.8	23.0	30.0	13.8	11.7	11.0	9.2	85	37	44	5	3	10	—	0	SW	1	—	0	—					
3	49.9	49.0	47.3	15.2	26.0	21.0	27.0	12.4	11.5	9.7	10.5	89	39	57	0	8	0	—	0	SW	3	W	1	—					
4	48.4	47.6	46.8	15.4	29.0	22.8	30.0	11.2	10.4	9.6	12.4	80	32	60	0	3	0	—	0	—	0	—	0	—					
5	46.5	45.7	45.4	17.5	32.0	25.0	33.5	13.5	10.9	16.3	11.1	73	46	47	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—					
6	46.6	45.8	44.3	19.0	32.0	26.0	34.0	15.8	12.4	11.4	10.5	76	32	42	0	0	0	—	0	SW	3	—	0	—	Δ ² a Δ ¹ a				
7	44.6	45.5	45.5	19.2	35.8	27.0	38.0	16.2	12.3	13.7	14.8	74	32	56	0	0	2	—	0	SW	1	—	0	—					
8	51.8	51.9	50.5	20.0	26.8	23.0	29.0	18.0	13.4	10.8	12.3	77	41	59	10	5	0	—	0	SW	3	—	0	—					
9	50.1	48.0	46.3	13.8	31.0	24.0	32.8	12.0	9.4	8.7	11.4	80	26	51	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—					
10	45.6	44.6	43.4	19.0	35.5	28.0	37.0	15.0	9.6	11.3	16.0	58	27	57	0	0	0	—	0	SW	1	—	0	—					
11	44.4	44.1	45.2	22.0	37.8	28.5	39.0	18.0	11.1	8.8	12.2	56	18	43	0	0	0	SW	1	SW	1	—	0	—	●n				
12	48.5	48.0	47.5	22.0	30.0	26.0	31.5	19.8	13.7	13.0	12.1	70	41	48	0	3	10	—	3	SE	5	W	3	0.5					
13	48.1	47.8	47.9	18.8	28.4	24.0	29.2	17.0	14.1	12.2	10.1	87	43	46	10	8	8	—	0	W	3	W	1	—					
14	48.6	47.9	47.2	19.5	28.5	22.0	29.0	16.0	10.7	9.7	10.5	63	33	54	0	3	0	—	0	N	5	—	0	—					
15	46.6	44.4	42.0	16.4	30.8	24.2	32.8	13.5	9.8	10.8	12.8	70	33	57	0	0	0	—	0	W	3	—	0	—					
16	39.7	37.4	36.8	17.0	34.5	27.8	36.0	14.0	10.8	6.0	9.4	75	14	34	0	0	0	—	0	SW	5	W	16	9.0	●n Δ ² a Δ ² a				
17	43.8	44.7	44.9	13.0	17.5	16.5	27.8	11.0	9.8	9.1	9.7	89	61	69	10	10	10	—	W	3	W	3	W	1		—			
18	46.6	47.1	47.4	14.0	18.0	18.0	20.4	11.5	9.0	9.5	9.5	76	62	62	10	10	8	—	—	—	0	—	0	—					
19	48.0	47.5	47.2	14.5	25.5	22.0	28.0	11.5	9.6	11.6	12.9	79	48	66	0	0	0	—	—	—	0	—	0	—					
20	45.4	44.1	42.5	14.0	30.5	22.0	32.8	12.8	10.6	11.8	13.7	90	36	70	0	0	0	—	—	—	0	—	0	—					
21	44.2	45.3	48.2	17.5	22.0	14.8	23.0	13.5	10.5	10.5	10.7	70	54	86	10	10	10	—	W	7	W	5	W	7	2.5	●n Δ ² a Δ ² a Δ ² a			
22	49.9	48.8	48.7	12.5	19.8	16.0	21.0	11.0	8.3	5.7	7.8	77	33	57	10	10	10	—	W	5	W	3	—	0	—				
23	50.5	48.7	47.2	8.8	21.5	17.5	22.5	6.5	7.0	6.7	7.8	83	35	52	0	5	0	—	—	—	0	—	0	—					
24	47.4	48.1	46.2	9.5	26.0	20.0	26.0	6.0	7.6	6.7	8.9	87	27	52	0	3	0	—	W	3	—	0	—	0	—				
25	47.4	47.4	48.3	12.0	27.0	19.2	27.0	9.0	8.0	7.6	8.1	76	29	49	0	3	0	—	—	—	0	—	0	—					
26	50.8	50.3	48.8	11.5	26.4	19.4	27.5	9.5	8.3	8.7	8.9	82	34	53	0	0	0	—	—	—	0	—	0	—	Δ ¹ a Δ ² a Δ ² a Δ ¹ a Δ ¹ a				
27	49.6	48.8	48.2	12.0	27.8	21.5	29.5	10.0	7.7	8.6	9.5	74	31	50	0	0	0	—	W	1	W	1	—	0		—			
28	48.7	48.1	48.0	14.5	34.0	22.0	34.0	11.0	8.7	5.6	9.9	71	13	50	0	0	0	—	—	—	0	—	0	—					
29	47.6	46.8	46.2	15.0	34.0	24.0	34.0	14.0	8.4	7.2	9.4	66	18	42	0	0	0	—	—	—	0	—	0	—					
30	46.4	45.0	45.0	14.0	33.0	26.0	34.0	12.2	8.6	8.6	10.2	73	23	41	0	0	10	—	—	—	0	—	0	—					
31	46.2	45.2	44.2	20.4	32.0	25.4	33.0	18.0	13.1	8.4	10.8	74	24	45	10	0	10	—	W	1	SE	3	—	0	—				
M.	47.22	46.53	46.14	15.9	28.6	22.5	30.2	13.2	10.3	9.6	10.8	76.2	34.3	53.5	2.7	2.8	2.8	—	1.0	—	2.5	0.9	12.0	—	—				

1907

Août

Beograd

Altitude = 138.3m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Altitude = 138.3^m Longitude = 20° 26' E. of Greenwich

1	50.2	49.9	50.5	16.8	23.2	17.9	25.0	14.8	11.3	6.7	10.1	79	32	66	3	1	0	—	0	N	2	—	0	—	$\Delta^0 a$, $\infty 8-9$, $\bullet 17^{20}-17^{25}$	
2	51.0	50.1	51.5	20.0	28.7	20.5	29.3	13.2	9.6	8.0	10.9	55	28	61	2	5	2	—	0	NE	3	NNW	6	0.0	$\Delta^0 a$	
3	54.5	53.4	52.1	15.5	24.4	18.4	26.1	11.8	9.6	9.0	10.2	74	40	64	0	0	0	—	0	NW	4	—	—	—	$\Delta^0 a$, $\infty 7-8$	
4	52.6	52.2	51.1	19.4	27.7	20.3	28.2	14.0	10.6	10.4	9.6	63	36	54	2	0	0	—	0	N	3	—	—	—	$\infty 7-10$	
5	50.6	49.9	49.6	21.5	31.6	24.4	32.3	16.3	10.7	9.6	11.4	56	28	50	0	4	1	—	0	—	0	—	—	—		
6	50.9	49.9	49.1	21.7	32.8	25.4	34.5	17.0	12.5	10.2	9.9	66	28	41	0	0	0	—	0	ESE	1	SE	2	—		
7	49.4	49.7	50.5	25.5	35.8	29.4	36.6	20.8	10.8	13.6	14.4	45	31	47	0	0	1	—	0	WSW	2	NNE	5	—		
8	55.6	56.0	55.0	20.6	25.5	19.2	27.5	17.6	13.1	9.2	10.1	73	39	61	9	2	0	—	N	7	NW	4	—	—		
9	54.7	52.7	50.8	21.0	30.6	25.3	32.5	15.7	8.5	8.9	8.5	46	27	35	0	0	1	—	SSE	3	ESE	2	ESE	4	—	
10	49.9	48.7	47.6	22.2	36.1	28.9	37.2	18.8	9.4	7.2	7.0	48	16	24	1	0	2	—	ESE	4	E	4	SE	3	2.6	<20 ²⁵ -22 ¹⁰
11	48.5	48.9	49.7	24.8	35.2	28.2	36.6	22.0	12.5	10.6	13.2	54	25	46	3	3	8	—	SE	2	NNE	2	NE	4	0.0	$\bullet 10^{10}-1$, 22 ¹⁰ -22 ²⁰
12	52.5	51.9	52.0	22.0	29.6	23.0	31.6	19.0	13.9	13.0	13.7	71	42	66	5	6	4	—	NNW	4	NNW	6	N	5	6.4	$\bullet 016-23^{30}$ disc, T ²¹ ²⁰ -24, <p
13	52.0	51.8	52.0	20.3	27.7	23.6	28.6	17.5	14.9	12.3	10.9	84	44	41	9	8	4	—	—	0	N	4	N	4	0.0	<a, $\bullet 10^{00}-3$, $\alpha 1-1^{30}$, $\bullet 7-9^{30}$ disc
14	52.7	51.7	51.3	18.6	28.7	22.9	29.5	15.6	11.2	7.3	9.3	70	25	45	0	2	0	—	—	0	N	4	N	2	—	$\Delta^0 a$
15	50.8	48.9	46.0	18.6	31.0	22.4	31.8	14.6	10.8	10.6	10.1	68	32	50	0	0	0	—	—	0	ESE	2	ESE	1	—	$\Delta^0 a$
16	44.0	41.8	43.4	23.3	35.2	20.8	35.8	14.7	10.6	9.4	10.8	50	22	59	0	2	10	—	SE	5	SE	4	W	8	3.8	$\bullet 13-13$ disc, $\Delta^0 p$
17	47.9	48.6	49.2	12.6	18.0	15.4	20.0	12.0	10.2	8.1	11.0	95	53	85	10	9	1	—	W	4	—	NNW	4	1.5	$\Delta^0 p$	
18	50.4	51.0	51.6	14.3	19.1	16.4	21.0	12.0	10.2	8.9	10.4	85	55	75	10	10	7	—	NNW	4	NNW	5	—	—	—	$\Delta^1 a$
19	52.4	51.5	51.4	15.4	25.5	19.5	27.2	11.5	10.7	11.2	11.3	82	47	67	9	2	0	—	—	0	—	—	—	—	$\Delta^1 a$	
20	50.2	48.7	46.8	19.8	31.6	23.1	33.7	14.8	12.7	11.3	12.2	74	33	52	1	3	0	—	—	0	SE	6	SE	1	—	$\bullet 016^{10}-21^{30}$ disc
21	48.1	49.3	52.2	17.0	21.3	15.6	24.2	11.5	10.8	10.4	10.2	75	56	77	7	10	10	—	W	4	NNW	5	NNW	4	2.5	$\bullet 020^{30}-3^{30}$
22	53.4	52.8	54.1	12.0	20.6	13.4	21.0	10.4	8.0	7.1	6.9	76	39	60	2	8	1	—	NNW	2	NNW	6	NW	2	—	
23	54.7	52.8	51.7	11.3	20.4	12.8	21.8	8.0	7.8	6.7	6.3	78	37	57	0	5	3	—	W	2	NNW	2	—	—	—	
24	51.6	51.2	50.9	14.0	24.6	16.0	25.1	10.9	7.6	6.8	7.7	64	30	56	5	2	0	—	—	0	NE	4	NE	1	—	$\Delta^0 a$
25	51.8	52.4	53.0	14.9	25.4	19.2	26.0	10.0	7.4	8.1	8.1	59	34	49	0	3	0	—	—	0	N	2	NNE	6	—	$\Delta^0 a$
26	54.8	54.3	53.7	14.4	25.6	17.4	27.1	9.0	8.0	7.7	9.0	65	31	61	0	0	0	—	—	0	NNE	1	—	—	—	
27	54.2	53.2	52.9	17.0	27.8	19.6	29.1	12.1	8.7	8.6	8.8	61	31	52	0	0	0	—	—	0	NNW	3	—	—	—	
28	53.0	52.0	52.0	18.1	31.0	20.5	31.5	10.0	8.9	8.2	8.5	58	25	47	0	0	0	—	ESE	1	NNE	3	ESE	1	—	$\Delta^0 a$
29	52.3	51.6	51.2	17.9	31.7	22.6	33.0	12.8	8.3	6.2	8.1	55	17	40	0	0	0	—	ESE	2	N	5	ESE	2	—	
30	51.1	50.0	50.1	22.7	33.3	25.2	34.1	13.0	8.0	7.3	5.4	39	19	22	0	1	1	—	SE	4	SE	3	ESE	5	—	
31	50.7	49.7	49.5	21.6	32.8	25.5	34.2	17.4	6.6	7.9	7.6	34	21	31	5	3	3	—	SE	5	SSE	6	SE	6	—	
M	51.50	50.86	50.73	18.5	28.1	21.1	29.4	14.3	10.1	9.1	9.7	64.6	33.0	52.9	2.7	3.1	1.9	—	—	1.7	3.2	—	2.5	16.8		

Septembre

Beograd

1907

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a				
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p					
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p											
1	49.3	49.1	49.3	21.1	31.3	19.8	34.2	18.7	10.3	8.3	12.6	55	24	73	7	3	8	SSE	3	SE	6	SE	3	3.0	●17-19
2	50.0	49.7	49.3	19.3	28.8	21.3	29.6	15.9	12.4	13.2	10.8	74	42	58	6	4	1	—	0	W	2	—	0	—	Δ ⁰ a
3	48.1	46.1	43.7	21.3	33.5	26.2	34.3	16.9	11.8	9.3	7.7	63	24	31	3	4	5	SE	2	SE	4	SE	6	1.3	—
4	42.0	41.1	47.3	21.7	23.3	13.4	26.6	12.8	10.9	11.5	10.5	57	54	92	9	9	10	SSE	6	S	4	W	5	2.7	●14 ¹⁰ -5, 8-19 ¹⁵ disc.
5	50.6	50.8	52.7	11.4	16.7	9.2	18.0	8.3	7.0	5.1	7.5	70	36	87	3	7	10	WNW	4	WNW	10	NW	7	2.6	●14 ²⁰ -23 ²⁰ disc.
6	51.5	51.2	53.1	8.6	17.1	12.2	18.2	8.2	6.5	6.7	7.8	78	46	74	5	9	6	WNW	2	NNW	3	NE	2	—	●1-3
7	55.1	54.7	55.6	10.2	21.2	14.6	22.5	8.3	6.9	6.2	8.9	75	33	72	4	2	1	W	1	NNW	4	—	0	—	—
8	56.7	56.3	56.6	11.9	23.8	19.4	24.4	10.0	8.4	8.1	8.6	81	36	51	3	1	0	WNW	1	NW	7	NNW	4	—	—
9	56.5	55.6	55.4	13.2	24.0	16.5	25.0	10.0	9.1	8.1	9.2	81	36	66	2	5	0	—	0	NNW	4	—	0	—	Δ ¹ a
10	55.3	56.4	56.3	14.4	17.0	14.3	18.6	11.8	9.3	9.3	10.2	76	64	85	6	10	5	NNE	1	W	6	NNW	1	0.0	Δ ⁰ a, ●14 ¹⁰ -15
11	57.0	56.8	56.5	13.2	23.5	15.0	24.2	10.5	10.0	7.8	8.0	89	36	63	2	5	0	—	0	ENE	2	—	0	—	Δ ⁰ a
12	56.2	56.9	56.1	12.0	22.7	14.8	24.0	8.8	8.9	6.8	7.5	86	33	60	7	0	0	NNE	1	NNW	2	—	0	—	Δ ⁰ a
13	56.4	55.6	54.9	12.5	24.6	18.4	26.0	9.1	8.1	7.9	8.0	76	34	51	0	0	0	—	0	N	3	ESE	3	—	Δ ⁰ a
14	54.4	54.6	52.9	16.1	27.2	18.6	28.0	13.1	8.2	6.4	7.4	60	24	46	4	3	0	ESE	4	SSE	4	ESE	6	—	Δ ⁰ a
15	52.0	51.1	50.8	16.5	28.2	20.0	29.0	15.2	6.0	7.3	6.9	43	26	40	0	1	7	SSE	6	SSE	3	SE	6	—	—
16	51.1	52.3	53.3	16.0	25.4	19.8	26.4	13.2	9.2	10.2	10.1	67	43	58	6	5	5	—	0	S	1	E	2	—	—
17	54.5	53.7	53.8	12.0	21.6	16.4	23.2	8.9	8.9	9.4	10.3	86	49	74	9	6	9	WSW	3	WNW	4	WNW	4	—	—
18	54.5	54.8	55.5	13.6	20.2	15.9	21.7	7.7	9.4	7.3	6.7	81	42	50	9	6	9	WSW	4	WNW	6	NNW	6	—	—
19	57.6	57.3	58.1	9.2	20.0	11.8	21.0	8.3	8.0	5.0	6.9	92	28	67	9	0	0	W	1	N	2	—	0	—	—
20	58.8	57.9	56.8	8.6	21.5	12.4	22.4	5.3	6.3	6.7	6.5	76	35	61	0	0	0	—	0	WNW	3	—	0	—	Δ ⁰ a
21	56.3	54.8	56.0	11.2	23.6	15.9	24.5	8.7	7.0	6.6	7.5	71	30	56	0	0	0	—	0	NW	2	—	0	—	Δ ⁰ a
22	51.6	51.4	53.4	10.2	25.2	16.0	25.6	9.7	7.2	9.1	8.0	77	38	59	2	1	4	WSW	1	NW	3	NW	5	—	—
23	57.4	57.5	57.7	8.1	17.6	11.8	19.0	7.0	6.0	3.9	5.2	74	26	53	1	3	0	NNW	3	NNW	4	SE	4	—	—
24	57.5	56.2	56.0	9.3	21.4	14.9	22.6	7.4	5.2	6.4	6.2	60	34	50	0	0	0	SE	3	ESE	2	SE	4	—	—
25	55.6	54.5	53.9	12.0	25.0	16.2	26.0	10.4	6.2	5.9	4.7	59	25	35	0	0	0	SSE	3	ESE	5	SE	7	—	—
26	52.8	51.6	50.4	14.3	26.3	16.0	27.2	11.9	5.1	4.6	4.9	43	18	36	0	1	0	SSE	4	SSE	4	SE	4	—	—
27	49.8	49.1	48.4	14.8	28.4	17.4	29.3	13.8	4.0	4.5	4.7	32	16	32	2	2	0	SSE	6	SSE	4	SSE	3	—	—
28	49.7	49.2	49.8	13.4	27.0	21.9	29.2	11.4	4.4	7.0	5.8	39	27	30	1	1	8	ESE	1	E	1	SE	6	—	∞28-10
29	50.4	50.2	49.6	19.0	28.6	20.4	29.0	18.0	6.2	7.3	5.5	38	26	31	7	7	6	SE	4	SE	4	SE	4	—	—
30	49.6	49.1	49.7	18.0	27.2	20.2	27.9	17.4	8.1	8.5	6.3	53	32	36	4	7	4	ESE	8	SSE	4	ESE	6	0.0	●19 ²⁰ -25, 14 ¹⁵ -14 ⁵⁰
M.	53.28	52.85	53.03	13.8	24.1	16.7	25.3	11.2	7.8	7.5	7.7	67.1	33.9	55.9	3.7	3.4	3.3		2.4		3.8	3.3	9.6		

Septembre

Kragujevac

1907

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	44.7	44.1	44.7	21.5	30.5	22.3	32.4	16.5	9.3	10.9	11.2	49	34	56	5	6	4	S	1	SE	1	SE	1	—	Δ ⁰ a
2	44.5	45.6	44.7	17.8	30.4	28.6	32.4	13.5	11.0	9.7	5.6	72	30	19	3	7	1	—	0	E	1	E	1	—	Δ ⁰ a
3	43.8	41.4	39.8	16.8	31.4	25.4	33.8	12.9	11.2	9.4	8.1	78	27	34	0	4	4	—	0	E	2	E	2	—	Δ ¹ a
4	38.2	37.6	42.6	22.0	19.2	13.4	30.6	12.8	9.3	15.9	10.1	47	96	89	8	10	10	E	0	SW	1	W	2	34.7	Δ ¹ a, 13 ¹⁰ 30, 18 ¹⁰ 12, 21 ¹⁰ 19 [disc.]
5	45.4	46.2	48.1	12.4	13.4	8.6	18.6	8.6	6.2	7.3	7.4	58	64	89	0	10	10	E	4	NW	4	NW	4	3.6	—
6	47.0	45.9	48.0	12.8	15.4	11.2	17.2	7.7	9.3	6.9	8.0	86	53	80	8	10	10	E	4	—	0	—	0	—	—
7	50.2	49.4	50.4	12.6	17.8	14.4	20.2	10.2	7.3	7.5	8.7	68	49	72	10	10	10	NW	1	NW	1	NW	1	—	Δ ² a
8	50.9	51.1	51.5	18.6	22.8	13.6	24.0	7.8	10.2	10.9	9.5	64	53	82	10	6	0	NW	2	NW	2	E	1	—	Δ ² a
9	50.9	50.2	50.2	9.6	23.8	12.4	24.2	7.2	7.4	10.3	9.2	84	47	87	4	8	0	—	0	N	2	—	0	—	—
10	49.9	50.4	51.2	12.4	21.6	14.0	23.2	8.8	9.2	9.8	9.5	87	51	80	6	8	9	—	0	NW	2	—	0	—	—
11	51.9	51.4	51.6	11.4	24.2	12.2	24.6	9.0	9.1	9.7	8.6	91	44	82	3	4	0	—	0	NE	1	—	0	—	Δ ¹ a
12	52.0	51.4	51.1	8.1	23.6	11.0	25.2	6.0	7.7	8.0	7.8	96	36	80	0	4	0	—	0	NE	1	—	0	—	Δ ¹ a
13	51.4	50.5	50.6	10.2	24.8	12.6	25.6	6.4	7.4	8.8	8.6	79	38	80	0	0	0	SSE	1	—	0	—	0	—	Δ ¹ a
14	50.2	48.6	48.5	11.8	25.8	18.4	26.8	8.0	8.8	7.6	6.3	86	31	40	0	1	0	—	0	SE	7	—	0	—	Δ ¹ a
15	47.7	46.5	46.1	15.4	26.8	17.2	27.4	11.0	6.9	8.7	8.3	53	34	57	0	0	2	S	1	SE	3	—	0	—	—
16	46.4	46.8	48.2	14.8	26.8	14.6	28.2	9.0	9.8	10.3	9.1	78	40	74	8	3	0	—	0	NE	1	—	0	—	—
17	49.7	48.5	48.6	12.6	22.0	16.0	25.2	9.2	10.1	10.4	10.1	93	53	75	3	5	7	—	0	—	0	—	0	—	—
18	49.5	50.0	49.9	12.2	18.2	14.0	22.4	11.0	10.1	7.7	9.0	96	50	76	4	9	0	—	0	NW	5	—	0	—	—
19	52.5	52.5	54.0	10.0	19.8	8.5	21.2	7.2	6.8	6.5	6.6	74	38	79	0	1	0	—	0	—	0	—	0	—	—
20	53.7	52.6	52.7	6.4	21.8	10.5	23.0	3.2	6.1	7.7	7.7	86	40	81	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—
21	51.8	49.9	49.1	8.8	23.2	11.8	25.8	5.0	6.8	7.4	8.7	81	35	85	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	Δ ¹ a
22	47.2	46.6	50.1	10.6	26.8	19.0	27.2	6.6	8.1	8.4	8.6	85	32	52	0	1	3	—	0	NW	5	—	0	—	Δ ¹ a
23	51.8	52.3	53.1	10.2	18.6	10.2	20.4	8.8	6.9	6.0	6.1	74	37	66	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—
24	52.7	50.9	52.5	5.0	22.4	10.2	23.2	1.8	5.5	8.2	6.9	84	41	74	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—
25	51.1	49.9	51.0	6.2	24.4	13.0	25.5	3.0	6.2	6.7	6.2	88	30	55	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	Δ ¹ a
26	48.7	46.8	49.1	8.4	26.2	14.5	27.0	3.6	6.0	7.0	6.2	73	28	51	0	0	0	—	0	SE	3	—	0	—	—
27	46.2	44.5	—	10.0	26.8	—	27.8	5.4	5.5	5.8	—	60	23	0	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—
28	45.7	44.6	47.3	11.0	28.2	18.5	29.2	6.0	6.2	7.3	6.5	63	26	42	0	0	5	—	0	E	3	—	0	—	—
29	46.2	45.3	47.5	15.8	27.0	20.2	28.6	11.8	7.9	8.0	7.6	59	30	43	10	3	6	—	0	E	5	—	5	—	—
30	46.2	44.3	47.0	17.8	26.8	16.7	28.0	6.2	8.2	9.0	10.0	55	35	70	3	4	0	SE	3	ESE	9	—	0	1.5	Δ ¹ 19 ³⁰ -20, <20 ³⁰ , 13N
M.	48.60	47.86	(48.94)	12.4	23.7	(14.9)	25.6	8.1	8.0	8.6	(8.1)	74.9	40.8	(67.2)	2.8	3.8	2.7	—	0.6	—	2.0	—	0.6	39.8	—

Octobre

Valjevo

1907

Altitude (approx.) = 185^m

Longitude = 19° 53' E. de Greenw.

Latitude = 44° 17'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^e				
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p					
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p											
1	45.4	43.7	42.2	13.0	29.0	25.0	31.0	11.5	9.1	12.7	10.3	82	43	44	8	5	10	—	0 S	1	—	0	4.0	●n, ≡2n-8 ● ^o 14-14 ³⁰ Δ ² a	
2	44.4	44.2	43.7	16.4	25.4	19.4	26.8	15.0	13.3	10.1	12.6	96	42	75	10=	6	0	—	0 SW	1	—	0	—		
3	44.4	43.6	42.7	15.0	26.4	20.8	27.0	14.0	11.3	10.2	11.2	89	40	62	6	10	10	—	0 SW	3	—	0	—		
4	44.0	44.2	44.3	14.0	26.5	22.0	28.0	12.0	9.9	10.1	12.1	84	40	62	4	10●	0	—	0 S	3	—	0	0.5		
5	46.5	46.3	47.7	15.8	26.5	20.8	28.5	15.0	10.2	11.7	11.3	81	46	62	0	10	0	—	0 S	5	—	0	—		
6	47.0	45.8	44.5	17.8	28.0	22.0	28.0	14.0	10.3	10.8	11.4	68	39	58	10	9	8	W	1 S	3	—	0	—	●n, ● ^o 16-16 ³⁰ Δ ² a Δ ² a Δ ² a Δ ² a	
7	44.8	44.4	43.7	19.5	23.0	19.5	23.2	15.8	10.0	10.0	12.1	59	48	72	10	10	10	SW	3 W	5 W	1	0.8	—		
8	45.1	44.9	45.1	14.8	25.5	18.0	25.8	13.2	11.4	11.6	13.1	91	48	85	10	8	0	—	0 W	3	—	0	1.0		
9	46.6	46.2	46.6	14.5	28.4	22.8	30.0	12.0	10.2	10.6	10.6	84	35	52	2	4	0	—	0 S	5 W	1	—	—		
10	48.5	48.2	48.5	12.0	30.5	22.5	33.0	10.8	8.4	7.4	8.4	82	23	42	0	0	0	W	1 SW	5	—	0	—		
11	52.9	52.4	51.6	11.0	24.4	19.8	27.2	9.5	8.3	9.0	8.4	85	40	49	0	0	0	W	1 W	3	—	0	—	Δ ² a	
12	51.8	51.5	51.7	9.5	24.0	17.5	27.0	8.2	7.1	8.1	8.4	80	36	57	0	0	0	W	1 SW	1	—	0	—	Δ ² a	
13	50.8	48.5	47.6	9.0	25.0	19.2	28.0	7.0	7.1	6.6	7.4	83	28	45	0	0	0	W	1 SE	3 W	1	—	—	Δ ² a	
14	47.4	45.8	44.6	8.5	27.0	21.5	30.0	7.2	6.8	6.1	7.3	83	23	39	0	0	3	—	0 SW	7	—	0	—	Δ ² a	
15	45.7	45.1	44.5	19.0	26.0	21.2	26.5	11.5	4.9	6.6	8.6	30	27	46	5	8	10	W	3 S	7	—	0	—		
16	43.6	44.4	43.9	18.8	25.0	21.0	27.0	12.0	6.3	8.0	7.6	39	34	41	5	10	0	W	3 SW	3	—	0	—		
17	42.1	41.3	41.8	12.0	24.5	20.5	26.2	10.5	7.4	6.2	8.6	71	27	48	0	10	10	W	1 S	9	—	0	—		
18	43.5	44.1	45.7	16.8	26.2	20.8	27.0	15.0	8.2	8.8	9.2	58	35	50	10	8	10	W	3 SW	5 SW	1	—	—		
19	48.8	49.5	49.9	10.5	24.5	19.0	25.0	9.5	7.7	9.1	7.3	81	40	45	8	0	0	W	1 SE	7	—	0	—		
20	51.4	50.4	51.5	6.5	22.0	15.5	22.5	3.2	6.2	8.4	7.3	86	43	56	0	0	0	W	1 W	5 SW	1	—	—	Δ ² a	
21	51.9	50.8	50.4	2.5	21.4	12.5	21.5	1.0	4.6	5.8	5.9	82	31	54	0	0	0	—	0 SW	3	—	0	—	Δ ² a	
22	50.9	49.7	49.0	2.0	19.0	12.5	21.0	0.5	4.3	5.6	5.3	82	34	49	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	Δ ² a
23	49.8	48.4	48.1	1.8	19.5	13.0	20.0	0.2	4.3	5.9	7.3	82	35	66	0	0	0	W	3 SW	1	—	0	—	Δ ² a	
24	47.7	46.6	46.6	1.0	19.0	13.4	20.0	-0.8	4.0	5.5	5.3	81	33	47	0	0	0	—	0 W	1	—	0	—	Δ ² a	
25	46.8	45.5	45.3	3.8	21.5	15.0	22.0	2.5	5.0	4.7	6.1	83	25	49	0	0	0	W	1 S	5	—	0	—	Δ ² a	
26	43.0	40.6	40.8	12.5	20.5	17.5	21.0	8.0	5.9	9.3	10.5	54	52	70	10	10	10	S	5 SW	5 W	5	1.0	—		
27	42.1	42.4	42.6	18.0	19.2	14.4	19.2	17.0	8.4	9.3	8.2	55	56	67	0	8	5	—	0 W	1	—	0	0.5	●n	
28	42.9	41.6	41.2	15.0	14.8	12.5	17.0	7.5	6.1	10.1	9.5	49	81	89	10	10	10	W	7 W	1	—	0	1.0	●n-a	
29	40.1	40.3	41.6	10.0	22.5	11.0	22.5	8.8	7.3	6.1	6.6	80	30	68	10	5	0	—	0 SW	7	—	0	—		
30	41.1	40.3	40.6	10.0	23.2	14.0	24.0	5.0	6.8	5.0	6.7	74	24	57	8	4	3	—	3 SW	5 W	3	—	—		
31	42.2	44.2	45.1	9.5	23.2	15.0	23.5	7.8	7.1	8.0	7.4	80	38	58	3	5	10	—	0 SW	7 W	1	—	—		
M.	46.23	45.64	45.58	11.6	24.0	18.1	25.1	9.2	7.7	8.3	8.8	74.6	37.9	56.9	4.2	4.8	3.5	—	1.3	3.9	0.5	8.8	—		

Octobre

Beograd

1907

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

1	49.6	48.0	48.4	17.8	27.0	22.0	28.1	16.3	6.9	7.0	9.0	46	27	46	8	6	10	SE	7 SE	5 S	6	2.9	—	—	
2	48.4	48.2	48.4	16.2	26.2	17.4	26.9	15.6	12.2	8.8	11.4	89	35	77	7	4	4	—	0	—	0 SE	4	—	—	
3	48.8	48.0	47.6	15.2	26.5	18.5	28.0	14.1	11.2	8.9	11.3	87	35	71	9	4	3	—	0	—	0 SE	2	—	—	
4	48.7	48.9	50.1	17.8	27.6	21.3	28.5	16.3	10.1	9.3	9.6	67	34	51	8	6	3	SE	6 SE	6 SE	8	—	—	—	
5	51.2	51.5	52.8	18.2	24.6	19.1	25.6	16.7	9.3	9.6	9.6	60	42	59	9	6	4	SE	10 SE	11 SE	8	—	—	—	
6	52.0	50.8	49.2	16.4	23.0	19.1	23.8	15.5	7.9	9.6	7.2	57	46	44	7	9	9	SE	11 ESE	12 ESE	15	—	—	—	
7	49.1	48.7	49.4	17.4	23.0	19.4	24.0	16.0	8.0	9.2	8.3	62	44	52	10	10	10	SE	10 SE	5 WSW	6	0.6	—	—	
8	49.5	49.1	49.8	15.4	26.0	18.9	27.2	14.1	8.9	10.6	9.9	68	43	63	7	6	3	SE	3 NNE	3 SSE	3	—	—	—	
9	51.2	50.6	51.3	16.5	29.2	20.8	29.9	15.0	10.4	8.7	9.2	74	29	50	5	1	0	SE	2	—	0 ESE	1	—	—	
10	52.9	52.4	53.2	17.0	31.0	23.2	31.4	14.2	8.7	7.4	8.1	61	22	38	0	0	2	SE	2	—	0 W	4	—	—	
11	57.0	56.3	56.3	13.0	24.8	16.2	25.5	10.0	7.8	6.8	7.2	70	30	53	1	1	0	—	0 W	2 NNE	1	—	—	—	
12	57.1	56.2	56.3	10.5	23.9	15.7	24.5	9.2	7.7	8.7	7.6	81	39	57	0	0	0	—	0 NNW	8 NNE	1	—	—	—	
13	55.3	53.5	52.9	11.6	25.4	17.4	26.1	9.8	8.1	8.5	9.3	80	36	63	0	0	0	ENE	2 SE	4 ESE	4	—	—	—	
14	51.9	50.2	49.6	15.2	26.0	19.1	26.6	14.0	8.4	7.3	6.9	66	30	43	0	0	2	SE	2 ESE	4 ESE	8	0.1	—	—	
15	50.5	49.5	49.4	16.8	26.6	19.5	27.2	14.0	7.5	7.5	7.1	53	29	42	7	5	7	SE	5 SE	4 ESE	8	—	—	—	
16	48.9	48.8	49.1	16.8	24.6	18.0	25.0	16.0	6.7	8.1	7.5	47	35	49	8	9	1	SE	6 SE	4 E	7	—	—	—	
17	46.8	45.9	47.1	15.4	24.9	18.4	25.4	14.9	7.0	7.0	7.1	54	30	45	8	9	5	SE	8 SE	11 SE	10	—	—	—	
18	48.3	49.4	51.7	15.5	23.0	17.6	24.8	15.0	7.2	6.9	7.1	55	33	47	7	6	4	SE	14 SE	14 SSE	8	—	—	—	
19	53.7	54.6	55.7	13.7	21.9	14.2	23.5	12.3	6.9	7.1	6.3	59	37	52	5	4	0	ESE	6 ESE	10 ESE	9	—	—	—	
20	56.2	56.1	57.1	10.2	21.6	11.7	21.8	9.0	6.7	5.4	6.2	72	28	61	0	1	0	ESE	5 ESE	4 ESE	3	—	—	—	
21	56.7	55.5	55.2	9.0	20.4	13.5	21.1	8.0	6.2	5.5	5.9	72	31	51	0	0	0	SE	2 SE	2 ESE	2	—	—	—	
22	55.0	54.5	54.0	9.2	20.9	10.9	21.7	7.7	6.0	5.1	5.1	70	28	53	0	0	0	SE	3	—	0 ESE	3	—	—	—
23	54.1	53.3	53.6	9.0	18.6	10.4	19.1	7.0	5.2	4.1	4.4	61	26	46	0	0	0	SE	6 SE	3 ESE	6	—	—	—	
24	52.3	51.7	52.4	9.0	20.0	12.0	20.4	7.0	4.7	4.3	5.3	54	25	51	0	0	0	ESE	8 SSE	6 SE	7	—	—	—	
25	51.2	50.6	50.6	10.2	20.6	12.5	21.5	9.5	4.9	4.0	4.6	53	22	43	0	0	0	SE	8 SE	9 ESE	6	—	—	—	
26	48.3	45.9	45.8	11.6	20.2	14.5	21.3	10.9	5.6	5.4	5.4	55	30	44	6	8	2	ESE	8 SE	9 E	5	0.2	—	—	
27	46.5	46.6	47.7	13.4	21.2	15.7	23.2	13.0	9.1	7.3	8.1	80	39	61	8	5	3	ESE	5 S	5 SSE	1	—	—	—	
28	47.4	46.8	45.6	13.4	16.4	14.6	19.6	12.5	7.1	10.4	6.6	62	75	69	9	10	8	SE	3 SSE	3 SSE	2	2.9	—	—	
29	44.4	44.6	46.0	13.8	21.4	14.9	22.2	11.0	7.0	5.9	7.6	59	31	60	8	3	0	S	4 SW	5 SSW	2	—	—	—	
30	45.7	44.5	45.1	14.2	23.6	17.2	24.0	10.8	6.0	6.1	5.9	50	28	40	8	4	7	SSE	4 SSE	4 S	4	—	—	—	
31	46.4	48.7	50.1	15.2	20.5	13.2	21.0	11.6	7.1	6.6	7.5	55	37	66	9	8	4	S	4 W	4 S	0	0.9	—	—	
M	50.81	50.30	50.69	14.0	23.6	16.7	24.5	12.5	7.6	7.3	7.5	63.8	34.1	53.1	5.0	4.0	2.9	5.1	4.9	5.0	7.6	—	—	—	

Novembre

Beograd

1907

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité				Vent : Direction et vitesse m/sec.			Pluie 7 ^a					
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p							
1	51.2	51.4	51.9	9.1	16.8	10.0	18.1	8.1	8.4	8.8	7.3	98	63	80	4	8	0	—	0	—	0	—	—	—	•02-3 ⁵⁰ , Δ ¹ p		
2	51.9	51.4	51.6	6.4	14.1	7.2	15.8	5.7	6.9	7.4	6.8	96	59	90	8	8	0	—	0	NNW	2	—	0	—	—	Δ ¹ a, p	
3	50.3	49.4	51.5	4.0	13.0	5.0	15.7	1.1	5.5	6.3	3.9	90	56	60	3	8	3	E	1	NE	2	NE	5	—	—	— ¹ a, =18-11 ³⁰	
4	53.8	54.0	55.5	-2.4	8.7	1.0	9.8	-5.0	3.3	3.7	3.5	85	46	70	1	6	0	NE	3	SE	1	SSE	2	—	—	— ¹ a	
5	56.6	55.9	55.4	-1.4	7.1	-0.6	7.6	-3.0	3.6	2.9	3.0	88	39	68	0	0	0	SE	2	—	0	—	0	—	—	— ⁰ a, p	
6	56.0	57.3	59.3	-5.5	6.9	0.0	7.9	-6.9	2.6	3.4	3.0	87	45	65	0	1	0	—	0	NNE	2	—	0	—	—	— ¹ a, p; =18, ∞19-10 ³⁰	
7	60.0	60.4	59.9	-3.8	9.2	1.7	9.6	-5.9	3.3	2.5	2.8	95	29	55	0	0	0	—	0	SSE	4	SSE	6	—	—	— ¹ a, =16-10	
8	58.4	57.5	56.9	-3.6	13.0	8.5	14.1	-4.6	2.9	2.7	3.3	82	24	41	4	0	6	—	0	—	0	SE	4	—	—	— ⁰ a, =18-9, ∞10-11	
9	56.1	54.8	53.8	4.8	16.8	9.1	17.1	3.9	2.8	3.2	2.9	43	22	34	0	8	1	SE	7	SE	9	ESE	9	—	—	—	
10	52.0	51.1	51.7	10.0	15.3	11.3	17.5	9.0	3.5	9.9	9.0	39	77	91	10	9	4	SE	9	S	10	—	0	0.4	—	•07 ¹⁵ -14 disc.	
11	52.4	51.6	51.9	7.4	18.0	12.4	19.0	6.7	7.4	8.7	8.6	96	57	80	4	9	4	—	0	—	0	SSE	1	0.0	—	Δ ¹ a, p; =27-12	
12	49.6	46.8	44.8	13.2	20.4	18.6	21.1	12.0	9.0	9.5	8.4	80	54	53	10	10	10	SSE	2	SE	5	S	10	3.6	—	•05-10 ⁴⁰ disc.	
13	45.4	44.5	44.8	13.4	13.4	11.2	18.4	10.1	10.8	9.5	9.4	95	83	95	10	9	10	S	4	SSE	10	NW	6	15.6	—	•13 ⁴⁰ -21 ⁴⁵ disc.	
14	45.5	46.2	47.2	9.1	7.6	7.1	10.2	5.9	7.3	7.0	6.8	86	90	90	10	10	10	NNW	3	NW	2	WNW	6	3.3	—	•01-17 disc.	
15	49.3	51.5	53.4	5.9	8.0	6.6	8.1	5.1	6.0	5.6	6.0	87	69	83	10	10	10	WNW	6	NW	8	W	4	0.0	—	•08 ⁴⁰ -8 ⁵⁰	
16	54.7	54.6	54.9	5.0	6.2	5.5	6.6	4.5	5.7	6.0	5.9	87	86	88	10	10	10	WNW	3	W	6	W	4	0.2	—	•08 ³⁰ -13 disc.	
17	54.9	54.6	54.9	4.6	5.0	3.8	5.6	3.5	5.9	5.3	5.3	94	81	88	10	10	10	WSW	1	—	0	—	0	—	—	=17-16	
18	54.6	55.2	55.4	3.0	5.6	2.0	6.4	1.6	5.0	5.1	4.5	88	75	80	9	10	10	SE	2	SSE	4	ESE	4	—	—	Δ ⁰ a	
19	57.2	57.3	57.9	1.0	5.2	2.0	5.5	0.1	4.3	4.9	4.5	87	74	85	10	9	9	SE	4	—	0	SE	2	—	—	— ⁰ p	
20	57.6	56.7	56.8	-1.0	4.7	-0.3	5.0	-1.7	3.9	4.1	3.6	90	64	79	1	6	3	ESE	5	SE	4	SE	7	—	—	— ¹ a, p	
21	56.9	57.3	58.1	-2.4	2.6	-0.2	3.0	-3.7	3.3	3.4	3.5	87	62	78	4	9	9	ESE	5	SE	4	E	5	—	—	— ¹ a	
22	57.7	56.4	55.8	0.0	2.6	0.7	3.2	-0.8	3.7	3.7	4.0	81	67	83	10	9	10	ESE	8	E	4	ESE	8	—	—	—	
23	52.3	50.3	50.2	-0.2	3.2	0.4	4.0	-0.4	3.7	3.8	4.4	81	66	92	10	10	10*	E	7	SE	6	SE	12	3.0	—	•018 ³⁰ -23 ⁴⁵	
24	52.3	52.4	52.9	0.1	3.4	2.9	4.2	-0.3	4.5	5.2	5.3	98	90	94	10	10	10	WSW	3	—	0	—	0	0.1	—	[Δ], =15-13	
25	52.5	52.6	52.8	2.6	3.1	2.3	3.8	1.0	5.4	5.7	5.2	98	98	96	10	10	10	—	0	WNW	2	W	2	0.5	—	—	•01-15 ⁴⁰ , =13-24 disc.
26	51.1	50.3	51.6	2.2	7.4	5.4	7.9	2.0	5.2	6.2	6.3	96	80	94	10	10	10	E	2	SE	4	—	0	—	—	=10 ⁰⁰ -12	
27	52.9	53.7	55.2	-1.2	4.1	0.2	5.0	-1.4	4.0	6.0	4.5	96	98	96	0	10	2	—	0	NW	1	SE	1	—	—	— ¹ a, p; =17-24	
28	56.0	55.5	55.7	-1.4	6.8	4.4	8.7	-2.6	4.1	6.7	5.8	98	91	93	1	3	0	—	0	—	0	SSE	1	—	—	— ¹ a, p; =10 ⁰⁰ -15	
29	55.5	55.6	55.5	1.4	11.0	7.0	12.1	0.6	4.7	6.4	6.0	93	65	79	0	2	3	SE	2	—	0	SSE	2	—	—	— ¹ a, =10 ⁰⁰ -16, Δ ¹ p	
30	54.2	53.1	53.8	4.3	5.2	5.0	6.7	3.0	6.0	6.4	6.4	97	97	98	10	10	10	—	0	WSW	2	WSW	4	—	—	Δ ¹ a, p; =15-24	
M.	53.63	53.81	53.70	2.8	8.8	5.0	9.9	1.6	5.1	5.7	5.3	87.3	66.9	79.3	6.0	7.5	5.8	—	2.5	—	3.1	—	3.5	26.7	—	—	

Novembre

Kragujevac

1907

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	46.5	46.1	47.6	8.6	18.8	7.0	20.4	7.0	8.1	8.7	6.8	98	54	91	4	8	0	—	0	NW	3	—	0	—	
2	47.5	45.6	47.7	4.3	17.2	5.4	18.4	2.8	5.9	7.8	4.4	96	54	66	4	5	0	—	0	NE	3	—	0	—	
3			47.1			8.2	16.2	1.6			6.1			75		0	0	—					0	—	
4	48.5	48.0	50.4	-1.2	9.0	1.2	10.6	-3.0	3.7	4.6	4.3	88	53	85	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	— ¹ a
5	52.1	50.4	50.6	-7.4	7.4	-2.2	8.8	-10.0	2.1	3.9	3.2	83	50	83	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	— ² a
6	51.2	51.9	55.2	-6.0	8.0	-3.4	9.2	-9.8	2.6	3.7	3.2	90	47	91	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	— ² a
7	56.8	55.3	54.0	-7.2	8.8	-2.3	9.8	-10.0	2.5	3.5	3.0	95	41	81	0	0	0	—	0	SE	5	—	0	—	— ² a
8	54.0	52.6	52.5	-3.8	14.0	2.3	15.0	-7.0	2.9	3.3	3.3	84	28	61	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
9	52.1	50.3	49.5	1.0	16.2	10.3	18.8	-7.6	3.4	4.7	3.6	68	35	38	0	3	0	—	0	—	0	SW	9	—	
10	48.7	47.7	48.0	9.8	11.4	8.8	13.8	7.0	5.8	9.6	8.2	64	96	98	7	10	2	—	0	—	0	—	0	5.0	•17 ³⁰ -15 disc, <20-n
11	48.0	46.6	47.3	5.4	20.0	8.9	20.6	4.4	6.7	9.1	7.7	100	53	91	2	7	0	—	0	—	0	—	0	—	
12	45.6	42.8	41.8	10.8	18.0	16.7	18.8	5.5	8.7	10.6	9.2	90	69	65	10	10	10	—	0	—	0	S	7	2.4	
13	41.6	40.8	40.7	12.4	13.0	10.5	17.0	10.0	10.2	9.8	8.6	95	89	92	10	10	10	—	0	—	0	—	0	19.0	•n, •16-n disc.
14	40.5	40.7	42.3	9.2	7.1	6.9	9.6	6.3	8.4	6.7	6.8	98	88	91	10	10	10	—	0	—	0	—	0	2.2	•06 ³⁰ -14 ⁵⁰ , •p-n disc.
15	44.6	46.6	48.3	6.0	7.0	6.8	7.2	5.2	5.5	5.5	5.5	79	74	74	10	10	10	NW	7	NW	12	NW	5	—	•pNW-n disc.
16	50.1	49.2	49.0	5.8	5.5	5.8	7.2	4.8	5.6	5.8	5.3	82	86	78	10	10	10	—	0	WNW	5	—	0	0.0	•0p disc.
17	50.0	49.2	49.6	5.2	6.8	4.9	7.8	4.0	5.8	5.5	6.2	87	74	97	10	10	10	—	0	NW	3	—	0	—	
18	49.9	48.7	51.3	3.8	5.8	2.5	6.0	0.5	5.2	4.8	4.3	87	70	77	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	
19	52.3	51.9	52.4	0.8	4.0	2.6	4.5	-0.9	4.0	4.7	4.8	82	77	85	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	
20	52.5	51.5	51.6	-0.2	3.2	1.0	4.2	-1.6	3.8	4.0	3.7	85	70	75	6	5	5	S	3	SE	3	—	0	—	
21	52.0	51.4	52.5	0.0	2.8	0.9	3.0	-1.4	3.6	3.9	4.0	78	69	80	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	
22	52.6	51.6	51.2	-0.2	2.3	0.8	3.2	-1.5	3.7	4.0	3.9	81	74	86	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	
23	47.4	45.0	45.6	-0.2	3.6	0.7	4.6	-1.8	3.7	4.2	4.7	81	70	96	5	10	10*	ESE	7	SE	5	—	0	7.2	*118-n
24	47.6	46.8	47.5	0.4	4.8	3.4	5.4	-0.8	4.6	5.2	5.2	98	81	90	10	6	10	—	0	—	0	—	0	—	
25	47.5	47.0	46.9	3.0	4.0	3.1	5.2	2.0	5.6	6.0	5.7	98	98	98	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	≡2n-n cont.
26	46.3	45.3	47.0	3.4	6.4	6.6	7.0	2.2	5.7	6.3	6.6	98	88	91	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	≡2n-14 cont.
27	48.2	48.2	50.3	2.6	11.2	1.9	12.0	1.8	5.3	6.5	5.0	96	66	95	4	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
28	52.2	50.5	50.9	0.6	8.2	0.3	8.8	-2.8	4.6	6.5	4.6	96	81	98	10	0	0	—	0	S	5	—	0	—	— ² a, ≡25-8
29	51.3	50.7	50.1	0.6	9.8	2.2	10.0	-2.0	4.7	6.3	5.1	98	69	94	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	— ² a
30	49.5	47.8	49.1	-0.9	8.6	5.4	11.4	-2.6	4.0	6.3	6.2	94	76	92	3	6	0	—	0	—	0	—	0	—	— ² a
M.	(49.21)	(48.28)	48.93	(2.3)	(9.1)	4.2	10.5	0.1	(5.0)	(5.9)	5.3	(88.6)	(83.3)	83.8	(6.0)	(6.2)	4.9	(0.6)	(1.5)			0.7	35.8		

Décembre

Valjevo

1907

Altitude (approx.) = 185^m

Longitude = 19° 53' E. de Greenw.

Latitude = 44° 17'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^a		
	7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p			
									7 ^a	2 ^p	9 ^p	7 ^a	2 ^p	9 ^p									
1	57.9	56.8	57.1	0.8	4.0	-2.2	7.5	-3.2	2.9	2.7	2.8	60	44	73	10	0	0	NW	1 W	3 W	1	—	— ^{2a} ● ⁰ⁿ , 8-8 ¹⁵ =17-8 ● ⁿ =1 ⁿ -8 ¹⁵ ● ⁰⁸ -10 ³⁰ ● ¹⁰ -n
2	53.5	51.5	49.5	-6.0	1.5	2.0	3.0	-7.2	2.7	3.4	3.9	95	66	73	0	10	10	—	0	0 W	3	0.5	
3	46.5	43.2	41.5	2.0	4.5	4.2	5.5	-2.5	4.8	5.8	6.0	91	92	97	10	10	10	—	0	0	0	2.8	
4	38.0	36.6	36.3	-0.5	7.0	4.5	7.5	-1.5	4.4	6.4	5.8	100	85	92	10	10	10	—	0	0	0	1.0	
5	40.5	41.5	42.4	3.5	4.5	3.8	5.5	2.0	5.4	5.3	5.7	92	84	95	10	10	10	—	0	0	0	—	
6	48.1	46.2	41.4	-1.2	8.0	8.5	11.8	-2.2	4.2	6.3	6.0	100	79	73	10	5	0	—	0	0 S	5	—	
7	34.4	36.3	38.0	11.5	10.0	7.4	14.6	6.5	7.1	6.8	5.3	70	74	69	10	10	0	SW	3 W	1 W	3	4.0	
8	46.6	46.5	44.4	3.5	6.5	2.3	8.0	1.2	4.9	4.6	4.7	83	64	85	10	10	0	W	3	0 W	1	—	
9	41.4	42.3	44.4	4.0	8.5	7.5	11.0	-1.5	4.9	7.2	6.6	80	87	86	10	10	10	—	0 SW	3 W	5	5.0	
10	45.2	44.2	44.3	4.0	13.5	5.5	14.0	2.8	6.1	6.1	5.7	100	53	85	10	0	10	—	0 S	3 SW	1	—	
11	45.2	44.6	44.7	3.0	12.8	8.5	14.0	1.5	5.7	7.5	7.2	100	68	87	0	0	10	—	0 SW	1 SW	1	1.0	
12	45.6	45.2	43.9	8.0	9.8	9.0	10.0	4.8	6.9	8.6	8.6	85	95	100	10	10	10	—	0	0 W	1	8.7	
13	39.9	37.5	38.8	9.0	14.5	9.8	14.5	6.0	6.9	8.3	8.1	80	68	89	10	10	10	—	0	0 W	1	18.0	
14	35.4	33.1	32.8	5.5	12.0	6.8	12.4	4.5	6.2	6.8	5.2	93	65	71	10	0	10	—	0	0	0	21.8	
15	29.4	31.5	35.3	3.0	12.0	5.0	12.8	1.0	4.7	6.2	5.5	83	59	84	10	0	5	NW	3	0	0	1.0	
16	42.3	45.6	48.7	3.0	3.5	0.0	5.8	-2.2	4.7	3.9	3.1	83	67	78	10	10	10	NW	3 NW	5 NW	5	5.0	
17	54.6	58.1	59.0	-4.0	-3.6	-8.0	2.0	-9.0	3.2	3.3	2.3	95	95	94	10*	5	0	N	3	0	0	0.5	
18	61.0	60.8	59.5	-5.0	-1.5	-9.0	0.5	-13.0	2.9	3.2	2.1	93	78	94	10	0	0	W	3	0 NW	1	—	
19	53.2	51.3	48.9	-9.8	3.5	-1.0	3.5	-13.0	2.0	3.6	4.0	94	62	94	0	8	10	—	0	0	0	—	
20	48.9	47.7	49.6	0.5	12.5	5.0	12.8	-2.5	3.9	5.9	5.5	82	54	84	10	5	10	—	0	0	0	—	
21	51.2	51.2	50.8	6.5	14.0	8.5	14.0	-1.5	4.3	5.6	4.9	90	47	83	0	0	0	SE	1 N	3	0	—	
22	49.1	49.1	51.7	6.2	14.0	8.5	16.0	1.5	5.8	6.0	6.6	82	51	79	10	10	10	—	0 S	3 S	1	—	
23	55.2	55.2	55.4	3.0	13.0	3.0	13.0	2.0	5.2	5.6	5.2	91	50	91	0	0	0	—	0	0 N	3	—	
24	54.9	53.5	52.6	1.0	10.5	5.0	12.5	-1.0	4.5	5.9	6.0	63	92	0	10	0	0	—	0 NW	1 W	1	—	
25	48.2	47.6	48.0	3.5	3.5	4.0	9.0	2.0	5.4	4.4	5.6	92	75	92	10	10	10	—	0	0 NW	3	—	
26	45.2	44.8	44.3	2.5	3.5	3.5	4.5	1.2	5.5	5.8	5.4	100	58	92	10	10	10	—	0	0	0	—	
27	42.6	42.3	42.6	0.5	8.5	9.2	10.2	-1.5	4.8	5.7	5.3	100	69	61	10	10	10	—	0 NW	1 NW	3	—	
28	41.8	40.0	39.1	6.4	11.0	9.5	11.0	4.0	5.2	5.6	5.4	72	58	61	10	10	10	SW	1 NW	3 E	3	—	
29	36.1	35.4	35.6	5.0	14.0	6.0	14.2	2.4	5.3	5.6	5.7	81	47	82	10	10	10	—	0 SE	5	0	—	
30	40.0	42.2	44.1	5.0	4.0	3.0	7.0	2.0	6.3	5.6	4.7	97	92	83	10	10	10	NW	3 N	3 N	3	—	
31	45.9	44.7	44.1	2.0	5.2	4.5	5.6	1.0	5.3	5.9	5.8	100	89	92	10	10	10	—	0	0 W	1	0.5	
M.	45.73	45.37	45.44	2.3	7.9	4.2	9.2	-0.5	4.9	5.6	5.3	88.8	70.3	84.2	8.1	6.9	6.9	0.8	1.1	1.5	69.8	—	

Décembre

Beograd

1907

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

1	61.2	61.6	62.2	-1.2	3.0	-2.6	3.3	-3.1	2.9	2.8	3.4	69	50	92	1	1	0	NW	5 W	2 SE	2	—	1 ^p
2	58.9	55.6	54.5	-3.4	2.1	1.3	3.4	-4.0	2.7	2.7	4.1	78	51	82	2	10	10	ESE	6 SE	5 SE	4	3.8	1 ^a , 0 ¹⁷⁻²³ 20
3	50.3	47.6	45.2	1.2	3.6	2.4	4.0	0.9	4.3	5.3	4.5	85	90	85	10	2	10	SE	5 SE	5 ESE	5	1.5	0 ⁸⁻¹⁹ disc.
4	41.9	41.4	41.8	1.3	4.2	3.1	4.7	0.5	3.5	3.9	3.7	69	63	64	8	10	9	SE	10 E	10 E	14	1.2	0 ²³ 10-24, 0 ⁸ ESE, E16-21 disc.
5	45.1	46.2	47.0	2.0	4.9	4.4	5.4	1.0	4.5	5.5	4.8	85	84	77	8	10	8	SE	2 WSW	2	0	—	0 ⁰ 00-1, 0 ⁰ p
6	48.4	47.6	44.8	0.6	12.4	8.5	13.3	0.1	4.3	6.4	6.4	98	60	77	1	2	10	—	0 SE	6 SSE	6	0.4	1 ^a , 0 ¹⁷⁻⁹ , 0 ⁰ 09-11, 0 ²³ 30-24
7	38.7	41.2	43.4	10.6	10.2	6.4	12.1	4.6	6.3	8.2	6.3	67	89	88	10	7	8	SSE	16 SE	8 SSE	4	3.0	0 ⁰ 00-24 disc, <17-19 ⁰⁵ , 0 ⁸ SSE4-7
8	50.2	50.5	48.1	3.6	6.9	2.7	7.0	1.7	5.3	4.3	4.8	90	57	85	10	2	2	W	6	0 ESE	5	—	0 ⁰ 00-3, <17-17 ⁴⁰ , 0 ¹ p
9	45.6	46.6	48.6	6.6	8.0	7.0	11.3	3.4	4.5	6.9	7.0	62	86	94	10	5	5	SSE	2 SSW	2 S	2	5.4	0 ⁸ -18
10	49.6	49.1	49.0	4.8	12.2	8.1	12.3	3.6	6.2	7.6	6.5	97	72	81	1	0	7	S	2 SE	4 SE	4	—	0 ¹ p
11	49.6	49.1	49.7	7.0	13.0	9.5	15.1	6.1	6.2	7.8	8.3	82	70	94	5	9	10	SE	3 SE	2	0	1.8	1 ^a , 0 ¹⁴ 20-23 ¹⁵ disc, 0 ¹⁹ -10
12	50.2	49.5	47.9	7.2	10.8	9.6	11.0	6.4	7.5	8.3	7.8	99	87	93	10	10	10	—	0 SE	2 SE	4	2.3	0 ¹ , 0 ⁵ -23 ¹⁰ disc.
13	43.6	41.9	43.6	11.5	13.8	9.0	15.4	7.9	7.1	7.8	8.1	70	67	95	10	10	10	SSE	12 SE	7	0	7.4	0 ¹⁷ -24 disc, 0 ⁸ SE5
14	40.0	37.1	35.5	6.4	10.0	7.2	10.2	5.9	6.8	5.8	5.6	94	63	74	10	2	10	N	3 SW	4 SSE	7	8.4	0 ⁰ 00-3 ⁴⁰ , 19 ³⁰ -24 disc.
15	34.4	36.4	42.2	3.6	9.4	3.6	10.6	1.6	5.3	5.9	5.5	90	67	93	10	2	9	SSW	11 WSW	3	0	5.7	0 ¹² -7 ¹⁰
16	45.7	49.2	53.8	1.4	3.2	-0.2	3.9	-1.6	4.6	4.0	3.5	91	70	78	10	10	10*	W	5 WNW	6 NW	6	1.1	0 ^a , 0 ²⁰ -24
17	58.4	61.9	64.2	-3.4	-3.4	-5.4	-1.2	-7.3	2.1	2.1	1.7	55	55	56	10	1	1	N	6 NW	8 WNW	3	0.1	0 ⁰¹ -6, [0], 0 ^a p
18	65.5	65.9	64.7	-8.6	-2.5	-5.4	-2.5	-9.7	2.0	1.6	2.3	85	39	76	2	1	2	NNE	2 SSE	2 SE	2	—	0 ^a , p
19	58.1	55.1	53.2	-6.4	6.2	4.1	6.4	-7.9	2.3	2.8	3.1	46	42	50	3	7	10	SE	2 S	2 SW	2	0.0	1 ^a
20	53.0	51.8	54.0	5.1	9.0	6.4	9.9	4.2	4.1	4.8	5.1	64	55	67	7	10	10	SW	3 SW	5 WSW	2	0.0	0 ⁰ 00-1, 14 ⁴⁰ -15
21	55.5	55.4	55.6	6.2	12.6	6.3	12.9	2.1	4.4	5.2	4.8	62	48	68	6	0	7	SW	4 WSW	6 SSE	3	—	0 ¹⁷ 20-17 ⁴⁰
22	53.5	55.2	57.6	9.6	11.8	7.8	13.9	6.2	4.8	6.8	6.5	54	66	82	4	10	10	SSW	6 WNW	6 W	1	0.0	—
23	59.9	60.4	60.7	6.4	10.5	5.0	10.9	3.4	5.4	5.4	5.3	75	57	81	10	2	6	—	0	0 SE	2	—	—
24	59.5	58.6	57.1	3.8	7.1	5.0	7.3	3.4	5.0	6.1	5.5	83	81	84	10	7	10	—	0 SE	2 SE	5	—	0 ⁰ 08-10, 0 ^a p
25	53.3	52.3	52.6	3.2	6.9	3.8	7.3	2.4	5.1	5.8	5.8	87	79	97	7	10	10	SE	6 SSE	2	0	1.3	0 ¹⁴ 20-22 ³⁰ disc, 0 ¹² 3-24
26	50.4	49.2	49.1	2.0	5.8	3.2	6.9	2.0	5.3	5.9	4.9	100	85	83	10	4	10	—	0 WNW	2 SSE	5	—	0 ¹⁰ 00-7, 0 ⁵ -6
27	47.8	46.9	47.8	3.5	7.8	5.3	8.8	2.3	4.6	5.6	5.1	78	71	76	7	10	4	SE	8 SE	10 SE	8	—	—
28	46.5	44.8	43.5	5.8	10.9	5.0	11.7	3.9	5.4	6.2	5.3	79	64	81	9	8	9	SE	8 SE	7 SSE	8	—	—
29	41.1	39.8	40.6	3.8	9.2	5.4	10.6	3.2	4.7	5.9	4.8	78	68	72	5	9	6	SE	8 SSE	4 ESE	7	—	—
30	44.0	46.3	48.5	2.2	5.4	2.6	5.6	1.6	5.4	5.9	5.1	100	87	83	10	10	10	SW	2 WNW	4 WNW	2	1.1	1 ^a , 0 ¹³ -17 disc, 0 ¹⁵ 30-21 ¹⁰
31	50.5	49.6	48.8	1.4	4.8	0.8	5.2	0.6	4.6	4.6	5.2	91	81	83	10	10	10	N	1 SE	4 SE	14	2.9	0 ⁵ -7, 0 ¹⁸ 50-21 ³⁰ , 0 ⁸ SE21
M.	50.01	49.80	50.17	3.2	7.4	4.2	8.3	1.5	4.7	5.4	5.2	79.5	67.9	80.8	7.3	6.9	7.3	4.6	4.3	4.1	47.4	—	—

Janvier

Beograd

1908

Altitude = 1383^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 00 mm 700 +			Température						Humidité						Nébulosité °			Vent: Direction et vitesse (m/sec).			Pluie 7			
	7	14	21	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm.			Rel. %			7	14	21	7	14	21					
									7	14	21	7	14	21											
1	47.6	46.9	46.1	0.8	5.2	0.6	6.2	-0.9	4.0	5.1	4.1	83	77	85	10	8	3	SE	11	SE	6	SE	6	—	SE 1 ⁰⁰ -3 ⁰⁰
2	47.6	50.0	53.4	-1.3	-5.2	-8.4	1.4	-9.6	4.1	3.0	2.4	98	98	100	10	10	10	N	4	NW	6	NNW	4	7-9	SE 5-8 disc, 7-9 ¹⁵ , 19 ⁴⁵ -n
3	57.3	59.2	59.0	-9.3	-7.0	-11.6	-5.3	-14.6	2.1	2.4	1.7	97	89	93	10	9	0	W	2	—	0	ESE	5	1.1	1 ⁿ 11 ¹⁰
4	56.9	56.2	57.9	-11.2	-10.0	-9.5	-9.0	-14.7	1.6	1.9	2.0	82	94	91	10	10	8	SE	1	WSW	2	WSW	3	—	1 ^a , 18-12
5	61.1	62.1	62.5	-10.2	-6.4	-12.8	-5.7	-13.6	2.0	2.3	1.5	100	93	92	10	3	0	SW	1	S	2	SE	3	—	1 ^a
6	61.8	60.4	59.9	-13.3	-11.4	-12.5	-11.2	-16.5	1.5	1.9	1.6	96	100	92	1	0	10	ESE	1	SSE	1	—	0	—	1 ^a , 112-13
7	55.5	51.8	50.4	-15.8	-5.2	-9.4	-4.0	-18.0	1.2	3.0	2.0	95	91	91	10	0	0	SSE	1	—	0	WNW	1	—	1 ^a , 4-7, 18-10,
8	47.4	42.7	38.1	-2.1	3.9	2.4	4.0	-11.6	2.7	3.5	4.6	68	57	84	1	7	10	SE	6	SE	8	SE	7	3-6	∞ 9-10, 21 ¹⁵ -24 ⁰⁰
9	33.8	33.6	36.4	1.4	6.0	1.8	6.4	-3.2	4.6	5.4	4.6	91	78	88	6	4	7	SE	4	W	2	W	3	—	1 ^a
10	39.8	43.2	47.6	1.9	1.0	0.0	3.9	-2.5	4.2	4.7	3.8	73	96	78	7	10	10	S	2	—	0	NW	4	1.0	2 ^a , 12 ²⁵ -14 ⁰⁰
11	54.7	57.0	60.3	-4.8	-4.4	-6.6	-2.5	-7.4	2.9	2.9	2.5	90	88	92	10	10	8	NW	8	NW	4	WNW	5	—	1 ^a
12	64.1	64.2	63.3	-9.0	-5.1	-8.3	-4.0	-10.4	1.9	2.7	2.0	85	88	85	1	1	0	WSW	4	SW	4	SE	1	—	1 ^a
13	61.1	61.3	62.5	-7.8	-3.4	-7.8	-2.1	-9.3	1.7	2.9	2.2	63	66	92	10	9	0	ENE	1	—	0	—	0	—	1 ^a
14	62.9	63.1	62.8	-6.3	-4.0	-2.4	-2.0	-9.3	2.6	3.1	3.2	93	93	83	10	10	10	SSE	2	SW	2	—	0	—	1 ^a
15	61.4	61.4	61.6	-1.8	1.7	-2.8	2.2	-6.9	3.9	3.4	3.4	98	66	92	10	1	0	ESE	1	ESE	1	SSE	1	—	1 ^a p
16	59.9	60.6	60.8	-4.4	-0.4	-3.2	-0.3	-5.9	3.0	4.3	3.4	93	97	94	10	0	0	—	0	—	0	—	0	—	1 ^a
17	59.8	58.5	58.6	-4.1	-0.4	-2.0	0.9	-6.3	3.2	3.9	3.7	98	89	94	10	9	10	—	0	ESE	2	S	2	0.6	1 ^a , 17-12, 2 ^a , 19-12
18	58.9	58.9	58.5	-1.6	0.7	0.6	1.2	-2.2	3.9	4.2	4.2	76	87	89	10	10	10	SW	1	SW	1	—	0	0.0	1 ^a , 4-10, 10 ²⁰
19	58.9	57.7	58.8	0.6	0.8	0.0	2.4	-0.4	4.7	4.8	4.6	98	100	100	10	10	10	SSE	1	W	2	WSW	2	—	1 ^a , 2 ⁿ -n
20	58.4	58.0	58.3	-0.3	-0.1	-0.4	2.2	-0.6	4.5	4.5	3.9	100	98	89	10	10	10	—	0	—	0	—	0	0.0	1 ^a , 17-12, 1 ⁿ -7
21	60.6	62.1	63.7	-0.8	1.4	-0.3	2.2	-2.0	4.3	4.5	4.1	100	89	90	10	10	2	WSW	4	WNW	4	WSW	3	—	1 ^a , 10 ⁶⁴⁵ , 17-10
22	61.8	58.7	55.7	-1.4	3.8	1.1	4.1	-2.4	3.8	4.0	3.6	82	67	72	0	8	0	WSW	4	W	4	W	4	—	1 ^a , 11-12
23	55.9	57.8	60.3	-1.4	2.1	-1.1	2.5	-3.4	3.5	4.7	3.6	84	87	84	0	7	0	NW	4	NNW	4	NNW	7	—	1 ^a
24	63.4	64.0	64.1	-4.8	-1.3	-2.4	-0.6	-6.2	3.0	3.5	3.3	88	84	87	1	10	0	W	2	WSW	2	SW	1	—	1 ^a , p
25	63.1	62.4	62.1	-4.6	-3.3	-4.0	-1.8	-6.0	3.0	3.5	3.1	93	98	91	10	9	0	—	0	W	2	—	0	—	1 ^a , 1 ^a , 15-12
26	60.3	58.8	57.2	-5.4	-1.2	-1.8	1.7	-6.6	2.7	3.3	3.3	93	65	80	1	3	0	—	0	W	2	—	0	—	1 ^a
27	52.5	47.6	47.0	-2.2	5.6	3.2	6.0	-6.2	3.2	4.3	4.8	83	64	83	10	10	10	S	1	—	0	—	0	2.5	1 ^a , 19 ⁴⁵ -n
28	44.1	44.4	43.6	3.8	10.7	6.0	11.0	2.0	4.6	5.7	4.7	77	60	67	10	9	0	W	4	SSE	4	ESE	4	2.2	1 ^a
29	40.9	39.2	40.2	6.8	11.2	3.4	12.0	2.5	4.6	6.2	5.6	63	63	97	6	10	10	SSE	4	S	8	N	3	8-8	1 ^a , 1 ⁿ , 120-n
30	46.5	48.2	49.1	0.2	1.3	0.4	2.5	-0.3	4.5	4.8	4.7	96	94	94	10	10	10	W	2	WSW	2	—	0	17.4	1 ^a , 13 ⁰⁰ -23
31	48.5	47.4	46.8	0.0	1.8	0.2	2.0	-0.4	4.4	5.1	4.5	100	100	96	10	10	10	—	0	—	0	—	0	5.6	1 ^a , 19 ⁿ -22 ⁰⁰ disc
M.	54.98	54.75	55.05	-3.5	-0.3	-2.8	0.9	-6.2	3.3	3.9	3.4	88.3	84.4	88.5	7.5	7.6	5.1	—	2.5	2.4	2.2	50.7	—	—	—

Janvier

Kragujevac

1908

Altitude = 1823^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1 43.9	42.2	41.6	3.2	6.8	2.0	7.8	1.9	4.6	5.5	5.3	80	74	100	6	5	0	SE	3	SE	5	—	0	2.0	SE 9-17 disc
2 41.9	44.8	48.6	1.0	-3.2	-7.0	3.8	-7.0	4.4	3.4	2.4	96	96	89	10	10	10	N	3	NNE	3	—	0	16.0	*n, *17-n disc, =a
3 53.0	53.6	53.6	-9.8	-7.4	-9.8	-5.2	-10.1	1.9	2.1	1.7	91	83	81	10	10	10	—	0	—	0	—	0	2.0	SE, *07-14
4 51.1	50.6	53.3	-10.2	-7.0	-9.2	-6.6	-11.1	1.8	2.2	1.8	87	83	81	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	—
5 55.9	57.1	58.4	-16.4	-8.2	-19.2	-7.2	-19.2	1.0	1.8	0.6	80	76	64	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—
6 56.7	54.5	54.5	-17.8	-5.8	-16.0	-5.8	-20.9	0.9	2.3	0.8	83	80	62	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—
7 50.3	47.7	46.1	-13.2	-3.2	-8.4	-3.0	-19.7	1.2	2.8	2.0	76	78	85	0	0	0	W	1	—	0	—	0	—	—
8 43.9	39.5	35.3	-7.6	-0.4	-1.2	-0.4	-10.9	2.2	3.8	3.7	89	85	88	4	10	10	—	0	W	3	—	0	—	—
9 30.0	28.9	33.2	-1.8	5.8	2.0	7.2	-3.5	3.8	2.8	4.5	94	41	85	10	8	10	—	0	—	0	—	0	7.0	~1a, *17 ³⁰ -n cont
10 38.2	38.5	43.5	-0.1	3.8	-1.8	4.4	-1.8	4.4	4.8	3.8	96	80	96	0	10	10	—	0	—	0	—	0	1.3	*16-n cont
11 50.0	51.9	55.6	-5.0	-5.2	-9.2	-1.0	-9.2	6.2	2.8	1.7	86	93	75	10	10	10	—	0	NW	1	NW	3	3.0	SE, *17-15 disc
12 59.4	59.4	58.6	-8.2	-5.4	-14.2	-5.0	-14.2	1.8	1.9	1.1	76	63	74	10	2	0	—	0	—	0	—	0	—	—
13 56.3	56.2	57.2	-13.2	-5.2	-15.0	-4.8	-17.5	1.2	1.7	1.0	76	56	73	4	5	0	—	0	—	0	—	0	—	—
14 58.0	58.4	57.8	-8.4	-2.8	-3.0	-2.8	-16.3	2.0	3.1	3.3	85	83	91	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	—
15 56.8	56.5	55.8	-2.2	-0.4	-2.4	0.6	-3.5	3.6	3.9	3.7	92	89	96	10	10	10	—	0	SW	1	—	0	—	—
16 56.4	55.8	55.8	-3.2	-2.2	-3.2	-0.8	-3.7	3.3	3.6	3.4	91	92	94	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	=1n-10 cont
17 55.1	53.5	53.7	-5.8	-2.0	-4.8	-1.4	-5.9	2.8	3.5	3.0	95	88	95	10	10	10	WSW	3	—	0	—	0	—	=1n-9 cont
18 53.6	54.0	52.8	-2.0	0.8	0.8	3.0	-4.9	3.6	4.7	4.3	92	96	89	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	=2n-n cont
19 52.1	51.8	53.6	1.2	6.8	0.2	7.0	0.0	4.9	6.5	4.5	96	88	96	10	4	10	—	0	—	0	—	0	—	=2n-10 ⁴⁰ , 18-n
20 53.1	52.7	53.2	0.0	1.8	0.2	2.8	-0.5	4.4	4.7	4.5	96	90	96	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	=2n-8
21 55.2	57.2	58.1	0.0	2.0	1.6	2.8	-1.5	4.1	4.2	4.0	89	78	78	10	10	10	NW	3	NW	9	—	0	—	SE NW 8-16 disc
22 58.4	53.7	51.8	-3.4	5.0	2.0	6.2	-4.9	3.1	4.1	5.2	87	63	96	0	9	8	—	0	SW	1	—	0	—	=1a
23 50.9	52.3	54.9	-0.2	2.4	-0.2	3.8	-1.5	3.8	4.3	3.8	85	79	85	8	7	10	NW	3	NW	3	NW	3	—	SE NW 9-19 disc
24 58.2	60.0	59.3	-4.8	0.8	-3.2	0.8	-5.9	3.0	4.1	3.1	95	85	87	8	8	4	—	0	—	0	—	0	—	—
25 58.3	57.0	57.0	-2.8	1.2	-4.4	1.8	-4.4	3.4	4.1	2.8	92	82	86	10	6	0	—	0	—	0	—	0	—	—
26 56.1	54.1	52.5	-8.0	1.8	-5.0	2.4	-8.9	2.3	4.5	3.0	94	85	95	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—
27 48.3	43.5	42.3	-5.2	5.6	3.2	8.6	-6.9	2.9	5.5	4.4	96	82	76	0	10	10	—	0	—	0	—	0	—	—
28																								
29																								
30																								
31																								
M.																								

Février

Beograd

1908

Altitude = 1383^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température					Humidité					Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec)			Pluie 7					
	7	14	21	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm.			Rel. %			7	14	21	7	14			21	7	14	21
									7	14	21	7	14	21											
1	45.9	44.5	43.9	0.0	3.6	2.6	4.9	-0.5	4.4	4.3	4.8	96	73	87	10	10	10	SW	2	SSE	4	SE	5	—	☐
2	41.0	41.6	39.4	0.7	0.8	0.0	4.3	-0.5	4.6	4.7	4.6	94	98	100	10	10	10	NE	2	W	2	WSW	3	15.2	☐, *0945-14, =15-17, *018-22 ¹⁵
3	40.0	44.6	46.6	-2.0	0.0	-0.8	0.6	-2.5	3.7	4.3	4.0	94	92	92	10	10	10	W	10	W	12	W	4	0.6	☐, *011-11, *W12-17 disc
4	45.8	46.9	49.4	-2.1	-1.2	-7.0	-0.1	-8.0	3.8	3.5	1.9	98	84	73	10	10	0	W	2	NNW	4	NW	2	0.0	☐, *0320-10
5	52.1	55.2	59.5	-4.2	-2.1	-8.8	-0.3	-9.5	2.9	2.4	2.2	89	61	94	10	1	5	W	2	NW	4	W	4	—	☐, *04-5
6	60.4	61.1	60.5	-4.2	0.3	-1.4	0.6	-9.2	2.8	3.9	3.6	84	82	88	10	10	4	W	3	W	4	W	4	—	☐
7	57.0	52.3	54.7	-2.2	3.4	0.2	4.6	-2.4	3.7	3.5	3.5	96	60	74	1	10	3	WSW	2	WNW	8	NW	6	0.0	☐, *016-17
8	59.5	58.1	53.3	-6.0	-1.1	-0.1	2.4	-6.7	2.7	3.7	3.2	95	88	71	6	10	10	SW	4	WNW	10	SSE	2	0.0	☐, *017-18
9	49.2	48.6	49.1	0.6	4.4	2.0	5.0	-2.1	3.1	4.1	3.9	71	65	73	10	10	10	SW	1	SSW	2	NNW	7	1.8	☐, *019-21 ³⁰
10	52.4	53.9	56.4	-1.6	0.0	-5.1	0.9	-9.8	3.5	2.6	1.7	77	56	57	3	4	0	NW	8	NW	16	WNW	4	—	☐, *NW12-15
11	60.4	62.3	63.7	-9.3	-2.3	-6.1	-2.0	-10.4	1.9	2.7	2.2	87	71	77	1	1	0	W	3	NW	4	SW	3	—	☐
12	61.7	59.8	58.6	-4.6	1.5	2.2	2.8	-7.6	2.3	3.7	3.3	74	72	61	10	10	10	SW	4	W	4	WSW	5	0.0	☐, *0915
13	59.1	59.6	59.3	1.8	3.9	2.8	4.0	-4.9	4.3	5.0	4.5	79	82	79	10	2	10	WNW	4	W	2	—	0	—	☐
14	59.9	60.2	60.7	-0.8	6.6	2.0	7.1	-1.3	3.9	5.2	4.4	90	71	84	2	1	1	—	0	—	0	SW	3	—	☐, — ⁰ a, ∞19-12
15	61.5	61.8	60.6	-4.7	-1.2	-3.0	2.1	-5.5	3.1	4.2	3.5	95	100	96	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	☐, — ¹ a, =16-n
16	55.9	51.4	50.2	1.0	10.9	4.4	11.9	-5.4	4.0	5.9	5.8	81	61	93	10	7	10	SE	2	SSW	4	SSE	3	17.0	☐, *07-8 ³⁵ , 19-n
17	52.6	54.3	54.7	1.0	4.9	2.8	4.9	0.0	4.2	3.6	3.3	85	55	58	10	4	5	WNW	4	WNW	8	S	2	—	☐, *12-5
18	50.0	46.2	43.5	1.1	5.8	2.4	6.1	-0.1	3.1	3.8	5.0	62	55	93	10	6	10	SE	5	S	8	SSE	6	0.1	☐, *017 ³⁰ -22 ¹⁰
19	38.9	37.5	40.3	1.6	4.1	4.0	7.2	0.4	4.6	5.7	5.0	89	93	96	10	6	10	SE	6	NW	4	W	2	3.0	☐, *012-19 disc
20	42.5	43.1	45.3	-0.3	4.7	2.0	4.8	-0.6	3.6	4.2	3.6	81	65	80	6	2	10	NW	4	NW	8	W	4	—	☐
21	49.1	47.6	44.9	1.4	4.8	4.4	8.1	-2.0	3.6	3.2	4.8	88	50	77	1	10	10	WNW	4	W	5	W	3	1.4	☐, — ¹ a, *019-n
22	46.9	48.6	48.8	3.9	6.8	6.8	9.0	3.6	5.0	6.3	6.2	82	85	87	10	10	7	NW	4	W	4	SSW	2	2.4	☐, *019-n disc
23	46.8	44.1	46.9	5.8	13.8	3.4	14.0	2.0	6.1	6.5	5.5	88	56	95	10	5	10	SSE	1	WSW	6	NNE	4	8.7	☐, *07, 18 ³⁰ -23
24	43.7	39.1	36.4	4.0	14.2	9.7	15.2	1.6	5.1	5.4	5.9	84	45	62	10	3	6	SE	6	SSE	2	SE	7	5.2	☐
25	38.8	42.0	40.5	0.8	5.6	2.9	9.8	0.0	4.7	4.9	4.9	98	73	92	10	10	10	W	2	wsW	16	ENE	18	1.4	☐, *019-n ²⁰ , *021-n, *p-p
26	43.0	45.9	48.4	0.4	3.8	2.6	3.9	0.0	4.7	5.2	4.9	100	87	96	10	10	6	NW	2	SW	1	WSW	2	—	☐, *10-4
27	48.4	47.8	47.2	1.2	5.6	3.4	7.0	0.7	4.7	4.5	5.3	94	67	93	10	10	10	WSW	1	N	10	N	2	4.6	☐, *017-n
28	45.1	44.4	43.5	0.4	3.2	2.1	3.8	-0.2	4.6	5.2	4.8	98	90	89	10	10	10	NNW	2	NW	3	—	0	—	☐, *017-n
29	40.9	39.4	38.7	3.8	12.1	7.6	12.9	0.6	4.9	4.9	5.4	82	46	69	10	7	3	S	4	S	6	SSE	9	—	☐, *017-n
M.	49.95	49.72	49.83	-0.4	4.0	1.3	5.4	-2.8	3.9	4.4	4.2	87.3	71.9	82.3	8.3	7.6	6.8	3.2	5.6	4.0	61.4				

Février

Kragujevac

1908

Altitude = 1823^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	41.2	42.0	39.1	1.0	4.6	3.8	4.6	0.2	4.9	5.9	5.4	100	94	90	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	≡ ² a
2	37.6	37.4	36.2	4.3	6.0	2.2	10.0	2.2	5.9	6.6	4.0	96	94	75	10	9	10	—	0	—	0	—	0	—	
3	35.8	41.0	41.7	-1.2	2.8	-0.8	3.8	-2.0	3.9	4.9	3.8	92	88	88	10*	4	10	NW	3	NW	3	—	0	0.0	*07a
4	40.4	40.8	45.4	-1.8	1.2	-3.6	1.2	-3.6	3.8	3.3	3.3	96	65	95	10	10	10	—	0	—	0	—	7	—	
5	47.1	49.0	50.5	-4.2	-0.8	-5.8	-0.2	-7.9	2.9	3.8	2.6	86	88	90	10	9	0	NW	3	—	0	—	0	—	
6	55.1	55.3	53.5	-3.8	0.0	-1.0	0.8	-7.7	3.1	4.1	3.9	91	89	92	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	
7	52.1	47.4	49.0	-0.4	6.0	2.2	7.6	-2.1	4.1	4.1	4.6	92	59	85	10	10	10*	NW	3	NW	3	NW	12	0.0	≠NW14-n disc *021-n
8	53.4	52.6	49.3	-4.2	1.4	-0.2	2.4	-4.7	2.9	4.0	4.0	86	78	89	2	0	10	NW	3	NW	3	—	0	—	
9	43.8	44.6	45.8	1.8	3.8	0.8	8.8	-1.3	4.5	5.4	4.7	85	90	96	6	10	10	—	0	—	0	—	7	2.8	*14-n disc
10	48.0	48.8	53.6	-0.2	-0.8	-4.2	1.0	-4.2	3.8	3.7	2.9	85	85	86	4	5	8	NW	3	NW	12	NW	9	—	
11	55.3			-6.0			1.0	-7.8	2.6			90			10			NW	3	—	—	—	—	—	
12	56.7	54.5	54.6	-5.6	2.0	1.8	3.0	-7.9	2.5	4.5	4.9	85	85	93	10	10	10	NW	3	NW	3	—	0	—	
13	54.2	54.1	55.7	2.0	6.8	2.0	8.2	1.3	5.2	4.6	4.7	96	63	89	10	1	10	—	0	NW	3	—	0	—	
14	54.8	55.6	55.6	-2.4	11.0	-0.8	11.4	-3.5	3.5	5.3	4.2	92	54	96	2	1	0	—	0	—	0	—	0	—	— ¹
15	56.4	55.3	55.6	-2.4	10.8	0.0	12.0	-4.5	3.5	6.1	4.5	92	63	96	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	— ¹
16	51.0	47.2	44.8	1.2	12.8	9.0	14.6	1.2	4.6	6.5	6.3	92	59	73	8	6	10	—	0	—	0	—	0	7.0	— ¹ , * ² p-n
17	48.1	49.1	47.5	2.2	5.0	1.2	10.6	0.3	4.0	4.1	4.1	75	63	82	10	9	0	NW	7	NW	9	—	0	0.0	*7a
18	46.4	43.2	40.2	-2.2	4.8	2.0	4.8	-3.9	3.2	3.4	4.7	83	53	89	7	10	10	SW	1	NW	7	—	0	9.0	* ¹ p-n
19	34.2	32.1	35.0	0.4	6.6	3.8	7.4	-0.5	4.4	6.4	5.6	92	88	93	10	10	10	—	0	—	0	—	0	14.0	*13 ³⁰ -18 cont
20	37.8	39.1	43.2	2.0	3.4	1.4	4.6	1.3	3.8	3.7	4.0	71	63	78	10	10	7	NW	5	NW	3	—	0	—	
21	44.0	43.3	41.4	0.8	5.8	3.4	7.8	-0.7	3.5	3.8	4.3	71	55	73	10	6	10	NW	3	NW	3	NW	3	6.0	*n-n disc
22	43.1	43.5	45.5	5.2	9.2	5.8	9.2	4.0	5.6	5.9	6.5	84	68	94	10	10	10	NW	7	NW	3	—	0	7.0	*p-n
23	41.9	39.4	42.1	4.4	13.0	5.2	15.0	2.5	5.6	2.8	6.0	90	25	90	10	6	10	NW	3	—	0	NW	5	—	
24	39.5	35.2	34.9	1.8	14.4	9.8	15.8	1.5	4.9	5.8	7.6	93	48	84	6	4	10	—	0	—	0	SW	5	—	
25	34.8	37.3	35.5	3.0	4.6	1.4	4.8	2.8	4.7	5.5	4.7	83	87	93	10	10	10	NW	3	—	0	—	0	21.0	* ² 7-9
26	38.0	40.9	44.3	0.8	2.0	1.4	2.6	-0.1	4.7	4.9	4.3	96	93	85	10	10	10	NW	3	—	0	—	0	—	
27	48.1			1.2					4.6			92			10			—	0	—	—	—	—	—	
28																									
29																									
M.																									

Mars

Beograd

1908

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec)			Pluie 7		
	7	14	21	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm.			Rel. %			7	14	21	7	14	21			
									7	14	21	7	14	21									7
1	38.5	40.8	44.8	8.9	15.2	5.8	17.0	4.2	5.0	6.3	5.6	59	49	82	9	8	10	SSE 14	S 12	N 4	2.7	SESE, S11-13, ●16 ¹⁵ -22	
2	43.2	44.9	48.4	6.0	14.0	6.4	14.0	2.5	5.9	8.0	5.7	85	67	60	10	6	6	S 4	SE 4	—	0	●15-12 ³⁰ disc	
3	44.9	44.6	48.4	7.4	7.8	7.3	12.8	3.0	6.6	7.5	5.6	86	94	80	10	10	2	E 10	—	0	SSW 4	8.0	
4	52.7	51.2	54.4	5.3	12.0	5.0	13.8	2.7	4.7	5.6	5.4	71	54	83	10	9	1	SE 2	S 4	WSW 3	0.0	●14-17 ³⁰ disc	
5	57.5	56.8	57.0	1.2	11.0	4.9	11.4	0.2	5.0	3.5	3.8	92	34	58	1	1	0	W 4	SSW 2	ESE 4	—	— ¹ a	
6	57.2	56.8	55.2	4.2	11.8	6.0	12.1	2.0	3.6	4.5	3.8	65	48	53	1	1	0	SSW 2	NNE 2	SE 3	—	— ¹ a	
7	53.5	53.4	52.4	4.6	16.4	9.0	16.8	2.1	3.4	5.7	5.7	53	41	67	0	1	2	SW 6	NNE 4	SE 8	—	—	
8	52.3	51.2	51.6	6.0	16.3	7.0	16.3	5.6	5.3	8.0	5.3	76	58	71	4	5	4	SE 8	SSE 6	ESE 8	—	—	
9	53.7	51.8	49.2	4.8	14.6	9.7	16.9	4.0	5.2	6.1	6.1	81	50	68	2	7	0	SSE 2	SSE 7	SSE 6	—	—	
10	45.4	41.7	38.7	9.2	18.8	12.0	18.9	6.7	4.8	5.1	5.6	56	31	54	10	2	5	SSE 4	SSE 1	S 6	3.4	●16, 23	
11	39.8	40.0	41.2	3.9	7.9	3.8	8.8	3.7	5.8	5.6	5.7	97	69	90	10	10	10	W 5	S 4	S 4	4.8	●12-21 ¹⁵ disc, ▲15-15 ²⁰	
12	42.4	42.8	44.4	4.3	9.2	4.2	9.4	2.0	5.1	4.7	3.9	87	54	89	8	9	10	SSE 2	W 4	WSW 1	0.0	— ¹ a, ●22	
13	46.0	45.3	45.5	3.1	8.0	5.0	8.0	2.0	5.7	4.5	3.5	98	57	76	9	10	5	WNW 2	ESE 4	NW 3	—	—	
14	48.0	47.8	48.4	0.8	4.7	1.8	5.8	0.2	3.7	4.3	4.0	75	67	77	10	10	5	NW 4	N 2	WNW 2	0.3	●7-10 ³⁰	
15	50.1	50.4	51.9	-0.3	5.3	1.3	5.4	-1.3	3.9	3.0	3.7	87	46	73	7	10	0	NW 2	NW 6	NW 1	—	—	
16	53.6	52.8	52.2	-1.9	5.1	2.0	7.1	-2.9	3.8	3.6	3.6	96	55	68	0	10	0	WNW 1	NW 4	E 2	—	— ¹ a, —22-23	
17	50.4	49.4	47.2	2.0	8.2	5.9	9.3	0.3	4.3	4.4	4.0	80	55	57	10	10	10	SE 6	N 4	SSE 10	2.6	SESE12-18 disc	
18	43.4	41.9	41.8	2.2	6.0	4.0	6.5	1.0	4.3	3.8	4.1	80	53	67	10	10	7	SE 21	SE 14	ESE 24	2.1	●●n-5, SESEn-n	
19	42.1	44.2	47.4	4.0	6.3	2.4	7.0	1.6	4.4	5.2	5.1	72	74	93	10	10	10	SW 19	SE 10	ESE 6	1.4	●n-n disc, SESEn-16	
20	50.6	51.2	51.8	1.7	9.0	2.4	9.0	0.5	4.5	5.8	4.2	88	68	75	8	8	2	SSE 6	SE 16	ESE 7	—	SEp	
21	52.6	51.8	52.6	0.8	9.0	1.3	9.4	-0.1	3.7	4.0	3.6	75	48	70	0	2	0	ESE 8	SE 8	ESE 8	—	—	
22	52.0	51.2	50.1	1.3	6.4	2.2	7.0	-1.0	3.8	4.7	3.8	76	65	70	6	10	10	ESE 6	ESE 4	ESE 8	—	—	
23	48.2	47.2	48.8	1.6	6.9	2.5	7.2	1.0	3.6	3.8	3.9	71	51	70	10	10	10	ESE 6	ESE 8	ESE 6	—	—	
24	49.0	49.4	51.1	2.4	4.8	2.2	4.8	1.1	3.7	4.4	5.0	68	68	94	10	10	10	SE 2	SE 10	SE 2	0.0	●9-12, ●13-14	
25	51.9	52.5	53.5	1.5	6.2	2.7	8.0	0.0	4.1	4.0	3.9	80	56	68	10	10	10	E 4	N 6	ESE 7	—	—	
26	54.4	54.0	54.3	2.1	7.5	2.2	9.2	-1.5	4.1	3.6	3.7	83	46	64	2	10	0	SE 4	ESE 6	—	0	—	
27	56.4	57.2	58.4	0.4	10.2	4.4	10.8	-2.0	3.9	3.8	4.5	89	41	71	2	7	0	—	0	—	0	— ¹ a, ∞18-10	
28	59.9	59.3	59.0	2.1	12.7	6.6	13.8	-0.6	4.1	3.0	3.5	77	27	49	0	3	0	SE 4	NNW 4	ESE 7	—	— ¹ a	
29	59.0	57.6	56.5	4.0	15.7	8.4	16.2	1.3	3.5	3.4	2.9	58	26	35	3	7	0	SE 4	SE 7	SE 6	—	—	
30	55.6	54.4	53.5	6.0	15.3	8.2	16.0	3.0	3.5	3.2	4.1	50	25	51	2	10	1	SSE 4	SE 4	ESE 6	—	—	
31	51.5	48.9	46.3	6.4	14.8	5.8	14.8	3.8	2.8	2.8	3.3	41	23	46	1	2	1	ESE 8	SE 6	ESE 11	—	—	
M.	50.19	49.76	50.19	3.4	10.2	4.9	11.1	1.5	4.4	4.7	4.4	75.9	51.6	68.7	6.0	7.4	4.2	5.6	5.6	5.4	35.0	—	—

Mars

Kragujevac

1908

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	35.0	38.6	39.6	9.6	14.2	7.0	15.0	5.8	4.8	6.9	6.8	54	57	91	4	3	10	SE	9	—	0	NE	7	1.0	●19-20 disc
2	38.5	40.6	42.1	5.8	13.8	4.0	15.0	3.3	5.8	6.6	4.1	85	57	67	7	6	0	NE	3	SW	3	—	0	2.8	●18-10 cont
3	40.0	37.5	44.1	10.2	18.8	8.6	20.6	1.9	5.6	3.4	4.4	60	21	52	8	9	3	SE	9	SW	16	SW	3	5.7	●15-16 ⁵⁰ , SE SWp
4	47.1	47.8	49.0	0.8	16.2	7.8	17.4	-0.7	3.8	5.4	6.4	78	40	81	3	0	2	—	0	SE	3	—	0	—	
5	51.3	51.7	52.9	0.6	5.0	5.0	7.9	-2.1	4.3	6.5	4.7	90	48	72	1	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
6	53.1	51.6	50.6	-1.0	13.2	1.8	17.0	-2.7	3.4	4.0	3.9	80	35	75	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	— ¹ a
7	49.4	47.7	47.8	1.0	16.2	9.0	18.0	-2.7	3.4	5.4	6.5	68	40	76	0	0	0	SE	1	SE	3	—	0	—	
8	48.0	46.2	47.3	5.8	15.6	10.0	16.8	-2.7	5.2	5.3	5.7	76	40	62	4	6	4	SE	7	SE	3	—	0	—	
9	49.0	46.6	44.5	2.8	17.8	8.4	18.6	1.3	4.8	6.2	6.2	86	41	76	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
10	41.4	37.5	35.3	3.2	18.8	12.4	20.4	1.9	4.8	4.8	5.6	83	30	52	0	4	6	—	0	NW	3	—	0	7.0	
11	35.0	35.0	36.1	4.2	6.8	5.2	12.6	4.2	6.0	5.7	4.6	97	77	69	10	10	10	NW	3	—	0	—	0	0.0	●1n, ●7-7 ¹⁰ disc
12	37.6	37.3	39.2	1.2	11.2	4.4	13.0	0.3	4.6	4.3	5.6	92	43	90	4	7	10	—	0	NW	3	—	0	2.0	— ¹ a, ●p-n
13	40.8	39.8	40.4	3.8	7.0	5.0	8.0	3.3	5.2	5.1	5.1	87	69	78	10	10	10	—	0	—	0	—	0	2.0	●7 ⁵⁰ -11 ⁵⁰ cont
14	42.4	42.3	42.8	1.8	3.4	2.2	5.4	1.0	4.3	3.7	4.2	82	63	79	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	
15	45.0	44.6	46.9	1.0	4.4	0.2	5.4	-0.1	4.7	3.9	3.6	96	62	78	10	10	0	—	0	NW	3	—	0	—	
16	48.6	47.7	46.8	-1.8	8.0	1.2	9.0	-4.5	3.7	3.5	4.1	92	44	82	0	3	0	—	0	—	0	—	0	—	
17	45.9	45.0	43.4	3.2	6.8	3.8	10.4	-1.1	3.6	4.6	3.5	63	63	57	10	10	10	SE	3	SE	5	SE	5	9.5	
18	41.2	39.7	38.7	2.8	5.0	3.8	7.0	1.3	4.5	4.9	5.0	79	75	83	10	10	10	SE	7	SE	7	SE	5	1.5	●1n
19	38.4	39.9	43.6	4.0	5.2	1.8	7.0	1.8	5.1	5.2	4.9	84	78	93	10	10	10	SE	7	SE	9	SE	5	3.0	●n, ●14-n disc
20	45.8	46.5	47.1	2.0	8.2	2.2	9.0	0.9	4.7	6.5	4.4	89	81	82	10	8	3	SE	3	SE	3	SE	9	—	
21	47.7	47.2	46.8	1.4	5.6	2.2	7.2	0.0	4.1	4.5	4.2	82	67	79	6	9	10	SW	3	SE	5	SE	1	—	— ¹ a
22	46.7	46.4	45.6	2.2	5.2	0.4	6.8	-0.1	4.0	4.8	4.5	75	72	94	9	10	0	—	0	—	0	—	0	—	
23	43.4	42.9	43.8	1.4	5.0	1.8	5.4	-0.9	3.8	4.3	3.9	74	66	75	10	10	10	NE	3	—	0	—	0	—	
24	44.2	43.9	45.8	1.0	3.8	2.0	5.0	0.3	4.2	4.2	4.5	85	70	85	10	10	10	—	0	NE	3	—	0	0.0	●7-7 ¹⁰ disc
25	46.8	47.1	48.8	0.2	6.4	2.2	8.6	-0.7	4.5	4.3	4.0	96	59	75	10	9	2	—	0	SE	3	—	0	—	
26	49.5	48.8	49.0	-0.2	7.0	1.0	7.8	-1.9	4.2	4.5	4.0	92	61	81	8	9	0	—	0	SE	1	—	0	—	
27	51.2	52.0	53.8	-3.6	9.2	0.2	11.8	-5.5	3.3	3.8	3.8	93	44	81	0	8	0	—	0	NE	3	—	0	—	— ¹ a
28	55.2	54.3	54.2	-3.0	12.4	6.8	13.8	-3.9	3.3	4.2	3.4	91	40	46	0	5	0	—	0	SE	7	SW	3	—	— ¹ a
29	54.7	52.5	51.9	0.8	14.6	8.4	16.0	-3.1	3.8	4.7	3.3	78	39	39	4	5	0	SE	3	SE	5	SE	5	—	— ¹ a
30	51.0	49.4	48.4	5.4	14.0	7.2	15.6	-0.9	3.7	4.2	3.8	55	35	50	0	4	0	SW	1	SE	5	SE	3	—	
31	47.2	44.4	42.0	5.8	14.0	6.0	15.0	2.7	3.0	4.4	3.7	44	37	53	0	2	0	SSE	5	SE	3	SE	5	—	
M.	45.52	44.92	45.43	2.3	10.1	4.6	11.8	0.1	4.3	4.8	4.6	80.2	53.4	72.7	5.4	6.4	4.2	2.2	3.1			1.6	34.5		

Avril

Beograd

1908

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec)			Pluie 7							
	7	14	21	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm.			Rel. %			7	14	21	7	14	21	7			14	21				
									7	14	21	7	14	21															
1	42.1	41.2	39.0	5.2	9.9	7.1	11.4	3.9	3.3	4.2	4.1	50	46	55	10	10	3	SE	8	N	4	ESE	3	19.0					
2	40.1	43.6	46.4	0.9	3.2	3.8	4.0	0.0	4.6	5.6	5.9	94	97	98	10.0	10.0	10.0	NNE	4	NNW	4	N	5	20.0					●1n-5, ●1n°5-16 disc, ●116-n
3	49.3	50.9	51.6	4.0	8.0	4.6	8.0	0.2	5.5	6.8	5.5	90	85	87	10	10	10	NNW	4	W	4	SSW	4	0.0					●1530-16
4	51.2	50.4	50.1	4.3	13.8	6.4	13.8	3.8	4.9	4.9	5.3	79	42	67	2	2	0	WSW	1	WNW	4	—	0	—					
5	46.5	45.2	45.3	7.3	17.4	11.7	18.0	4.7	4.5	4.7	5.0	60	32	52	5	2	7	SSE	6	SSE	4	SSE	1	0.4					
6	43.9	45.7	46.1	9.0	15.0	13.6	16.7	8.8	6.7	6.4	6.4	78	51	55	10	10	9	SE	8	SSE	8	SSE	8	0.4					●3-17 disc
7	46.5	46.8	46.9	12.4	16.9	12.0	18.2	8.9	6.9	7.5	8.0	67	53	76	10	10	10	SE	10	SE	11	SE	12	—					●SE11
8	44.0	42.8	41.7	10.6	11.6	9.8	15.5	5.9	7.6	8.6	6.9	80	85	76	10	10	5	SE	8	SSW	2	WNW	2	8.6					●1145-19 disc
9	39.7	38.6	39.2	5.8	5.9	4.5	8.2	3.7	6.1	6.0	5.6	88	87	89	10	10	10	—	0	WNW	8	WSW	6	0.0					●1230-1540
10	39.1	40.0	40.6	3.8	6.0	6.0	6.8	2.7	4.4	4.9	5.3	73	70	81	10	10	0	W	8	NW	8	W	8	2.9					●1405, 21-n
11	41.6	43.8	45.3	4.5	8.0	8.0	9.1	3.0	5.8	6.0	6.0	92	75	75	10	10	10	NW	8	WNW	10	WSW	4	1.0					●1n-13
12	46.7	47.2	47.6	7.4	12.9	9.0	14.2	5.6	6.9	6.6	5.6	90	59	66	10	9	0	SW	4	W	1	ESE	2	0.0					●n, 1330-1340
13	47.7	47.2	47.8	9.1	17.6	11.8	18.2	4.8	6.1	5.9	6.1	71	40	59	2	5	0	SE	4	ESE	6	ESE	5	—					△0a
14	47.9	47.9	49.3	11.0	15.5	12.8	18.2	9.0	6.2	6.3	6.6	63	48	60	7	10	10	ESE	10	ESE	10	E	7	0.4					●2040-21
15	51.1	52.2	50.7	9.0	10.9	9.0	12.7	7.3	5.3	8.6	5.0	62	48	58	8	10	6	ESE	12	SE	10	ESE	4	0.8					●1140-13
16	53.6	54.4	54.2	8.9	14.9	9.8	15.8	7.5	5.7	5.0	4.7	67	40	52	10	3	1	ESE	8	SE	8	SE	4	0.0					●750-8
17	52.3	48.8	46.1	8.0	19.4	11.9	20.1	5.6	4.7	6.1	4.4	60	35	43	5	3	2	SE	8	SE	10	SE	8	—					
18	42.5	38.1	36.3	12.2	21.9	15.2	26.0	7.1	5.5	5.2	6.3	52	27	49	6	7	10	SE	6	—	0	SE	8	0.0					
19	30.6	31.8	36.3	11.2	12.2	9.0	20.2	8.7	8.8	9.6	7.1	89	91	83	10	10	10	SW	4	WSW	8	W	3	1.7					●645-20 disc
20	36.7	37.7	39.0	11.5	21.0	15.3	21.0	6.6	7.7	5.0	5.3	81	27	40	3	5	8	S	10	SW	10	SSW	6	0.0					●SW15, ●2115-23
21	37.7	35.5	39.6	14.2	20.6	7.8	23.6	7.2	5.8	6.0	7.1	48	33	90	7	10	10	SSE	6	S	10	NNW	5	7.4					●S12-13, ●11520-2030
22	40.9	43.4	49.1	8.0	5.2	5.5	8.5	4.4	7.2	6.4	5.5	90	97	78	10	10	5	SW	4	NW	19	—	0	10.2					●1230-1645, ●NW14
23	50.1	49.6	48.9	4.9	13.0	8.0	13.1	1.6	5.9	5.0	4.9	81	45	62	1	3	0	—	0	N	2	—	0	—					△0p
24	47.8	46.3	45.4	9.4	15.2	9.6	16.7	4.0	4.9	4.1	5.8	56	32	65	1	2	0	SSW	2	N	4	SE	1	—					△1a
25	45.7	44.4	43.3	9.8	18.4	12.4	18.8	4.8	5.8	6.3	5.3	64	40	51	5	7	4	—	0	—	0	E	2	—					△1a
26	43.9	44.0	44.7	12.4	20.3	12.2	22.2	8.0	5.7	4.9	7.2	53	28	61	4	4	4	SW	4	NW	4	—	0	—					●845-830, —0p
27	48.6	49.7	50.4	9.8	14.6	8.2	15.2	6.8	7.2	6.1	6.2	80	50	77	10	9	0	NW	4	WNW	4	—	0	0.0					△1a
28	50.3	49.1	47.8	10.2	19.1	13.6	19.4	4.6	6.2	5.1	6.5	54	36	56	4	1	1	—	0	WSW	2	—	0	—					△1a
29	47.9	47.0	47.8	15.2	20.8	12.5	22.3	10.1	8.3	7.2	9.6	64	40	80	7	9	10	—	0	—	0	N	4	1.9					●1830-n
30	49.8	50.9	51.6	10.0	16.2	13.0	16.3	9.0	8.4	7.6	7.1	91	59	64	10	9	10	N	6	NW	4	NW	4	0.9					●n-1040
M.	45.19	45.14	45.60	8.7	14.2	9.8	15.7	5.6	6.1	6.1	6.0	72.2	54.6	66.8	7.2	7.0	5.8		5.2		6.0		3.9	75.6					

Avril

Kragujevac

1908

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	38.2	36.8	34.7	2.8	9.0	8.4	11.8	2.1	4.3	7.0	6.9	75	81	84	10	10	10	—	0	—	0	—	0	7.8	»n-n
2	34.3	38.0	41.5	0.4	1.4	1.2	2.6	0.1	4.7	5.0	4.9	100	100	98	10	10	10	—	0	NE	3	—	0	24.0	
3	44.9	46.4	47.0	2.4	4.8	3.0	5.4	0.5	5.1	5.2	5.1	93	81	90	10	10	10	NE	1	NW	1	—	0	—	
4	46.5	45.8	44.0	4.0	12.0	5.4	15.2	1.7	5.3	5.2	4.4	87	49	66	10	6	0	—	0	NW	3	—	0	—	
5	43.1	41.5	40.9	3.2	14.8	12.2	17.4	0.1	5.0	2.1	4.6	87	17	43	8	0	8	NW	1	—	0	SE	7	—	
6	40.6	41.0	41.3	10.8	16.0	13.0	17.8	9.1	5.4	6.5	6.2	56	48	55	10	8	10	SE	9	SE	7	SE	7	—	»SEn-a •12-13 ²⁵ cont •8-15 disc
7	42.8	43.0	43.9	12.2	18.0	11.4	19.0	11.1	7.6	8.4	8.3	72	55	83	10	10	5	SE	16	SE	9	SE	7	—	
8	39.5	38.2	36.4	10.0	12.2	10.2	15.0	8.7	7.7	8.8	5.3	84	83	58	10	4	—	—	0	—	0	SE	1	2.2	
9	34.4	33.0	33.8	5.2	7.8	4.8	9.0	4.3	6.2	6.4	3.6	94	81	56	10	10	10	—	0	NW	5	NW	3	3.2	
10	35.0	35.2	35.9	5.0	7.0	3.8	9.4	3.5	4.7	4.3	4.2	72	57	70	8	10	8	WNW	3	NW	5	NW	3	—	
11	37.0	39.4	39.8	4.6	8.4	9.0	9.0	3.1	5.5	5.1	5.2	87	62	61	10	10	10	W	5	NW	5	NW	3	5.6	•n •1a •8-10 disc
12	42.3	42.2	42.5	5.6	14.6	6.8	15.6	5.1	6.6	6.6	6.3	97	53	85	10	7	6	—	0	—	0	—	0	—	
13	42.7	41.8	42.6	6.6	17.6	11.0	19.2	4.5	6.6	6.0	5.8	91	41	59	8	8	5	—	0	SE	3	—	0	—	
14	43.6	43.4	44.4	10.2	12.2	11.8	15.8	6.1	6.5	6.6	8.1	70	63	78	10	6	6	SE	5	SE	9	—	0	—	
15	46.0	46.4	48.2	8.2	12.0	9.0	12.8	7.3	6.1	7.7	6.5	75	74	76	8	8	8	NE	3	SE	3	—	0	2.0	
16	48.6	49.1	49.1	9.8	15.0	7.2	15.8	6.5	6.0	6.1	5.4	66	49	72	10	1	0	SE	5	SE	3	—	0	—	•0a •14-17 ¹⁰ disc
17	47.7	43.4	41.5	9.2	18.8	12.0	19.4	5.6	4.6	6.1	5.2	53	37	49	1	2	1	SE	5	SE	3	—	0	—	
18	38.3	33.9	30.2	11.8	21.6	15.6	23.0	5.3	5.7	7.3	9.8	56	38	75	0	8	8	NW	3	SE	9	SE	5	—	
19	26.3	26.2	31.3	13.0	15.2	9.0	18.4	9.0	7.1	8.5	8.3	64	66	97	10	10	8	SE	7	—	0	—	0	17.5	
20	33.2	33.5	35.5	6.6	21.2	11.2	21.8	4.9	7.3	6.7	6.2	100	36	62	2	2	8	—	0	SW	7	—	0	4.0	
21	33.3	31.3	34.5	14.0	19.8	8.0	21.8	8.0	5.6	6.8	7.6	47	39	94	3	8	10	SE	9	SE	16	—	0	—	•n, »p •10-11 ³⁰ cont, •16-17 disc —1a —1a
22	35.4	39.5	43.0	7.4	5.8	6.8	10.0	5.8	7.0	5.2	4.8	91	76	66	10	10	6	—	0	SW	9	SW	3	10.4	
23	45.2	44.6	44.0	5.4	13.8	4.4	14.0	1.5	5.5	5.0	5.2	82	43	84	0	0	0	—	0	NW	3	SE	1	—	
24	43.4	41.4	40.2	5.2	17.2	7.2	18.6	0.5	5.4	5.8	5.6	81	39	74	0	2	0	—	0	—	0	—	0	—	
25	41.5	39.4	38.4	9.6	19.6	9.2	21.6	2.3	6.4	4.8	5.5	71	29	63	6	2	0	—	0	—	0	—	0	—	
26	39.8	39.6	39.9	9.2	21.8	11.0	22.6	3.3	4.4	4.5	5.8	51	23	58	4	3	0	S	1	SW	1	—	0	—	—1a —1a •1n
27	43.9	44.5	46.6	10.8	14.0	6.4	15.8	6.3	7.3	6.0	5.5	75	51	76	9	6	0	NE	1	NW	3	SW	1	—	
28	46.0	44.2	43.4	6.8	19.8	11.0	21.6	0.3	5.9	6.2	6.2	80	36	63	0	1	0	NW	1	NW	1	—	0	10.6	
29	43.6	42.3	41.9	12.4	22.2	15.4	23.4	6.3	8.2	7.2	8.4	77	36	64	5	6	10	—	0	—	0	—	0	—	
30	44.2	46.8	46.6	11.0	19.0	12.0	19.0	10.3	8.8	4.7	7.0	90	29	67	10	10	10	NW	3	NW	3	NW	3	—	
M	40.71	40.39	40.77	7.8	14.4	8.9	16.1	4.8	6.1	6.1	6.1	77.5	52.4	70.9	7.1	6.6	5.7	2.6	3.7	1.5	87.3				

Mai

Beograd

1908

Altitude = 138.3m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température $^{\circ}$ C					Humidité						Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7						
	7	14	21	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm.			Rel. %			7	14	21	7	14	21							
									7	14	21	7	14	21													
1	53.6	52.8	52.7	9.1	16.4	13.2	17.6	7.6	7.2	6.3	7.6	84	45	67	7	6	4	N	6N	10	NW	3	—	$\Delta^0 p$			
2	52.0	51.3	50.7	9.6	15.2	12.8	17.2	5.6	7.0	5.9	7.6	79	46	69	9	10	10	—	0N	4	—	0	0.0	$\Delta^1 a$, $\bullet^{020-21}$			
3	50.2	49.6	48.8	12.0	17.8	14.2	19.0	10.1	8.4	8.0	7.8	82	54	66	9	6	6	—	0	0	WSW	3	0.0	$\bullet^{02-230}$, 9^{15-10} , $\text{—}^0 p$			
4	49.8	49.5	48.2	12.8	19.8	15.0	21.4	8.7	9.7	5.7	8.3	80	40	59	4	10	0	—	0NW	4	SSE	3	—	$\Delta^2 a$			
5	46.6	45.4	44.3	18.2	26.2	18.6	27.2	12.9	9.3	8.9	10.2	60	36	64	3	10	3	SSE	2	WNW	4	—	0	$\Delta^0 a$			
6	43.9	41.7	39.5	18.8	27.9	20.7	28.8	15.2	8.4	7.9	10.8	52	28	55	7	7	5	S	1	SW	4	—	0	4.6	$\Delta^0 a$, $\top^{018^{25}-18^{50}}$, $\bullet^{018^{40}-18^{15}}$		
7	43.6	45.4	46.3	14.4	15.4	13.8	20.1	12.2	10.3	9.6	9.4	85	73	80	10	9	3	WNW	4	WSW	6	—	0	1.0	$\bullet^{0n-16}$ disc, $\top^{015^{15}-16}$		
8	48.9	49.9	51.2	11.8	19.0	13.2	19.5	9.0	8.8	5.5	6.7	86	38	60	2	3	6	WNW	4	NW	10	—	0	0.0	$\Delta^2 a$		
9	51.4	51.2	50.1	14.3	22.0	17.0	23.9	10.6	8.6	8.2	8.7	71	42	61	10	5	3	—	0SSW	2	SSE	3	—	—	$\bullet^0 n$		
10	49.1	49.4	49.7	19.7	26.6	19.4	27.9	14.2	9.3	9.9	10.0	54	39	60	7	7	2	SSW	2	NNE	3	—	0	—	$\Delta^2 a$		
11	49.4	49.8	50.6	19.8	27.6	22.4	27.9	14.0	11.1	9.5	12.9	64	35	63	4	4	1	SW	2	WSW	2	NNE	2	—	—		
12	50.6	49.5	48.7	21.2	30.3	23.0	31.4	16.6	13.1	11.1	11.6	65	30	56	0	0	0	SE	4	SW	2	—	0	—	$\Delta^1 a$, p		
13	49.2	47.7	47.3	23.0	31.7	23.0	32.0	16.9	12.1	6.9	10.5	62	20	50	0	0	0	—	0SW	2	SSE	7	—	—	—		
14	48.6	47.4	47.3	22.2	31.9	23.2	32.9	16.5	6.6	7.2	9.1	34	20	43	3	6	6	S	1	SSW	6	SSE	4	—	—	—	
15	51.7	52.7	53.0	22.8	29.1	22.4	29.8	19.6	8.4	10.7	11.1	41	35	55	1	7	5	—	0	NNE	2	E	2	—	—	—	
16	51.2	51.2	51.6	21.8	29.8	23.0	31.2	17.4	12.9	12.0	12.3	67	41	59	5	10	8	WNW	2	WSW	2	—	0	—	—		
17	53.7	53.3	59.7	15.3	18.4	15.4	20.1	13.0	9.5	7.9	7.9	73	50	60	10	10	8	WNW	4	NW	5	WSW	3	0.0	—	$\bullet^{015-16}$, $\text{—}^0 p$	
18	60.6	60.0	59.6	13.0	21.8	19.0	23.0	9.0	9.3	6.9	9.7	85	36	59	0	1	10	W	4	NW	6	—	0	—	—	$\Delta^1 a$	
19	60.4	57.0	55.4	17.4	25.6	19.6	25.9	12.2	10.7	9.8	10.5	72	41	64	2	2	1	WSW	1	NW	4	—	0	—	—	$\Delta^0 a$	
20	55.9	54.6	53.5	19.2	27.0	22.4	27.8	14.1	11.6	11.3	9.3	70	43	47	2	2	2	W	2	N	4	ENE	5	—	—	$\Delta^0 a$	
21	53.0	51.9	51.1	20.9	29.2	23.4	30.2	15.3	10.7	14.2	11.7	58	47	35	1	3	1	ESE	4	N	4	ENE	2	—	—	$\Delta^0 a$	
22	51.0	50.1	49.5	22.0	31.2	23.4	32.0	17.0	11.4	15.6	7.6	58	46	35	5	3	2	SE	4	SE	4	SE	7	—	—	$\Delta^0 a$	
23	50.0	50.0	48.5	21.1	30.2	23.0	31.0	19.2	7.3	9.6	6.3	39	30	30	2	1	4	SE	6	SE	8	ESE	9	—	—	—	
24	49.3	47.8	47.7	20.6	28.4	23.4	30.3	18.8	7.1	8.4	6.2	39	29	29	2	8	10	SE	10	SE	8	ESE	4	0.0	—	$\bullet^{016^{10}-17^{20}}$	
25	50.6	49.7	51.0	14.2	21.9	19.9	23.2	13.5	10.2	9.1	9.4	85	46	54	10	1	7	W	4	N	4	NNW	2	0.8	—	$\bullet^{05-8^{10}}$	
26	52.8	52.0	51.4	17.6	24.6	20.4	25.0	14.8	8.0	6.8	7.5	53	30	42	4	2	8	N	2	NW	3	NNE	4	—	—	—	
27	52.2	53.2	52.1	16.2	17.8	16.5	19.4	14.2	9.1	10.8	9.0	66	71	65	10	10	10	NW	6	W	4	W	2	0.1	—	$\bullet^{07^{15}-14}$ disc	
28	51.0	50.9	51.3	13.6	16.8	14.6	20.2	12.9	11.1	10.7	10.7	94	78	91	10	10	10	WSW	2	—	0	WSW	4	5.8	—	$\bullet^{05^{45}-11^{30}}$, $19-n$; $\top^{018^{40}-n}$	
29	52.0	51.7	52.0	15.4	24.8	20.6	28.8	13.0	11.8	15.8	11.0	90	68	61	10	1	6	—	0N	4	—	—	0	—	—	$\equiv 14$, $<^{020^{45}-n}$	
30	53.8	53.6	53.7	19.8	28.9	20.2	29.4	13.0	12.9	8.1	11.0	75	27	62	2	1	1	—	0ESE	4	SSE	3	—	—	—	$\Delta^0 a$	
31	55.1	54.6	54.3	22.9	30.2	20.2	30.6	13.0	11.4	6.7	7.7	55	21	44	1	2	2	SE	2	E	4	SE	3	—	—	—	$\Delta^1 a$
M.	51.49	51.00	50.67	17.4	24.6	19.3	26.0	13.6	9.8	9.2	9.4	67.0	41.5	56.3	4.9	5.1	4.6	2.5	4.2	2.4	12.3						

Mai

Kragujevac

1908

Altitude = 182.3m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	48.2	48.0	47.8	9.2	14.2	12.8	14.8	8.7	6.2	6.6	6.5	71	55	59	9	10	10	NE	3NW	3NW	3	0.6		
2	47.3	46.0	46.2	11.2	17.0	12.0	19.0	8.9	8.2	7.4	7.0	83	52	67	9	8	9	—	0NE	1	—	0	•n	
3	45.8	44.9	45.0	12.6	17.6	13.2	19.4	8.8	9.3	8.6	9.2	87	58	82	8	6	9	—	0	0	0	0	Δ ² a, <120 ³⁰ E	
4	45.4	44.1	43.9	13.2	21.8	13.2	22.8	7.9	9.2	9.1	8.7	82	47	77	5	7	0	—	0	0	0	0	Δ ¹ a	
5	42.8	40.4	40.3	15.0	26.0	16.8	28.4	9.3	9.9	10.5	8.6	78	42	61	3	8	4	—	0	0	0	0	Δ ¹ a, <120 NE-NW	
6	39.7	36.8	36.2	17.6	26.0	21.6	29.0	10.8	9.4	12.1	7.3	63	48	38	6	7	0	W	1	—	0SW	3	—	•0730-930 disc, Δ830 SW
7	38.7	38.6	41.4	16.0	19.4	14.6	22.4	11.9	9.9	7.5	8.1	73	45	65	8	6	9	—	0NW	5NW	3	2.0	•0730-930 disc, Δ830 SW	
8	43.9	45.1	46.3	12.2	16.4	11.6	19.0	9.5	7.6	8.0	6.8	72	58	67	6	7	5	NW	7NW	9NW	3	0.6	•h	
9	47.3	46.8	45.2	14.2	21.0	16.0	23.4	7.8	8.1	8.2	8.3	67	44	61	5	10	0	—	0NW	1	—	0	—	
10	44.3	44.8	45.6	17.4	28.0	16.2	28.8	8.3	10.1	12.1	10.3	68	43	75	4	8	0	—	0NE	1	—	0	—	
11	45.8	45.2	45.2	17.2	28.8	17.4	30.0	10.3	11.4	11.7	9.6	78	40	65	6	6	0	W	1NE	1	—	0	—	
12	46.5	45.0	43.9	18.0	32.0	18.4	33.6	11.3	11.7	10.4	10.3	76	29	65	0	0	0	—	0	0	0	0	—	
13	44.9	42.9	41.6	19.6	33.0	22.0	34.6	14.1	11.1	9.1	9.9	65	24	50	0	0	0	—	0	0	0	0	—	
14	46.2	43.0	43.9	20.2	32.6	22.8	34.0	12.3	7.8	8.0	5.7	45	22	28	0	4	6	—	0	0	0	0	—	
15	47.2	47.8	48.8	20.4	31.2	18.8	32.8	15.1	9.1	12.2	11.0	51	36	68	3	8	4	SW	1NE	1	—	0	—	
16	48.1	46.1	46.4	19.8	32.4	22.5	34.8	12.7	11.2	9.8	12.9	65	27	64	0	10	8	—	0	0	0	0	—	
17	55.4	54.2	54.4	17.0	19.4	13.7	20.8	13.3	8.2	9.5	7.8	57	56	67	8	9	0	NW	3NW	3	—	0	—	
18	56.0	55.1	54.3	15.0	21.2	13.5	21.2	9.5	8.6	7.5	8.1	68	33	71	0	4	0	—	0NW	7	—	0	—	
19	54.5	52.2	51.8	15.4	25.0	15.6	26.8	10.3	9.7	9.5	9.3	75	40	70	0	6	0	—	0NNW	1	—	0	—	
20	51.5	49.5	49.1	17.8	28.8	17.6	30.2	10.9	11.0	11.7	10.5	72	40	70	0	4	0	—	0	0	0	0	—	
21	48.8	47.0	46.2	17.8	30.2	19.0	31.8	10.3	11.3	11.1	10.7	74	35	65	0	6	0	—	0	0	0	0	—	
22	46.7	45.3	45.2	19.2	31.4	23.2	32.8	11.3	12.2	11.8	7.7	74	34	36	0	2	2	—	0SE	3	—	0	—	
23	46.5	46.0	44.8	20.6	30.0	22.6	32.2	17.3	7.9	11.2	8.9	44	36	44	2	8	0	SE	1SE	7	—	0	—	
24	45.9	43.4	42.9	21.6	27.0	23.2	30.0	16.8	9.5	10.8	8.6	50	41	40	0	9	2	SE	3SE	7	—	0	—	
25	45.7	44.0	45.2	18.8	24.2	19.4	26.2	16.1	11.2	11.6	9.7	70	51	58	10	0	0	NE	1NE	1NE	1	—	—	
26	48.1	46.6	45.4	18.0	26.8	18.6	28.0	12.7	10.0	8.4	9.1	65	32	57	2	2	0	—	0NE	3	—	0	—	
27	47.8	47.8	48.2	17.8	18.6	13.2	20.0	10.7	9.9	10.5	7.7	65	66	68	5	10	10	—	0NE	3NE	1	—	—	
28	46.7	45.8	46.5	14.4	18.2	16.2	22.2	10.3	10.3	11.6	12.0	85	75	87	10	10	10	—	0	0	0	8.0	•'21-n disc	
29	47.1	46.6	47.6	14.4	28.9	17.2	29.2	10.7	11.9	13.3	10.2	98	46	70	0	3	0	—	0ENE	1	—	0	—	
30	49.4	48.7	49.6	21.6	31.0	19.2	32.6	11.9	14.1	10.6	11.0	74	32	66	0	0	0	—	0SE	5	—	0	—	
31	50.8	49.8	49.8	25.0	30.2	18.4	31.2	10.3	12.7	9.8	8.4	54	31	54	0	0	0	—	0SE	1	—	0	—	
M.	47.19	46.05	46.09	17.0	25.4	17.4	27.1	11.3	10.0	10.0	9.0	69.3	42.5	61.8	3.5	5.7	2.8	—	0.7	2.1	—	0.4	11.2	

Juin

Beograd

1908

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^h			
	7	14	21	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm.			Rel. %			7	14	21	7	14	21				
									7	14	21	7	14	21										
1	54.5	53.2	52.6	21.0	29.2	20.2	29.6	15.8	11.0	8.2	8.1	60	27	46	0	1	2	SE 10	ESE 8	SE 6	—	—	Δ ⁰ a	
2	52.1	51.0	50.7	19.2	27.4	21.3	29.6	15.2	7.4	6.2	6.8	39	22	38	1	0	2	SSE 6	SE 3	SE 2	—	—	Δ ⁰ a	
3	51.1	50.4	50.1	22.8	29.0	22.8	31.1	14.2	9.1	8.5	9.2	44	28	45	0	2	5	—	0N	2	—	—	Δ ⁰ a	
4	51.8	51.3	51.0	22.2	29.4	22.4	30.4	18.0	12.6	9.8	12.0	64	32	60	6	3	3	NE 1	WNW 4	SE 5	—	—	Δ ⁰ a	
5	49.6	46.9	45.0	22.0	31.0	24.5	33.4	17.6	12.4	9.0	10.5	64	27	47	0	3	3	SSE 10	SSE 4	—	—	—	Δ ⁰ a	
6	45.4	43.1	41.5	23.1	32.8	27.8	34.4	20.0	11.4	10.4	9.0	58	24	33	5	2	6	NW 2	SSW 4	SSW 5	—	—	Δ ⁰ a	
7	43.7	42.6	43.3	26.1	32.9	26.6	34.9	16.0	9.4	7.8	6.9	33	31	27	5	10	9	SSE 4	WSW 4	SSE 8	—	—	Δ ⁰ a	
8	50.8	51.1	51.7	14.9	23.0	19.4	24.1	12.0	8.7	9.2	10.0	69	44	60	3	3	10	W 4	NNW 4	WNW 4	3.2	—	Δ ⁰ a	
9	51.4	49.1	52.2	15.6	18.9	16.4	24.6	12.7	12.1	13.6	13.1	92	84	95	10	10	10	NE 1	SE 10	WNW 3	4.0	—	Δ ⁰ a	
10	55.6	54.5	53.8	14.4	21.7	17.7	22.0	12.6	8.0	9.0	9.5	65	47	63	5	4	3	NW 2	NNW 4	WNW 3	—	—	Δ ⁰ a	
11	54.8	55.3	55.3	14.4	21.3	15.8	22.3	11.1	8.7	6.8	7.9	72	36	59	1	4	2	NNW 2	NW 4	—	0	—	Δ ⁰ a	
12	55.0	53.9	54.1	14.6	23.0	18.0	23.8	8.1	8.9	6.3	6.8	72	31	44	0	4	3	—	0NW	6N	2	—	Δ ⁰ a, p	
13	54.2	53.2	52.1	17.3	25.2	16.8	26.2	9.6	8.3	7.6	7.5	56	32	53	0	0	1	—	0WNW	2	—	—	Δ ⁰ a, p	
14	52.3	51.2	50.3	19.0	28.2	20.4	28.2	13.0	8.5	6.4	7.5	52	22	42	2	2	1	—	0	—	0	—	Δ ⁰ a	
15	50.9	50.7	50.6	22.3	31.1	20.4	31.6	15.2	7.4	6.1	8.2	37	18	46	3	6	4	SE 4	—	—	0	—	Δ ⁰ a	
16	50.8	49.8	49.9	18.0	31.4	23.4	32.1	15.9	11.1	6.6	10.2	50	21	53	6	6	7	—	0N	4SSE	3	—	Δ ⁰ a	
17	49.3	48.1	49.0	22.6	31.3	24.4	32.4	17.1	11.0	9.1	11.4	54	27	50	2	2	7	SE 4	N 4	SW 1	1.2	—	Δ ⁰ a	
18	51.2	50.3	50.8	21.0	30.8	24.4	31.9	18.6	13.2	11.3	11.4	72	34	50	7	3	7	SW 2	SW 2	NE 5	—	—	Δ ⁰ a	
19	50.4	49.8	47.7	23.7	31.2	23.6	31.6	18.0	13.0	12.2	11.9	61	36	55	1	3	2	SE 2	W 4	—	0	—	Δ ⁰ a	
20	45.7	43.7	42.6	26.8	36.2	28.4	37.2	20.2	13.2	6.9	9.6	50	15	33	10	2	10	—	0WNW	2SSE	4	—	Δ ⁰ a	
21	45.3	45.1	47.0	24.2	31.0	21.3	31.7	19.0	12.2	12.7	15.1	54	38	80	2	3	10	WSW 5	NNW 5	E 2	0.9	—	Δ ⁰ a	
22	48.0	47.9	47.0	20.1	29.4	21.3	30.3	15.9	11.6	8.9	11.1	66	29	60	2	3	3	W 5	WNW 3	—	0	—	Δ ⁰ a	
23	47.4	45.8	46.4	21.0	18.6	19.3	29.9	16.4	10.9	8.8	13.0	59	30	78	8	4	10	W 3	WNW 4	NW 4	8.2	—	Δ ⁰ a	
24	44.3	42.5	44.2	15.6	19.2	17.2	22.0	14.3	12.5	14.6	10.2	94	88	70	10	10	2	WSW 5	WSW 5	N 6	26.4	—	Δ ⁰ a	
25	47.3	48.3	49.2	13.4	23.3	18.3	24.0	12.0	8.8	8.7	7.4	77	45	48	10	8	1	WNW 4	NNW 5	NW 4	—	—	Δ ⁰ a	
26	50.4	49.5	49.2	16.4	24.4	19.2	25.9	10.3	8.8	9.6	7.8	64	43	47	0	5	0	NNW 2	WSW 7	WSW 1	—	—	Δ ⁰ a	
27	50.0	48.7	49.3	18.5	27.0	20.0	27.6	12.9	9.2	8.6	10.2	58	33	58	0	8	1	WSW 2	WNW 7	WNW 4	—	—	Δ ⁰ a	
28	50.9	49.5	50.0	17.0	23.7	18.9	25.3	12.6	9.7	8.4	9.4	67	38	57	2	8	4	W 3	W 1	N 4	1.3	—	Δ ⁰ a	
29	52.7	52.4	51.5	15.6	23.2	18.0	24.6	10.3	8.5	6.9	8.1	64	32	53	7	6	2	—	0	SSW 4	—	—	Δ ⁰ a	
30	50.9	50.8	51.4	21.8	27.8	22.0	30.0	14.8	8.8	10.2	11.7	43	37	59	4	7	3	S 3	WNW 4	N 1	—	—	Δ ⁰ a	
M.	50.26	49.32	49.32	19.5	27.4	21.0	28.8	14.6	10.2	8.9	9.7	60.3	35.0	53.6	3.7	4.4	4.4	—	—	—	—	2.9	—	Δ ⁰ a

Juin

Kragujevac

1908

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	50.4	49.0	48.0	20.8	28.8	20.0	29.8	9.1	11.2	14.1	7.5	62	48	43	0	0	0	—	0	SE	5	SE	5	—	● ² ▲ ⁰ 14 ³⁰ -16, 1 ² 14 ³⁰ -18 ⁵⁰ NW-NE Δ ¹ a
2	47.8	45.7	45.8	18.6	28.6	12.2	29.4	9.1	9.4	9.2	6.6	59	31	63	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
3	47.2	45.3	45.6	22.4	30.2	17.0	33.0	7.5	10.8	12.5	7.7	54	39	54	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
4	48.3	46.2	47.2	20.8	29.0	19.2	34.8	12.3	11.2	12.2	12.5	62	41	75	3	7	0	—	0	—	0	—	0	—	
5	45.6	42.1	41.7	20.8	30.2	23.4	32.0	11.6	12.7	11.1	11.1	70	35	52	0	4	0	SW	1	—	0	—	0	—	
6	41.3	39.0	37.4	24.0	32.8	25.4	34.8	16.8	13.3	10.9	12.4	60	30	51	7	4	0	—	0	—	0	—	0	—	
7	40.1	38.2	39.3	26.2	35.0	25.2	36.4	16.3	10.3	9.9	7.9	41	24	33	2	6	10	SE	3	—	0SW	5	—	●n-p disc	
8	46.3	45.8	45.6	14.8	25.0	19.2	27.0	12.9	9.8	11.1	10.4	78	47	63	10	4	9	NW	1	N	3	—	0		1.8
9	46.9	45.6	46.0	17.2	20.6	16.2	22.0	13.3	12.5	13.5	12.2	86	74	89	10	10	10	—	0SE	5	—	0	0.0		
10	50.8	50.4	50.2	15.0	21.6	17.2	24.0	12.8	9.2	8.7	9.7	72	45	66	9	8	8	NW	3	—	0	—	0		—
11	50.5	49.5	50.0	15.0	21.0	11.4	24.0	10.1	7.4	9.0	5.3	58	49	52	6	8	3	NW	3	NW	3	—	0		—
12	50.0	48.5	48.7	15.2	23.8	13.4	28.0	6.5	8.0	7.1	6.4	62	32	56	0	4	0	—	0	—	0	—	0	—	
13	50.0	47.8	47.5	14.8	26.4	12.2	27.6	5.3	7.7	7.8	5.7	62	31	54	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
14	47.9	45.2	45.3	19.2	31.6	13.8	32.0	6.3	9.3	9.6	5.5	56	28	47	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
15	46.5	45.5	45.7	25.0	33.2	27.1	33.5	9.3	10.8	10.3	10.3	46	27	39	0	4	3	—	0	—	0	—	0	—	
16	46.1	45.1	45.0	26.4	31.6	20.0	33.8	11.7	10.2	10.4	9.6	40	30	45	0	5	10	—	0	—	0	—	0	—	
17	45.2	42.8	45.3	24.0	30.8	19.4	35.6	15.3	10.4	10.8	12.3	48	33	74	5	8	10	—	0	—	0	—	0	11.0	
18	47.2	46.6	44.9	18.2	28.4	18.6	31.0	16.7	12.8	12.2	12.2	82	43	77	10	3	3	—	0	—	0	—	0	—	
19	46.1	44.5	42.1	22.8	29.0	21.4	33.6	16.9	13.7	11.9	12.7	66	40	67	0	6	0	—	0W	3	—	0	—	● ¹ 5 ⁴⁵ -15 ⁵⁰ ●n-7 disc	
20	41.8	39.8	40.4	23.2	36.8	24.1	37.4	15.9	12.3	12.7	13.2	59	28	60	8	4	8	—	0	—	0	—	0		—
21	41.4	40.0	42.8	19.2	33.4	19.2	36.2	16.3	8.9	14.5	14.0	54	38	85	0	5	2	—	0	—	0	—	0		15.0
22	43.1	43.1	41.0	20.8	28.8	19.8	31.0	14.5	14.9	10.7	10.6	82	36	61	0	0	0	—	0NE	1	—	0	—		—
23	42.8	40.6	42.1	19.0	29.8	16.8	31.8	14.0	11.7	11.0	11.9	72	35	83	3	8	10	—	0	—	0	—	0		20.0
24	40.1	38.6	40.0	16.2	16.8	14.2	19.0	14.2	12.8	13.3	11.5	94	94	96	10	10	10	—	0	—	0	—	0	13.0	
25	42.5	44.5	44.9	13.0	14.8	12.2	17.0	12.0	10.1	11.1	8.1	91	89	76	10	10	4	—	0	—	0	—	0	1.0	
26	45.9	44.9	45.0	15.8	24.0	15.4	26.6	8.0	10.3	11.1	9.4	77	50	72	0	5	0	—	0	—	0	—	0	—	
27	45.9	45.2	45.4	18.8	24.4	17.4	27.0	11.3	10.4	11.1	14.2	64	49	96	0	7	6	—	0	—	0	—	0	—	
28	46.5	45.3	45.6	20.8	25.2	15.4	26.2	13.0	9.2	9.1	10.2	50	38	79	0	2	0	NW	3	NW	1	—	0	—	
29	47.8	47.7	47.3	16.2	23.8	13.4	24.2	9.7	8.7	7.3	6.4	63	33	56	8	3	0	—	0NW	1	—	0	—	● ¹ 2 ³⁰ -n disc ● ⁰ 7-16 disc	
30	47.5	46.6	46.3	17.4	28.2	18.4	31.4	9.6	9.0	9.4	13.6	61	33	86	0	6	0	—	0	—	0	—	0		—
M.	45.98	44.64	44.74	19.4	27.4	18.0	29.6	11.9	10.6	10.8	10.0	56.5	41.7	65.0	3.4	4.7	3.5		0.5		0.7		0.3	77.8	

Juillet

Beograd

1908

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 00 mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie ^{7h}			
	7	14	21	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm.			Rel. %			7	14	21	7	14	21	7			14	21
									7	14	21	7	14	21											
1	54.3	54.6	54.8	15.5	25.4	19.6	25.4	14.6	7.7	5.8	5.6	59	24	33	5	8	10	WNW 3	NNW 3	NE 2	—	—			
2	54.7	53.0	51.6	18.2	25.6	19.0	26.3	11.0	7.5	6.7	9.6	48	28	58	2	7	3	—	0NNW 5	WNW 1	—	—			
3	51.2	49.8	48.8	18.6	28.0	22.0	29.1	12.8	7.5	8.9	7.5	47	32	38	0	5	1	W 3	WNW 2	SW 2	—	—			
4	47.9	47.1	46.8	22.8	31.4	22.5	32.0	18.0	10.0	7.9	9.5	48	23	47	3	4	6	—	0 W 4	N 8	—	—			
5	48.2	47.1	45.7	21.7	28.3	21.0	29.1	16.9	11.5	9.7	12.0	60	39	65	6	7	3	—	0 WNW 3	—	0	8.9			
6	48.4	48.0	47.8	17.0	22.4	17.1	25.6	15.3	13.0	9.0	11.1	90	45	77	10	7	2	W 4	NW 5	—	0	0.0	• ¹ n-7 disc		
7	47.3	46.4	47.1	16.8	22.8	19.8	23.8	13.3	11.6	9.8	12.1	81	48	70	10	10	10	—	0ESE 3	—	0	0.5	• ⁰ 7 ³⁰ -22 disc		
8	47.8	48.3	48.8	17.6	21.6	17.2	24.6	16.1	12.6	9.9	11.1	84	52	76	10	9	3	WSW 3	NNW 6	SW 1	0.4	—	• ⁰ 4 ³⁰ -14 ⁴⁵ disc		
9	49.9	47.5	45.4	18.8	28.5	22.6	30.2	13.4	12.0	9.9	11.0	74	34	54	4	6	9	—	0SW 4	SSW 3	5.2	—	• ⁰ 9a, • ¹ 22 ³⁰ -n		
10	50.9	49.3	50.2	16.0	22.2	15.6	23.6	13.2	10.6	8.3	10.0	78	42	76	5	7	0	WSW 6	WSW 6	WSW 4	0.0	—	• ⁰ 15 ¹⁵ -15 ³⁰		
11	52.0	51.8	51.4	16.0	24.3	19.0	26.0	12.2	10.3	9.2	9.4	76	41	58	0	4	2	WNW 3	—	0NW 1	—	—	—	• ¹ a	
12	51.5	50.5	49.3	20.6	28.6	21.1	30.4	14.6	11.3	8.2	9.6	65	28	52	0	0	2	—	0ESE 2	SE 4	—	—	—	• ⁰ a	
13	49.0	48.0	47.3	24.4	33.4	25.0	34.8	19.3	8.6	7.8	9.5	38	20	40	0	0	2	SSE 4	SSE 6	SSE 1	—	—	—	• ⁰ a	
14	48.8	47.8	46.5	26.1	33.6	24.3	34.5	19.5	11.2	8.9	10.9	45	21	49	2	5	2	—	0	0 W 1	—	—	—		
15	49.0	48.1	45.6	22.7	30.8	23.2	31.8	18.6	13.4	11.1	11.2	66	34	53	4	4	10	WNW 4	WNW 4	NNE 1	6.0	—	—	• ¹ 23-n	
16	46.7	47.8	47.0	18.0	17.0	17.6	19.5	15.9	13.5	12.0	9.4	88	90	63	10	10	10	WSW 1	WSW 7	WSW 6	2.5	—	—		
17	46.8	45.9	43.7	14.7	17.6	18.8	20.2	13.4	10.4	10.8	11.0	84	72	68	10	10	10	WSW 3	NNW 6	SE 2	1.0	—	—	• ¹ n-13 ¹⁰	
18	43.7	42.0	40.8	18.8	28.1	23.4	29.2	13.6	9.4	11.8	13.0	58	41	61	0	3	6	—	0SSE 2	ESE 6	—	—	—		
19	40.9	42.7	42.5	21.4	21.4	22.0	25.8	18.6	10.7	13.4	12.0	56	71	61	10	8	4	SSE 8	SSE 9	S 8	0.4	—	—	• ⁰ 9-15 disc	
20	44.2	42.8	44.4	18.2	27.3	21.0	28.4	17.4	10.9	10.2	12.0	70	43	67	9	7	10	SSW 5	S 6	S 2	2.0	—	—	• ⁰ 6 ¹⁰ -14 ³⁰ disc	
21	45.8	44.8	45.3	20.4	27.3	18.8	28.8	14.9	10.6	9.0	11.8	59	34	73	5	6	10	—	0 WSW 2	SW 2	7.6	—	—	• ¹ a, • ⁰ 18 ¹⁰ -n	
22	47.2	46.8	46.4	16.0	20.8	19.8	23.6	15.0	11.9	10.8	11.2	88	59	65	10	10	6	SW 4	WNW 5	WNW 4	—	—	—	• ¹ 4-5 ¹⁵	
23	46.8	45.8	46.4	17.3	27.8	18.6	27.8	15.2	10.6	7.1	9.9	73	25	62	2	6	6	WSW 4	WNW 4	WNW 4	—	—	—		
24	46.2	46.4	46.6	17.0	22.3	20.1	23.6	15.4	10.5	11.2	12.2	75	56	70	9	9	10	WSW 6	WNW 5	WSW 4	0.0	—	—	• ⁰ 11 ⁵⁰ -12, 18 ³⁰ -19	
25	47.0	47.6	47.2	17.1	18.0	18.0	21.8	16.8	13.0	13.6	14.6	90	90	95	10	10	10	SW 2	WSW 3	WSW 4	2.1	—	—	• ⁰ 2 ¹⁰ -21 disc	
26	47.5	47.1	47.3	17.0	23.2	18.4	25.5	16.4	13.0	13.9	14.8	90	66	94	10	10	6	WSW 2	WSW 3	W 2	0.4	—	—	• ¹ 2 ¹⁵ -17 ³⁰ disc	
27	47.3	46.6	47.2	18.2	23.9	20.0	27.3	16.0	14.6	15.0	14.1	94	68	81	8	8	5	WSW 6	WNW 6	—	0	0.0	—	• ⁰ 3 ²⁰ -4, 14 ¹⁵ -15	
28	48.7	49.1	49.0	18.2	26.7	21.9	27.8	15.8	12.6	8.8	10.8	81	34	55	2	4	2	NW 4	NNW 6	NE 2	—	—	—	• ¹ a	
29	50.1	49.8	50.5	18.2	29.6	22.6	30.0	14.9	12.5	10.8	10.6	80	35	52	4	5	1	NNE 1	NNW 6	N 2	—	—	—		
30	51.6	50.9	50.3	18.6	29.2	21.2	30.2	16.2	11.3	8.2	9.5	71	27	51	0	5	1	NNW 2	NNW 5	—	0	—	—	• ⁰ a	
31	50.5	49.7	47.8	19.2	29.6	21.1	29.6	12.8	10.7	10.0	9.6	64	32	52	2	6	2	—	0 NNW 3	—	0	—	—	• ¹ a	
M.	48.45	47.84	47.40	18.8	25.7	20.4	27.3	15.4	11.1	9.9	10.9	70.3	43.7	61.8	5.2	6.5	5.3	2.5	4.2	2.5	37.0	—	—	—	

Juillet

Kragujevac

1908

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	49.2	49.3	49.3	19.2	26.8	18.6	28.2	14.3	12.8	10.6	8.0	77	41	51	5	3	10	NE	1	—	0	—	0	—	
2	50.1	48.3	47.4	17.8	26.6	14.4	28.0	12.5	9.1	8.9	6.5	60	35	53	9	3	0	—	0	—	0	—	0	—	
3	47.2	44.4	44.4	19.2	28.8	18.4	30.4	9.3	9.9	11.7	7.4	59	40	47	0	4	0	—	0	—	0	—	0	—	
4	48.5	42.7	42.2	19.8	31.1	18.4	34.0	11.0	9.8	9.1	7.6	57	27	48	0	3	8	—	0	—	0	—	0	—	
5	43.8	41.6	40.9	22.4	27.4	17.4	31.2	13.3	12.4	11.2	9.3	62	41	63	5	6	4	—	0	—	0	—	0	6.0	
6	44.1	43.9	42.9	17.2	24.0	17.4	25.8	13.7	11.6	10.8	11.5	80	49	78	10	6	0	—	0	NW	5	—	0	2.0	• ¹ n
7	42.6	41.6	41.6	19.2	23.0	16.2	28.6	11.3	15.6	12.3	13.1	94	59	96	10	10	10	—	0	SE	5	—	0	6.4	• ¹ n, 18-20 ³⁰
8	42.8	43.6	44.2	17.0	22.4	17.4	25.0	14.8	12.1	12.4	10.7	84	62	72	10	8	4	—	0	NW	3	—	0	—	
9	46.0	43.5	41.3	19.2	28.4	18.4	30.2	12.8	12.8	11.2	11.8	77	39	75	0	5	0	—	0	NW	3	—	0	—	
10	46.9	44.9	45.5	15.2	24.6	16.2	26.0	13.6	9.8	9.8	8.4	76	43	61	10	7	0	WNW	5	NW	5	—	0	0.0	• ⁰ a
11	47.5	46.7	47.1	17.2	25.6	14.8	27.6	12.3	9.7	11.0	8.8	66	46	70	1	6	0	NW	5	NW	3	—	0	—	
12	46.9	45.7	44.7	18.6	29.0	19.2	31.0	10.3	10.5	9.9	8.5	66	33	51	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
13	45.6	43.4	43.0	20.2	34.0	25.4	36.2	10.6	9.5	10.5	11.8	54	27	49	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
14	44.8	43.2	41.8	23.4	35.4	25.8	37.6	14.6	11.1	12.9	13.2	52	30	53	0	0	3	—	0	—	0	—	0	—	
15	44.3	43.6	41.1	23.2	32.0	19.2	38.0	18.1	12.5	14.2	9.9	59	40	59	6	6	0	W	5	NE	3	—	0	—	
16	42.0	43.2	43.3	22.0	20.6	17.2	22.8	16.6	13.2	15.7	10.2	67	87	70	8	8	8	—	0	NW	5	W	5	3.5	15 ⁵⁰ -10 NW-S, • ¹ 10-10 ⁵⁰
17	42.0	40.8	40.6	16.0	19.4	18.2	19.8	15.1	9.4	9.6	11.9	69	57	76	10	10	10	NW	9	NW	3	—	0	—	
18	39.1	38.4	37.0	19.0	30.2	21.8	31.2	12.6	10.3	11.5	8.6	63	36	44	0	3	5	—	0	—	SE	5	—	—	
19	37.0	39.7	39.4	24.0	23.2	20.4	31.0	18.3	10.8	14.1	14.8	49	67	83	10	10	8	SE	3	—	0	—	0	2.0	• ⁰ 9 ¹⁰ -16 ⁵⁰ disc
20	39.0	39.4	40.3	19.0	21.6	18.2	30.0	14.3	12.9	14.1	9.1	79	74	58	8	5	3	—	0	SE	3	—	0	2.5	• ¹ 12 ⁰⁵ -14 ¹⁰ disc
21	41.6	41.0	41.6	19.2	26.4	18.2	29.0	11.3	11.0	11.8	13.1	66	46	84	0	8	5	—	0	SW	3	—	0	4.5	• ¹ 14-p
22	43.2	42.3	42.8	16.2	19.8	18.2	23.0	15.5	11.1	10.9	12.2	81	63	78	10	10	0	NW	3	—	0	—	0	—	
23	42.8	41.3	42.4	19.2	26.0	17.8	26.0	15.7	11.3	8.9	8.0	68	36	53	9	6	6	—	0	NW	7	—	0	—	
24	42.0	42.6	42.6	16.8	21.4	18.8	23.8	14.7	10.5	11.7	10.1	74	62	62	10	10	10	—	0	—	0	—	0	2.5	
25	42.6	42.9	43.0	16.8	19.4	18.0	19.8	15.7	13.3	13.3	12.9	94	79	84	10	10	4	—	0	—	0	—	0	4.0	• ⁰ n-n disc
26	42.5	42.8	43.0	16.4	21.4	20.4	25.0	15.8	13.6	15.5	15.8	98	82	89	10	10	7	—	0	—	0	—	0	6.0	• ⁰ 7-8 disc
27	42.6	42.3	43.0	18.6	26.4	20.8	28.0	16.1	14.9	15.2	14.6	94	59	80	10	5	9	—	0	NW	9	—	0	—	• ⁰ n
28	43.7	44.0	44.7	19.8	28.4	19.5	28.6	17.8	13.9	8.7	11.4	81	30	68	7	3	8	NE	3	NW	9	—	0	—	
29	45.0	44.8	46.5	20.0	27.8	18.3	32.0	14.1	12.6	10.9	10.7	72	39	68	7	7	0	—	0	NW	9	—	0	—	
30	46.5	46.3	46.7	22.4	28.6	18.5	31.5	12.8	11.7	7.0	9.9	58	24	62	8	4	0	—	0	NW	9	—	0	—	
31	45.8	44.1	44.9	19.6	30.0	20.0	32.0	12.1	12.2	10.3	9.6	72	32	55	2	4	0	—	0	—	0	—	0	—	
M.	44.12	43.30	43.20	19.2	26.1	18.8	28.8	13.9	11.7	11.5	10.6	71.2	47.9	65.8	6.0	5.8	3.9	1.1	2.7	0.3	39.4				

Août

Beograd

1908

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie ^h			
	7	14	21	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7	14	21	7	14	21	7			14	21
									7	14	21	7	14	21											
1	48.6	49.3	50.6	21.0	25.8	19.6	28.8	15.9	12.0	12.5	9.6	65	54	51	4	8	3	—	0	NNW	4	N	4	5.9	• ⁰ 13-13 ³⁰
2	52.5	51.3	50.9	16.2	24.8	19.8	26.8	14.4	12.2	9.1	8.2	89	39	48	10	0	10	WSW	2	—	0	NNE	10	—	• ⁰ n
3	53.3	53.0	52.4	16.6	21.9	16.9	22.9	14.2	10.5	9.9	8.8	74	51	62	10	6	1	WSW	2	NNW	3	SW	2	0.0	• ⁰ 750-915, Δ ⁰ p
4	52.5	51.0	50.5	14.5	24.5	20.3	25.4	9.6	9.1	6.3	9.8	74	29	55	4	4	9	WSW	1	NW	5	NW	4	—	Δ ¹ a
5	50.2	48.7	47.7	18.1	25.3	18.9	27.6	13.7	9.8	7.9	8.9	63	33	55	7	5	0	—	0	NNW	3	NW	1	—	—
6	47.5	47.0	46.7	21.0	30.0	20.6	31.4	14.9	9.6	6.5	7.7	52	22	43	2	1	0	SSE	3	NNE	3	NW	2	—	Δ ¹ a
7	46.6	44.2	43.5	23.4	34.2	23.0	36.0	19.3	10.5	10.0	13.9	49	25	66	3	4	10	SE	1	SSW	1	WNW	2	0.4	• ⁰ 17 ³⁰ -18
8	39.9	38.2	40.0	21.2	27.6	18.4	29.0	16.1	13.7	13.3	14.2	74	48	90	3	4	2	SE	2	WSW	3	W	2	19.0	• ⁰ 8 ²⁰ , 16-16 ⁴⁵ ; R ¹ 15 ⁵⁰ -16, Δ ¹ 16-
9	40.5	41.9	43.6	16.7	23.1	17.4	25.2	15.0	13.6	12.4	13.1	96	59	89	10	7	6	WSW	2	ENE	2	—	0	11.9	• ⁰ 5 ⁴⁵ -9, T ⁰ 15-16 [16 ²⁰
10	45.2	46.0	47.2	15.8	16.0	15.4	17.6	14.6	12.9	12.4	12.5	97	89	96	10	10	10	WNW	2	WSW	8	WSW	4	24.9	• ⁰ n-23 disc
11	46.2	46.2	46.0	15.6	18.2	17.7	21.4	14.9	13.0	13.7	14.5	99	88	96	10	10	10	W	6	WSW	5	WNW	1	9.2	• ⁰ n-12, 19 ³⁰ -21; T ⁰ 16-16 ⁴⁵
12	46.2	46.8	50.0	17.0	23.0	15.6	24.7	15.2	12.1	11.7	8.5	84	54	64	2	5	9	W	4	NNW	6	WNW	2	—	—
13	50.8	49.5	48.1	14.2	20.3	15.4	21.4	12.8	9.0	8.1	9.7	75	46	75	9	7	10	WSW	1	—	0	NE	4	0.5	• ⁰ 18-21
14	45.7	45.5	50.0	16.2	25.7	15.8	26.8	12.2	9.4	13.6	11.9	68	56	89	6	4	3	SE	5	ESE	2	NNW	2	0.0	• ⁰ 9 ³⁰ -10 ⁴⁰ , 15 ⁴⁰ -16; Δ ⁰ p
15	48.0	47.4	47.2	17.6	29.2	17.3	30.9	13.3	12.9	12.8	14.3	86	42	97	3	6	10	SE	7	WSW	1	NNE	4	8.0	Δ ¹ a, • ⁰ 18 ⁴⁵ -19 ⁴⁵
16	45.3	42.4	44.6	18.2	28.0	18.6	28.8	15.6	13.4	17.8	15.3	86	63	96	7	4	10	NNE	2	NNE	1	WNW	4	3.0	• ⁰ n-7, 18-19 ⁵⁰
17	47.1	48.4	49.4	15.6	17.4	14.4	19.6	13.8	12.1	10.7	10.8	92	71	90	10	10	0	WNW	6	W	3	—	0	—	Δ ⁰ p
18	50.9	51.2	51.7	13.5	20.2	15.0	22.2	11.3	9.9	8.7	11.0	87	55	87	5	6	0	WSW	2	NNW	4	—	0	—	Δ ¹ a, p
19	52.6	52.4	52.5	14.6	23.0	16.2	24.0	10.9	10.3	8.8	11.7	84	42	85	1	4	0	—	0	W	3	WSW	2	—	Δ ² a, p; T ¹ 16 ⁵⁰ -18
20	53.3	52.8	52.6	14.7	23.2	17.0	24.5	12.7	10.4	10.3	11.3	84	49	79	0	4	0	—	0	NW	2	—	0	—	Δ ¹ a, p
21	52.6	52.0	52.0	16.4	25.8	18.1	26.8	12.2	11.6	9.7	10.0	83	40	64	0	3	0	—	0	N	2	SE	2	—	Δ ¹ a, p
22	52.6	51.4	49.9	19.6	29.6	21.8	30.0	12.9	9.9	8.4	8.8	58	27	45	0	0	0	ESE	4	SW	1	SE	4	—	Δ ² a
23	49.6	49.0	47.5	20.8	29.8	24.0	31.4	16.2	8.9	13.0	9.2	49	38	42	1	5	0	SE	4	WSW	2	ESE	2	—	—
24	46.9	47.7	51.7	18.5	26.3	18.1	28.2	15.0	13.5	12.9	7.8	85	51	51	4	4	4	S	3	NNW	6	NNW	4	—	—
25	53.8	53.1	51.1	14.3	23.5	17.5	24.8	10.2	9.1	7.8	8.2	75	36	55	0	3	0	—	0	NNE	3	ENE	2	—	Δ ¹ a
26	49.6	48.4	47.5	18.0	29.6	19.8	30.2	14.1	8.0	7.2	8.7	52	28	49	1	6	3	SE	2	ESE	3	SE	2	—	—
27	49.3	49.4	48.1	17.1	27.4	20.9	28.6	14.3	9.6	12.2	13.9	66	44	76	5	6	0	S	2	SW	2	—	0	—	Δ ¹ p
28	49.6	48.5	48.4	19.0	30.6	22.0	31.2	15.3	12.9	10.5	9.9	79	32	50	2	3	0	SSE	2	SSE	2	SSE	4	—	Δ ¹ a
29	49.2	49.5	49.4	20.3	31.3	23.8	31.6	16.6	9.8	12.2	12.8	55	36	59	2	1	0	—	0	—	0	—	0	—	∞ ⁰ 18-9, Δ ⁰ p
30	49.3	47.5	47.5	20.4	33.2	27.0	34.0	16.1	13.4	12.6	9.8	75	33	37	0	0	0	S	1	W	2	ENE	2	—	Δ ¹ a
31	46.2	48.1	49.7	21.9	26.4	19.4	28.3	17.0	13.1	12.5	9.9	68	49	59	0	0	0	WSW	2	NW	6	WNW	2	—	—
M.	48.76	48.32	48.65	17.7	25.6	18.9	27.1	14.2	11.2	10.8	10.8	74.9	45.9	67.7	4.2	4.5	3.5	2.2	2.8	2.4	82.8				

Août

Kragujevac

1908

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	44.5	44.2	45.9	20.0	29.2	21.0	31.8	13.5	11.7	11.7	9.0	67	39	49	0	4	6	—	0	NW	3	—	0	—	
2	47.5	46.0	46.4	19.2	27.2	22.7	29.0	13.6	10.7	9.6	8.9	64	36	43	3	0	10	—	0	—	0	—	0	—	
3	48.5	48.6	49.5	17.2	18.6	14.0	23.0	12.1	10.5	8.8	8.0	72	55	67	10	10	0	—	0	NW	3	—	0	—	⚡ NW 11-15 disc
4	48.0	46.2	46.4	14.4	24.2	15.5	27.0	7.8	9.0	7.4	8.1	74	33	61	0	7	0	SE	1	—	0	—	0	—	⚡ NW 10-17 disc
5	45.8	44.0	44.9	17.0	26.6	17.8	30.0	11.1	9.5	9.2	9.2	66	36	61	0	7	0	—	0	NW	3	—	0	—	
6	43.6	42.0	43.8	16.8	31.8	17.7	33.2	8.8	9.7	9.8	6.1	68	28	41	0	1	0	NW	3	—	0	—	0	—	
7	43.1	40.0	39.7	20.4	35.0	22.0	36.4	12.9	10.3	11.6	11.4	57	28	58	0	4	9	—	0	SE	3	—	0	—	
8	34.4	35.2	36.4	24.4	31.3	21.0	32.0	18.7	11.9	12.3	12.3	53	36	67	9	7	10	SE	3	—	0	—	0	2.5	•10-10 ⁵⁰
9	34.5	37.1	40.1	17.2	23.6	19.0	27.6	12.5	13.1	6.6	12.9	90	30	79	10	9	9	—	0	NE	3	—	0	1.6	•n, 7-9
10	40.6	42.1	44.0	16.8	17.2	16.0	24.5	15.0	12.5	11.4	11.0	88	78	81	10	10	10	NW	3	NW	3	—	0	0.0	•n
11	42.1	42.0	42.3	16.8	18.8	18.5	22.0	14.0	11.9	13.0	13.5	83	81	85	10	10	8	—	0	—	0	—	0	3.6	•a
12	41.6	41.6	44.5	19.8	25.6	15.5	27.0	11.3	12.7	13.6	8.3	74	56	63	0	7	6	NW	3	NW	5	NW	4	—	
13																									
14																									
15																									
16																									
17			45.9			16.0	26.0	13.0			10.6			78			10						0	—	
18	46.4	46.3	47.7	13.8	23.4	14.2	24.8	8.8	10.2	8.7	8.7	87	40	73	3	6	0	—	0	NW	5	—	0	—	
19	47.9	47.6	49.0	14.6	22.7	16.7	27.7	8.1	9.4	8.3	9.6	76	41	68	4	4	0	—	0	S	1	—	0	—	
20	48.4	47.4	49.5	15.8	25.0	15.5	27.0	11.1	9.5	10.8	8.3	71	46	63	0	6	0	—	0	NW	3	—	0	—	
21	48.0	46.8	48.7	14.8	28.6	15.2	29.2	9.3	9.8	9.5	8.5	78	32	66	0	4	0	—	0	—	0	—	0	—	
22	48.7	46.3	46.5	15.4	32.4	19.5	33.6	9.3	8.9	8.1	8.2	68	22	49	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
23	46.4	44.2	43.0	17.0	32.7	25.2	34.5	11.1	8.2	8.8	7.6	57	24	32	0	3	0	—	0	NW	1	S	9	—	
24	44.1	42.0	47.5	17.5	32.2	19.8	34.6	9.3	9.6	10.4	11.5	65	28	67	0	7	9	SW	1	N	5	—	0	—	
25	49.6	48.2	47.5	14.0	27.8	14.8	28.4	7.8	7.4	10.9	7.5	62	39	60	0	0	0	—	0	N	3	NE	1	—	
26	45.9	43.4	44.8	15.0	32.9	23.0	34.0	7.3	7.7	7.8	7.8	61	21	38	0	1	10	SW	1	W	3	S	1	—	
27	44.9	44.5	45.5	18.3	31.9	19.5	35.5	12.0	8.1	8.4	8.6	53	24	51	4	5	0	SE	1	W	1	NE	1	—	
28	45.4	44.1	45.9	16.6	30.0	21.0	33.4	12.3	11.2	9.0	8.3	79	28	46	0	3	0	—	0	SW	1	—	0	—	
29	45.9	44.6	45.7	17.7	33.9	21.7	36.1	12.8	8.6	8.2	10.4	57	21	54	0	0	0	W	3	W	1	SW	1	—	
30	45.6	43.1	42.3	19.8	37.8	27.0	38.6	14.1	11.1	7.8	8.3	64	15	31	0	0	0	SW	1	SE	3	—	0	—	
31	42.6	41.9	41.4	22.8	33.6	21.2	36.6	16.9	8.4	11.8	11.8	41	30	64	0	1	0	—	0	NW	7	NE	5	—	
M.																									

Septembre

Beograd

1908

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C					Humidité						Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec)				Pluie 7h			
	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm.			Rel. %			7	14	21	7	14	21	7	14	21					
						7	14	21	7	14	21														
1	50.8	48.2	45.2	15.4	24.6	18.6	25.9	13.8	10.0	9.3	10.6	78	41	69	0	0	0	WSW	2	—	0	ESE	1	—	
2	44.0	43.3	47.3	16.4	24.8	13.6	27.9	12.8	10.6	10.4	10.1	79	45	88	4	7	10	—	0	NNW	8	NNW	6	1.0	●20 ⁵⁰ -21 ¹⁵
3	48.4	49.0	51.5	11.9	20.8	15.0	21.6	10.5	9.8	7.5	7.5	95	41	59	9	8	4	W	3	WNW	3	N	4	—	●20 ⁵⁰ -3 ¹⁰
4	54.4	52.2	50.0	11.7	23.6	16.9	25.0	8.7	7.1	6.1	6.3	69	28	45	1	0	0	NNE	1	SE	4	SSE	4	—	
5	47.6	46.4	49.0	15.7	29.6	17.0	29.9	12.0	8.1	8.1	11.2	61	27	78	0	3	10	—	0	WSW	2	NNW	20	4.0	●NNW20-22, ●21 ⁴⁵ -24
6	54.5	55.4	56.4	11.4	19.0	12.0	19.4	8.7	8.1	7.5	7.2	81	46	69	10	6	0	W	4	NNW	5	NNW	1	—	Δ ¹ p
7	57.8	56.9	56.0	9.4	20.5	13.8	21.6	5.8	7.3	7.6	8.9	84	42	75	2	0	0	—	0	N	4	NW	1	—	Δ ² a, p
8	55.1	53.5	52.5	13.0	25.6	19.2	27.1	8.3	9.1	8.0	7.4	82	33	45	0	0	0	—	0	SE	2	ESE	3	—	Δ ² a
9	51.5	50.2	49.5	15.8	27.0	20.4	28.6	11.3	7.8	7.7	7.5	58	29	42	1	3	0	SSE	5	ESE	3	SE	6	—	
10	49.6	48.9	48.6	15.4	28.8	20.0	29.6	12.4	7.8	8.7	8.4	56	29	48	2	0	0	—	0	—	0	SSE	2	—	∞18-9, Δ ¹ p
11	47.0	45.6	43.8	20.0	31.9	24.3	32.2	16.6	9.2	9.4	8.3	53	27	37	2	0	0	SSE	2	WNW	2	SE	6	0.0	Δ ¹ a
12	44.8	44.4	46.0	20.7	29.1	19.0	31.9	14.0	8.8	8.0	11.4	49	26	70	8	9	0	SSE	3	W	4	NW	4	16.6	T ⁰⁴³⁵⁻⁵ , ● ⁰⁵⁻⁶⁵⁰ , 23 ³⁰⁻ⁿ
13	49.5	51.4	55.4	12.6	15.2	12.0	17.6	9.6	9.8	8.3	8.0	91	64	76	10	10	1	WNW	4	WNW	8	SW	4	—	T ⁰⁴³⁵⁻⁵ , ● ¹³⁻⁵³⁰
14	58.0	58.5	58.6	8.4	16.8	9.0	17.6	7.2	6.9	5.8	6.7	84	41	78	0	7	0	WSW	3	NNW	5	SSW	1	—	Δ ¹ p
15	59.0	58.3	56.9	8.0	19.2	12.1	20.2	5.4	6.7	5.8	6.7	83	35	64	0	1	0	SSE	2	WSW	2	SE	2	—	Δ ² a
16	54.9	52.7	52.8	11.7	24.7	17.0	26.0	9.0	5.8	6.0	9.5	52	26	66	1	7	10	SE	5	WNW	3	SW	2	0.0	
17	53.9	53.5	52.5	13.9	19.3	15.0	20.6	13.4	10.2	8.4	8.3	87	51	65	9	9	10	WNW	3	NW	6	W	2	0.9	● ⁰⁵⁰⁻⁴
18	51.8	51.2	53.0	11.6	16.9	14.0	18.6	11.0	8.8	5.9	8.0	87	41	67	10	7	10	W	1	NW	10	NW	2	0.0	● ⁰⁰⁻³⁵⁰ , 16-17
19	55.9	56.8	55.5	8.7	20.4	15.1	21.2	7.2	7.3	7.7	8.4	87	44	66	1	4	6	W	1	WNW	5	WSW	4	—	
20	56.2	55.4	55.4	10.6	19.2	14.0	21.2	7.0	7.6	6.6	7.5	86	40	63	6	6	0	W	2	NNW	5	N	4	—	
21	55.1	53.0	52.8	8.0	18.6	13.0	20.2	6.7	7.1	7.5	8.6	89	47	77	4	7	8	WSW	4	WNW	6	WSW	2	—	
22	51.5	50.1	49.8	8.6	17.7	14.4	20.2	7.2	7.4	7.6	8.7	89	51	72	3	8	10	WSW	3	WNW	2	SW	2	—	
23	50.0	50.2	50.7	12.0	19.2	11.0	20.2	10.4	8.4	8.9	7.4	82	42	75	10	8	0	—	0	NNW	1	SE	2	—	
24	50.8	50.2	50.9	11.0	22.6	15.0	23.4	6.5	7.4	8.5	8.8	75	42	69	3	4	0	SSE	1	ESE	4	SE	6	—	Δ ⁰ a
25	51.2	52.0	52.3	12.4	23.6	14.9	24.6	11.2	8.7	9.2	8.2	82	42	65	5	4	0	SSE	3	NNE	2	N	1	—	
26	53.1	52.4	51.6	13.8	25.8	19.0	26.8	10.3	8.9	8.1	8.0	76	33	47	3	3	0	SSE	2	ESE	2	ESE	8	—	
27	51.5	51.5	50.8	15.4	22.4	18.2	24.0	14.2	8.4	8.5	7.7	64	42	50	8	9	0	ESE	8	SSE	6	SE	4	—	
28	48.5	51.1	53.1	15.7	14.8	12.0	17.8	11.0	7.1	10.8	9.8	54	90	95	9	10	4	SE	4	NNW	6	WSW	4	—	
29	54.0	53.8	55.9	9.5	16.0	11.6	17.9	8.4	7.8	8.3	8.0	88	61	79	4	10	0	WNW	2	NNW	4	N	4	1.0	Δ ⁰ a, p; ● ⁰⁷⁴⁵⁻¹¹ , 14 ¹⁵⁻¹⁵
30	56.4	55.5	55.0	8.6	16.6	9.6	17.7	6.3	7.7	5.7	6.0	92	41	67	7	7	0	WNW	2	NNW	7	NW	2	—	Δ ² a
M.	52.23	51.72	51.94	12.6	21.8	15.2	23.2	9.9	8.2	7.9	8.3	76.4	41.6	65.5	4.4	5.2	2.8		2.3		4.0	3.8	23.5		

Septembre

Kragujevac

1908

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	46.3	43.3	41.2	17.5	26.4	17.8	29.2	15.4	9.2	10.2	9.6	62	40	63	0	0	0	NW	2	—	0	SW	1	—		
2	39.8	38.0	41.8	17.8	30.1	17.8	32.0	13.0	12.1	10.7	8.2	80	34	55	0	4	8	SW	1	NE	4	NW	4	—		
3	44.0	44.2	46.6	14.0	21.1	11.4	24.0	11.4	8.0	7.3	7.1	67	39	71	10	8	0	NW	2	NW	3	—	0	—		
4	50.7	47.4	46.1	10.3	25.6	15.0	29.6	5.4	6.6	6.2	6.6	71	26	52	0	0	0	—	0	NE	3	—	0	—		
5	44.1	41.5	42.4	15.0	31.8	23.4	33.0	13.5	7.4	6.9	8.7	58	20	40	0	0	8	—	0	W	1	NW	7	—		
6	49.9	51.0	51.8	12.0	17.9	11.2	23.6	11.0	8.2	8.1	7.7	79	53	78	10	10	1	NW	5	NW	7	—	0	0.0		
7	52.9	51.4	51.6	8.4	22.6	14.0	24.2	5.1	6.1	8.7	8.7	74	43	74	6	0	0	—	0	NW	3	—	0	—		
8	50.8	48.0	48.0	10.8	26.4	14.0	28.6	6.9	8.4	6.3	6.5	89	25	55	0	0	0	—	0	SE	3	—	0	—		
9	47.3	45.1	44.6	11.0	28.2	19.0	30.0	6.1	6.6	7.3	6.7	88	26	41	0	0	0	W	1	W	3	SE	1	—		
10	45.6	44.0	44.3	14.0	31.5	16.0	32.9	9.0	7.4	7.9	8.0	62	23	59	0	0	0	—	0	N	1	—	0	—		
11	43.7	40.9	40.0	16.2	33.0	24.0	35.6	10.3	8.4	6.2	7.2	61	16	33	0	0	0	—	0	NW	3	SE	5	—		
12	41.5	39.6	41.4	17.8	31.8	21.8	35.8	13.3	6.9	6.6	10.5	46	19	54	10	8	0	—	0	NW	3	SW	5	—		
13	45.0	46.8	51.1	14.4	17.0	11.0	21.8	11.0	8.7	7.4	8.3	72	52	85	10	10	10	—	0	NW	5	—	0	—		
14	53.6	53.5	54.6	9.4	17.1	8.4	19.0	5.3	6.6	5.1	6.4	75	35	78	0	3	0	—	0	W	5	SE	3	—		
15	54.6	53.3	52.7	8.2	21.2	8.8	23.0	4.3	5.7	5.7	5.1	70	30	60	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—		
16	52.1	47.8	48.0	8.8	26.2	18.8	28.0	3.3	4.6	5.0	6.3	58	20	39	0	5	10	W	3	SE	5	—	0	—		
17	49.6	48.7	48.1	14.6	19.8	15.0	21.0	13.7	8.6	7.6	8.4	70	44	66	9	10	10	NW	5	NW	5	—	0	1.0		
18	48.3	46.1	47.6	11.0	16.4	13.2	18.8	10.6	8.8	8.3	7.0	90	60	62	10	9	10	NW	3	NW	12	NW	5	—		
19	50.8	50.6	50.2	12.2	19.8	14.0	22.6	10.3	8.3	7.6	7.8	79	44	66	9	6	7	—	0	NW	5	W	4	—		
20	50.8	50.4	50.7	10.8	19.5	13.8	22.8	7.7	7.7	6.7	6.7	81	40	58	8	6	4	—	0	NW	4	NW	4	—		
21	50.1	48.0	47.8	9.6	17.8	15.0	27.2	6.7	7.0	8.0	7.6	79	53	60	6	8	9	NW	1	NW	7	NW	5	—		
22	46.8	45.0	45.4	12.6	18.1	14.0	19.2	8.1	8.1	7.0	8.0	75	45	67	10	10	9	NW	3	—	0	—	0	—		
23	45.4	45.3	46.1	13.2	18.8	10.2	21.4	10.0	8.2	7.4	6.9	73	46	74	9	9	6	—	0	NW	3	—	0	—		
24	46.6	44.9	46.6	7.4	24.6	13.8	25.6	5.8	6.8	8.6	8.1	89	37	69	5	6	3	—	0	—	0	—	0	—		
25	47.2	46.9	48.2	11.8	25.8	13.6	27.0	8.9	8.3	9.3	8.2	81	39	71	7	7	0	—	0	NE	5	—	0	—		
26	49.1	48.3	47.4	10.8	26.8	19.0	28.0	7.1	7.5	8.1	8.3	77	31	51	0	6	2	—	0	SE	3	SE	7	—		
27	47.8	46.9	46.6	16.4	25.0	17.8	26.0	15.3	7.8	9.2	7.5	56	39	49	4	6	0	SE	7	SE	7	SE	5	—		
28	44.8	45.9	48.8	13.6	14.6	13.0	23.2	9.7	7.7	11.8	9.3	67	96	85	8	10	6	W	3	—	0	—	0	7.5		
29	49.1	49.6	50.6	11.2	15.4	11.4	17.4	10.3	8.0	8.1	7.8	80	62	78	5	8	0	NW	3	NE	7	—	0	9.5		
30	51.1	49.8	50.4	9.0	16.0	11.0	17.6	5.1	7.4	5.5	5.3	87	41	54	5	5	5	—	0	NNW	16	NW	3	—		
M.	47.91	46.74	47.36	12.3	22.9	14.9	25.6	9.1	7.7	7.6	7.6	72.5	39.3	61.6	4.7	5.1	3.6		1.3	4.1	2.0	18.0				
																								●NW 9 ⁵⁰		
																								Δ ² a		
																								Δ ² a		
																								Δ ⁰ a		
																								●n		
																								●13 ³⁰ -15 disc, 13 ³⁰ NW		
																								●14-15 disc, 13p, ●NW10-20 disc		
																								●NW 8-p disc		

Octobre

Beograd

1908

Altitude = 138.3m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C					Humidité				Nébulosité			Vent : Direction et vitesse (m/sec.)			Pluie 7 ^h							
	7	14	21	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7	14	21	7			14	21				
									7	14	21	7	14	21									7	14	21	
1	56.3	56.3	56.2	5.4	16.4	9.0	17.8	4.4	5.9	5.5	6.2	87	44	72	1	6	0	NNW	2	N	2	NW	2	—	Δ ⁰ p	
2	56.1	55.4	54.9	6.0	19.6	11.4	20.1	6.0	6.1	6.5	6.9	88	39	69	1	1	3	WNW	1	WNW	2	WNW	1	—	Δ ² a	
3	55.1	54.5	53.2	8.4	22.2	16.2	22.8	6.2	6.6	9.5	9.2	81	48	67	3	4	0	—	0	NNW	3	N	2	—	—	
4	54.8	54.4	53.8	9.4	22.4	13.8	23.0	8.3	7.9	4.8	6.9	89	24	59	1	3	0	—	0	NNW	4	NNW	1	—	—	
5	52.1	49.3	48.5	12.2	25.3	17.2	25.5	9.2	8.8	8.8	8.7	84	38	60	0	2	2	WSW	2	NNW	5	WNW	2	0.0	—	
6	53.5	55.5	58.1	10.1	14.8	8.1	16.3	3.9	6.1	5.7	5.5	71	46	68	8	7	2	NW	4	NNW	3	—	0	0.0	● ⁰ 1-1 ²⁰ , 11 ⁵⁰ -12, — ⁰ p	
7	61.0	61.0	61.0	2.4	15.6	7.8	16.0	0.8	4.9	4.5	4.9	89	34	61	3	3	0	—	0	NNW	3	NW	1	—	—	— ¹ a
8	60.9	58.7	57.9	5.6	18.6	9.7	19.0	4.0	4.9	4.8	4.6	73	30	51	2	2	0	NW	1	—	0	NW	1	—	—	∞ ⁰ 8-9
9	56.4	55.2	54.9	5.6	19.4	9.9	20.0	3.4	5.2	5.0	5.2	86	30	57	0	2	2	—	0	NNW	2	NW	1	—	—	∞ ⁰ 8-11
10	55.2	55.0	54.5	7.5	20.2	12.0	20.6	3.2	5.1	6.1	5.6	66	35	54	0	3	2	NW	1	NW	2	NW	2	—	—	∞ ⁰ 8-11
11	56.3	57.1	57.9	7.2	22.4	12.8	22.4	6.2	6.2	7.1	0.6	82	35	60	6	3	0	—	0	ENE	1	NE	1	—	—	≈ ¹ 8-9
12	58.4	58.0	57.8	8.2	23.2	15.8	23.4	6.1	6.1	6.3	6.0	70	30	45	2	0	0	ENE	1	ESE	3	SE	4	—	—	≈ ¹ 8-10
13	57.5	56.8	56.4	11.6	23.4	14.2	23.8	6.4	6.3	5.0	5.3	62	24	44	0	0	0	SE	1	E	3	ESE	2	—	—	—
14	56.2	54.7	53.7	10.8	23.4	15.1	23.8	7.1	5.2	7.0	7.3	54	30	57	2	3	3	ESE	2	SE	3	ESE	4	—	—	—
15	52.4	51.3	51.6	14.0	21.6	14.3	22.6	12.4	6.7	6.2	7.4	57	32	61	6	5	3	ESE	4	ESE	2	SE	6	—	—	—
16	51.5	51.1	50.0	8.6	20.5	11.7	20.5	4.7	7.0	7.4	5.7	89	42	70	0	4	0	—	0	W	1	W	1	—	—	≈ ¹ 8-10
17	51.7	51.9	51.9	10.6	20.3	13.9	20.8	8.6	7.2	8.4	8.4	74	47	71	10	7	6	SSW	1	—	0	E	1	—	—	≈ ¹ 8-9
18	52.5	51.6	51.1	8.2	21.0	12.2	21.4	7.1	7.1	8.3	7.6	88	45	72	2	3	3	—	0	—	0	WNW	1	—	—	—
19	51.7	54.1	55.8	5.5	3.4	3.3	9.8	2.8	5.2	6.0	5.3	77	98	92	8	10	10	NNW	4	NW	5	NW	4	5.0	● ⁰ 7 ³⁰ -17 disc, ● ⁰ 22-22 ³⁰	
20	56.0	56.1	57.2	0.4	2.5	1.6	2.6	0.0	4.4	4.9	4.6	92	90	89	10	10	10	NNW	3	WNW	2	NNW	1	0.2	● ⁰ n-16 disc	
21	56.3	56.2	56.9	1.5	4.0	1.6	4.4	0.5	4.4	3.7	4.6	85	61	89	10	10	10	SSE	1	—	0	NNE	2	1.4	● ⁰ 10-n disc	
22	57.1	57.0	57.0	-0.2	1.2	0.6	1.8	-1.2	4.1	3.9	4.2	90	78	89	10	10	10	N	1	NW	3	W	2	1.9	□ ¹ , *n-7, 12-19 ¹⁵	
23	56.4	56.8	57.5	0.6	3.0	3.9	4.2	-1.0	4.2	5.1	5.7	89	87	95	10	10	10	—	0	—	0	SE	1	2.4	● ⁰ 2-22 disc	
24	56.9	55.2	54.2	5.2	15.2	9.8	15.6	3.0	6.7	8.5	8.9	92	66	76	9	4	2	—	0	ESE	14	SE	14	—	—	● ⁰ SE 22-n
25	52.4	51.4	52.2	7.8	10.2	8.8	12.0	7.4	6.0	6.9	7.4	76	80	88	10	10	4	SE	20	SE	20	SE	20	0.1	—	● ⁰ SE n-n
26	55.2	56.0	57.5	7.9	13.0	8.8	14.8	7.0	5.9	7.3	6.6	73	66	78	7	4	0	SE	12	SE	12	SE	18	—	—	● ⁰ SE n-n disc, ● ⁰ 4 ¹⁰ -5
27	58.8	58.4	58.6	8.0	13.9	8.0	14.2	7.0	6.7	6.9	5.9	83	59	75	6	8	0	SE	6	SE	9	SE	10	—	—	● ⁰ SE n-20 disc
28	60.3	60.5	61.2	6.8	12.4	8.2	13.4	4.9	5.0	5.1	6.4	68	48	79	9	8	3	SE	6	ESE	5	ESE	4	—	—	—
29	61.5	59.7	59.9	4.2	13.4	6.0	14.6	3.2	5.4	5.7	5.7	87	50	82	3	5	0	SE	5	SE	2	SE	1	—	—	— ⁰ p
30	57.6	56.3	55.4	0.2	12.9	6.0	13.2	0.2	4.5	6.4	5.9	96	60	85	0	0	0	—	0	—	0	WSW	1	—	—	— ² a, ≈ ¹ 8-9
31	54.1	51.8	51.8	4.2	14.8	7.0	14.8	3.0	5.8	7.1	6.5	93	58	87	6	6	6	SW	3	W	5	WSW	2	0.0	—	— ¹ a, ● ⁰ 11-11 ¹⁰
M.	55.88	55.40	55.44	6.6	15.8	9.6	16.6	4.7	5.9	6.3	6.3	80.4	50.1	71.0	4.7	4.9	2.9	2.6	3.7	3.6	11.0					

Octobre

Kragujevac

1908

Altitude = 182.3m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	50.7	51.6	51.2	2.2	15.0	12.0	17.4	0.9	5.2	6.4	6.8	96	51	65	0	5	0	—	0	NE	1	—	0	—	$\Delta^2 a$
2	51.1	50.0	50.6	4.0	19.0	14.0	21.2	2.6	5.9	8.6	6.7	97	52	57	2	2	0	—	0	—	0	—	0	—	
3	50.8	49.6	49.9	7.0	22.8	13.8	24.0	4.7	6.4	8.5	8.9	85	41	76	2	1	6	—	0	—	0	—	0	—	
4	50.1	49.3	49.0	11.2	23.0	13.2	24.8	8.3	8.4	7.5	4.9	85	36	43	2	2	0	—	0	NW	4	—	0	—	
5	47.8	44.8	44.1	8.8	25.2	15.2	26.6	6.1	6.6	8.5	8.5	78	36	66	0	2	0	—	0	NW	7	—	0	—	
6	48.2	50.9	53.1	11.0	10.8	10.0	16.2	10.0	6.2	7.7	6.8	63	81	74	2	10	6	NW	3	ENE	2	—	0	—	$\text{---}^1 a$
7	55.6	55.9	56.6	2.2	16.4	5.4	17.2	-0.3	5.1	5.5	4.6	94	40	69	0	0	0	—	0	NW	3	—	0	—	
8	56.1	54.0	54.1	3.8	18.2	6.6	20.0	1.1	4.6	5.2	4.5	77	33	62	0	8	0	—	0	—	0	—	0	—	
9	52.4	50.1	50.3	2.6	21.2	9.8	22.4	1.4	4.8	5.4	6.7	86	29	74	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
10	50.9	49.8	50.3	5.8	22.0	8.8	23.2	2.9	4.8	5.4	5.1	70	28	60	0	3	6	—	0	—	0	—	0	—	
11	51.8	52.1	53.4	8.0	22.8	8.2	24.0	4.1	5.6	6.6	5.5	69	32	67	8	2	0	—	0	—	0	—	0	—	$\bullet^0 n$
12	54.4	52.9	53.6	6.4	24.2	9.4	25.2	3.1	5.9	6.5	5.6	83	29	63	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
13	50.4	51.8	51.7	5.4	24.0	9.0	25.0	3.1	5.9	6.1	5.2	87	27	61	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	
14	51.3	49.6	55.7	3.2	23.0	13.4	24.2	1.8	5.2	6.4	8.6	90	31	75	0	3	6	—	0	—	0	—	0	—	
15	48.3	46.4	47.0	10.0	22.2	12.4	23.8	7.1	6.6	6.4	6.8	72	32	63	7	5	0	—	0	SE	3	—	0	—	
16	48.0	46.0	47.0	4.2	19.8	8.8	21.8	2.5	5.8	7.0	6.4	93	41	76	0	6	3	—	0	—	0	—	0	—	$\times^{11.4-16^{15}}$ disc $\square$, $\times^{1n-n}$ disc $\square$, $\times^{0n-n}$ disc
17	47.8	48.3	48.0	12.2	21.8	12.8	22.2	8.1	6.6	9.3	9.5	63	47	87	10	7	10	—	0	—	0	—	0	—	
18	48.4	48.2	47.8	8.7	20.4	11.3	21.3	7.6	7.6	10.6	7.7	91	59	77	6	3	3	—	0	—	0	—	0	5.8	
19	46.0	48.9	50.2	7.0	5.8	4.9	12.0	4.0	6.6	6.1	5.8	88	88	91	10	10	10	—	0	—	0	NW	9	—	
20	50.8	50.5	50.8	1.8	4.2	3.4	4.2	1.1	5.1	4.8	5.4	96	77	93	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—	
21	51.1	50.8	51.3	1.8	1.8	1.8	4.6	1.3	4.7	5.1	5.1	90	92	96	10	10*	10*	—	0	—	0	—	0	4.0	
22	49.8	51.0	52.1	0.4	0.2	-0.6	2.0	-0.6	4.6	4.3	4.2	98	92	96	10*	10*	10*	—	0	NNW	3	—	0	19.0	
23	51.4	51.6	51.0	-0.2	3.0	2.2	4.0	-1.0	4.4	5.1	5.8	98	90	98	10*	10	10*	—	0	—	0	—	0	0.0	
24	51.7	52.6	51.7	4.0	13.8	10.0	16.0	1.9	6.0	8.3	8.0	98	71	87	9	9	10	—	0	SE	7	—	0	—	
25	49.0	49.1	51.4	8.4	9.4	8.0	12.0	7.6	6.6	6.9	6.2	81	79	78	10	10	2	W	3	—	0	—	0	—	
26	52.6	52.3	53.8	7.4	15.0	8.0	16.0	6.2	6.2	7.9	6.9	80	62	86	3	0	0	SE	3	E	1	—	0	—	
27	54.2	53.8	54.8	8.6	14.8	9.0	15.0	7.3	6.5	7.2	6.3	78	58	73	0	10	9	—	0	SE	5	SE	5	—	
28	55.0	55.4	56.6	7.2	11.4	4.4	12.8	4.1	5.2	5.1	5.0	69	50	80	10	9	0	—	0	SE	5	SE	5	—	
29	56.3	55.0	54.5	-0.4	12.2	3.2	13.0	-1.5	4.4	5.7	5.4	98	54	94	8	3	0	—	0	E	5	—	0	—	
30	52.7	51.3	50.9	-1.0	13.8	3.0	14.0	-1.7	4.0	6.2	5.3	94	53	93	0	0	0	—	0	NE	1	—	0	$\text{---}^1 a$	
31	49.1	47.2	47.3	0.8	14.2	11.2	15.0	-0.2	4.8	6.9	6.8	98	57	68	5	8	4	—	0	—	0	NW	5	$\text{---}^1 a$	
M.	51.09	50.67	51.28	5.2	15.9	8.5	17.5	3.3	5.7	6.7	6.3	85.3	53.2	75.7	4.3	5.1	8.7	—	0.3	—	1.5	—	0.8	28.8	

Novembre

Beograd

1908

Altitude = 138.3 m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0° mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m/sec)			Pluie 7 ^h			
	7	14	21	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7	14	21	7	14	21	7			14	21
									7	14	21	7	14	21											
1	53.3	53.9	54.1	5.8	6.0	6.2	7.1	1.8	5.7	5.8	5.0	79	84	71	10	10	9	WNW 2	WSW 5	WNW 2	0.0	●09-14 disc			
2	55.2	55.0	55.2	-1.6	8.0	2.0	8.8	-2.4	3.9	4.7	4.4	96	59	84	3	2	0	—	0	WNW 2	1	— ^{2a} , p			
3	55.0	54.1	52.9	-1.0	9.6	2.6	10.0	-2.3	4.0	4.4	4.6	96	49	82	0	2	0	—	0	—	0	— ^{2a} , p; ≡18-9			
4	51.4	50.1	49.7	-0.6	11.4	3.4	13.0	-1.6	4.1	4.8	4.5	92	48	76	0	0	0	—	0	SE 2	4	— ^{1a} , p; ≡18-11			
5	48.8	47.9	49.0	-1.2	10.7	3.9	10.9	-2.4	3.9	4.3	4.5	92	44	73	0	3	0	—	0	W 3	4	— ^{1a} , p; ≡8-9			
6	50.6	49.6	52.5	-1.6	5.8	1.4	6.0	-2.1	3.6	3.0	3.7	88	44	72	4	7	0	W	2	WNW 2	—	— ^{1a} , p; ≡18-10			
7	54.0	52.0	50.6	-4.5	3.4	-1.8	4.4	-6.0	2.6	2.6	2.8	79	44	70	2	1	6	—	0	—	2	— ^{2a}			
8	48.1	44.2	39.7	-0.3	7.8	4.9	9.0	-2.0	2.9	3.8	4.6	65	45	70	10	10	10	SE	2	E 5	6	0.0			
9	35.4	40.3	43.4	3.3	3.2	0.4	13.4	-2.0	5.1	4.6	4.4	92	80	92	10	10	10	W	3	W 4	4	9.2			
10	50.5	54.2	55.0	-1.4	2.2	1.8	3.4	-2.0	3.6	3.8	4.3	80	70	82	10	9	10	W	5	—	0	2.9			
11	53.2	53.0	52.8	1.2	3.0	1.5	4.2	0.7	3.9	3.9	4.0	78	69	78	9	10	10	E	4	E 7	6	1.4			
12	53.0	54.1	54.7	-0.2	1.2	2.0	2.5	0.0	4.5	4.9	4.7	96	98	89	10	10	10	NE	1	—	4	4			
13	55.0	54.4	54.8	-1.2	0.9	3.7	3.9	-1.5	4.0	4.1	5.2	96	84	90	10	10	10	W	3	SW 4	—	— ¹⁶ -13			
14	54.2	56.0	57.1	2.4	4.8	3.0	5.5	1.5	5.1	5.4	5.3	93	84	93	10	10	10	—	0	—	1	0.4			
15	59.8	63.8	67.5	-1.4	-4.6	-7.3	2.5	-8.3	3.3	2.8	2.5	80	86	93	10	10	10	SE	10	ESE 9	8	0.0			
16	70.1	69.0	68.3	-9.2	-1.8	-6.0	-1.4	-10.0	2.0	3.8	2.5	88	96	87	0	0	0	SE	5	ESE 2	2	—			
17	64.2	61.8	60.9	-7.6	3.6	-4.6	3.8	-9.3	2.2	2.6	2.9	89	43	90	2	1	0	ESE	2	S 2	—	—			
18	59.3	59.2	58.6	-2.8	3.1	1.7	3.5	-8.0	3.4	2.9	3.9	92	51	75	9	8	10	—	0	—	1	—			
19	55.9	51.8	48.9	2.0	8.4	7.2	9.3	-2.0	3.5	4.7	4.5	65	57	60	10	10	10	SE	5	SE 4	4	0.0			
20	44.4	45.4	48.3	5.9	7.5	2.6	9.8	1.4	5.3	7.0	5.1	78	90	93	10	10	10	SE	6	W 3	4	22.2			
21	46.1	45.2	46.7	0.3	0.4	-0.4	1.8	-1.0	4.4	4.6	4.2	94	98	92	10	10	10	W	2	W 3	2	5.4			
22	46.7	46.6	46.5	-2.3	0.6	-2.2	1.4	-5.0	3.6	4.2	3.6	94	87	94	10	10	10	WSW	3	W 4	—	1.5			
23	42.3	40.1	41.2	-2.7	1.7	0.2	2.8	-5.0	2.8	3.9	4.5	70	79	96	4	10	10	SE	6	SE 4	2	1.1			
24	44.5	46.8	50.2	0.6	0.7	0.8	2.2	0.2	4.6	4.8	4.7	96	98	98	10	10	10	WSW	2	WNW 3	2	1.1			
25	53.1	53.8	55.1	0.8	0.8	0.0	2.4	-0.6	4.1	4.1	4.2	85	83	90	10	10	10	NNW	5	NNW 5	4	—			
26	56.3	56.6	57.1	-0.8	3.2	-1.2	3.8	-1.4	4.3	4.7	3.9	100	81	93	9	2	0	WNW	1	—	2	—			
27	57.1	56.6	57.7	1.5	2.8	3.5	4.8	-2.5	3.6	4.7	5.0	71	82	85	6	8	10	SSW	2	N 2	2	0.2			
28	59.6	59.6	58.0	0.2	6.8	2.8	7.2	-0.5	4.5	5.2	4.7	96	71	82	3	2	10	WNW	2	W 3	2	—			
29	60.1	62.0	62.9	1.6	3.6	-1.4	4.0	-3.5	4.2	4.4	4.1	82	75	98	10	4	0	W	2	NW 2	—	—			
30	62.4	61.6	61.2	-2.3	2.6	1.0	2.7	-4.8	3.4	4.7	4.7	89	84	96	8	10	8	—	0	—	0	—			
M.	53.32	53.29	53.69	-0.6	3.9	1.1	5.4	-2.7	3.9	4.3	4.2	86.4	72.1	84.8	7.0	7.0	6.0	2.5	2.7	2.5	47.8				

Novembre

Kragujevac

1908

Altitude = 182.3 m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	47.7	48.6	49.6	6.2	6.2	6.4	7.6	0.1	5.0	5.6	5.5	71	79	76	10	10	10	NW	3	N	3	NW	3	—		
2	50.5	49.7	51.0	1.8	8.8	-0.6	10.0	-0.7	4.9	5.5	4.1	93	66	92	7	4	0	—	0	NE	2	—	0	—	1a	
3	50.0	49.5	48.4	-2.7	8.7	4.0	10.8	-4.2	3.6	4.6	4.9	96	55	81	0	2	0	—	0	—	0	—	0	—	2a	
4	46.9	44.2	45.4	-3.2	10.6	0.0	11.6	-4.7	3.3	4.7	4.1	91	49	89	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—	1a	
5	44.0	42.7	44.3	-1.8	13.2	1.2	13.6	-3.0	3.8	4.7	4.3	94	41	85	0	4	0	—	0	—	0	—	0	—	0a	
6	46.1	44.5	48.5	-0.4	7.0	3.8	7.8	-0.7	3.8	3.7	3.5	85	79	57	6	7	10	—	0	—	0	—	0	—	2a	
7	49.2	46.7	45.9	-4.2	4.6	-1.4	5.2	-5.3	3.2	5.2	3.3	95	50	80	3	0	8	—	0	—	0	—	0	—		
8	43.2	39.6	37.0	0.0	10.4	6.4	10.8	-4.3	3.9	4.1	5.9	85	44	83	10	10	10	—	0	SE	2	SE	4	5.3		
9	30.9	35.2	39.0	11.4	4.2	2.2	18.4	1.5	7.8	5.2	5.3	78	84	98	8	10	10	SW	5	NE	3	NW	1	2.5	•n, •*p-n	
10	45.9	49.4	50.1	0.4	3.2	2.3	3.2	-0.1	4.4	4.4	4.6	92	80	80	10	10	10	—	0	—	0	NE	2	—		
11	48.5	46.5	47.4	2.0	4.2	1.8	6.4	1.5	4.3	4.8	4.9	82	77	93	9	10	10	SE	2	SE	2	—	0	3.0	•19 ¹⁵ -n disc	
12	47.8	50.4	49.3	0.8	1.0	0.4	1.8	0.1	4.7	4.9	4.7	96	98	100	10	10	10	—	0	—	0	—	0	6.0	•*7-n disc	
13	50.4	49.0	49.9	1.4	4.4	2.2	6.0	-0.1	5.0	5.2	5.1	98	84	94	10	8	10	—	0	NE	3	—	0	—		
14	49.5	49.1	52.6	1.2	4.2	4.0	8.0	1.1	4.9	5.0	5.5	68	80	90	4	10	10	—	0	—	0	—	0	0.0	• ⁰ p-n	
15	56.1	58.6	62.2	-2.0	-4.4	-8.0	4.0	-9.1	3.6	2.7	1.6	92	81	65	10	10	10	SE	3	SE	5	—	0	2.0	*7-16 disc	
16	64.5	63.6	63.5	-13.8	-2.8	-8.0	-2.0	-14.7	1.3	2.1	2.2	83	57	88	0	0	0	—	0	—	0	—	0	—		☒
17	59.6	57.2	55.8	-9.2	2.2	-4.2	4.8	-11.5	2.1	3.5	2.7	94	65	81	0	0	0	—	0	SE	5	—	0	—		
18	53.7	52.3	51.2	-3.0	4.6	0.1	5.0	-6.7	3.2	4.3	4.3	87	68	94	8	10	10	—	0	—	0	—	0	—		
19	50.7	45.7	45.1	1.1	10.2	7.6	12.0	-0.7	4.0	5.6	6.0	81	60	77	7	7	10	SW	2	—	0	S	6	—		
20	40.1	38.7	42.1	3.2	10.6	4.0	11.0	0.9	5.4	6.8	6.0	93	72	97	10	10	10	—	0	—	0	—	0	3.5	•120-n	
21	39.4	39.8	42.4	0.4	0.8	0.5	5.0	0.1	4.7	4.8	4.3	100	100	90	10	10	10	—	0	—	0	—	0	1.2	•*7-p disc	
22	40.6	41.9	42.5	-1.4	0.8	0.0	2.2	-2.2	4.1	3.0	4.4	100	61	96	10	10	10	—	0	—	0	—	0	1.5		
23	38.9	34.3	37.2	-8.2	-1.2	-1.8	0.6	-11.1	2.1	3.7	3.8	88	88	96	0	8	10	—	0	—	0	—	0	—	*n	
24	38.8	41.0	45.4	0.2	2.0	1.0	2.4	-2.3	4.5	5.1	4.9	96	96	100	10	10	10	—	0	—	0	—	0	—		
25	46.6	48.0	50.2	0.4	0.6	0.4	0.8	-2.5	4.4	4.2	4.4	92	89	92	10	10	10	—	0	—	0	—	0	10.0	*18-16 disc	
26	51.4	51.3	52.8	0.0	4.2	-1.0	4.8	-2.2	4.4	4.7	4.1	96	71	92	10	3	0	NW	5	—	0	—	0	—		
27	52.6	51.0	52.8	0.0	6.4	4.6	7.0	-3.9	3.6	4.7	4.9	78	65	78	5	4	10	—	0	—	0	—	0	—		
28	54.5	52.9	52.1	0.2	7.4	2.8	8.0	-0.1	4.3	5.5	5.2	92	72	93	4	0	7	—	0	WNW	5	WNW	6	—		
29	54.2	57.1	57.7	2.7	4.8	0.9	9.0	-0.6	4.9	4.4	4.2	89	68	85	10	8	0	—	0	—	0	NW	2	—		
30	58.4	57.3	56.7	-2.9	4.2	2.4	9.2	-4.7	8.2	4.5	4.3	88	73	79	5	7	5	—	0	—	0	—	0	—		
M.	48.36	47.86	48.94	-0.6	4.7	1.2	6.8	-3.0	4.1	4.6	4.4	90.1	70.7	86.7	6.5	6.7	6.7		0.7		1.0		0.8	35.0		

Décembre

Beograd

1908

Altitude = 138.3^m

Longitude = 20° 28' E. de Greenw.

Latitude = 44° 48'

Jours	Pression 0 ^o mm 700 +			Température °C						Humidité						Nébulosité			Vent: Direction et vitesse (m.sec)			Pluie 7 ^h								
	7	14	21	7	14	21	Max.	Min.	Absol. mm			Rel. %			7	14	21	7	14	21										
									7	14	21	7	14	21																
1	61.8	61.4	61.0	-0.5	0.0	-0.2	0.2	-1.0	4.2	4.5	4.4	94	98	98	10	10	10	NW	3	NW	2	—	0	—	☒, ≡ ¹ n-n disc					
2	60.1	59.0	57.2	0.0	2.8	0.6	3.8	-0.4	4.5	5.0	4.7	98	89	98	10	10	3	SW	1	—	0	—	0	—	≡ ¹ n-n disc					
3	55.3	54.0	53.7	2.0	8.1	5.9	8.6	1.0	4.8	5.3	4.8	96	66	69	10	6	6	SW	3	W	4	W	1	—	—					
4	53.9	53.6	55.6	3.4	6.0	1.6	6.8	-1.0	4.3	5.5	4.3	73	79	84	10	10	10	WSW	3	W	5	NNW	1	—	—					
5	56.9	56.2	56.9	-3.4	1.2	-1.3	2.2	-4.3	3.1	3.6	3.5	89	72	84	1	5	10	WNW	2	NW	6	NNW	4	—	—	— ¹ a				
6	60.0	60.9	61.0	-5.6	-5.2	-7.0	-3.3	-8.8	3.9	3.1	2.6	95	100	97	10	10	0	—	0	—	0	—	0	—	—	— ¹ a, p; ≡ ² 8-14				
7	61.8	61.6	61.6	-6.7	-1.3	-6.2	-1.0	-10.0	2.7	3.3	2.4	100	80	84	10	3	0	ESE	3	SE	4	SSE	2	—	—	—	√ ² a, p; ≡ ² 7			
8	60.0	58.6	58.0	-9.0	-2.1	-1.4	-1.2	-10.0	2.3	3.0	3.1	100	77	76	5	8	10	—	0	SE	2	SE	1	—	—	—	√ ² a, — ¹ p			
9	58.0	56.1	55.3	-2.6	0.2	-3.6	0.8	-5.2	3.0	3.2	2.9	79	69	85	10	10	0	SE	1	—	0	ESE	1	—	—	—	—			
10	53.4	51.3	49.3	-3.0	0.8	-2.0	1.0	-4.0	2.9	3.3	2.6	78	68	66	10	8	6	SE	6	SSE	8	ESE	6	—	—	—	—			
11	41.5	37.1	34.8	-0.5	4.0	5.0	5.4	-1.5	3.3	3.9	3.5	75	64	54	5	10	10	SE	9	SE	10	SE	16	0.0	—	—	• ⁰ 12 ⁴⁵ -13 ³⁰ , • ⁰ ESE 15-n			
12	29.4	29.1	36.7	2.6	13.1	1.8	13.7	1.6	3.8	5.9	4.8	69	52	91	10	8	10	SE	14	SE	14	W	2	0.0	—	—	• ⁰ n-15 disc, • ⁰ 15-15 ¹⁰			
13	43.5	47.1	50.5	1.4	3.2	2.5	3.7	1.2	4.9	5.4	5.0	96	93	91	10	10	10	W	4	WNW	2	NW	2	1.0	—	—	—	• ⁰ 3-19 disc		
14	55.1	55.7	55.6	1.1	4.2	0.7	4.4	0.4	4.6	5.0	4.8	92	80	98	10	10	6	WSW	2	—	0	SE	3	—	—	—	—			
15	53.7	53.1	53.2	0.0	7.6	1.8	7.6	-1.0	4.6	5.5	5.1	100	84	96	10	2	0	ESE	5	SE	5	SSE	2	—	—	—	—	— ¹ a, ≡ ² 4-11, 20		
16	52.8	52.2	52.2	2.3	5.6	1.1	10.2	-2.2	4.6	5.0	4.1	84	74	82	6	8	0	SSE	8	SE	9	SE	10	—	—	—	—	— ² a, • ⁰ ESE 18		
17	52.9	51.3	50.2	0.0	3.0	0.8	3.8	-1.6	3.7	4.2	4.1	81	74	85	6	4	5	SE	14	SE	10	SE	14	—	—	—	—	• ⁰ ESE n-n disc		
18	48.0	47.3	48.6	0.3	4.2	1.8	5.0	0.0	3.6	2.9	3.5	76	63	68	8	7	10	SE	20	SE	14	SE	10	—	—	—	—	• ⁰ ESE n-18		
19	50.4	51.2	51.9	1.4	6.1	1.4	7.8	0.6	3.8	4.8	4.5	74	69	89	6	4	0	SE	8	SE	6	SE	6	—	—	—	—	• ⁰ ESE 3		
20	51.0	52.4	53.5	4.0	6.8	6.6	9.4	1.0	4.9	5.4	5.4	80	69	74	10	7	10	SE	10	SE	8	ESE	10	0.0	—	—	—	—	• ⁰ 20-20 ²¹	
21	54.3	55.5	56.7	3.2	5.0	3.7	8.1	3.0	5.3	4.1	4.3	92	63	72	7	10	10	ESE	1	ESE	4	E	8	—	—	—	—	—		
22	57.7	58.1	58.6	2.0	4.6	2.0	5.8	1.5	4.2	3.9	4.3	78	62	82	8	9	10	ESE	4	E	5	ESE	4	0.0	—	—	—	—	• ⁰ 21 ⁵⁰ -22	
23	58.9	59.3	59.2	-0.5	3.2	-2.2	4.8	-3.8	4.2	3.5	3.5	94	61	88	3	4	0	ESE	4	E	4	SE	4	—	—	—	—	—	— ⁰ a	
24	58.8	57.4	55.6	-4.3	1.3	-3.2	4.6	-5.2	2.9	2.8	2.8	89	55	78	2	5	0	SE	2	SE	2	ESE	1	—	—	—	—	—	— ⁰ a	
25	53.3	52.1	51.0	-1.2	-0.8	-4.5	1.8	-5.8	2.7	3.0	2.8	65	70	88	10	10	0	—	0	—	0	—	0	0.1	—	—	—	—	—	
26	49.3	47.2	46.9	-2.4	-0.2	-1.4	2.3	-3.4	3.5	4.0	4.1	92	89	98	10	10	10	SSW	1	—	0	—	0	0.0	—	—	—	—	—	• ⁰ 4-4 ³⁰ , • ⁰ 11 ¹⁰ -14, ~20 ³⁰ -21 ³⁰
27	47.4	46.8	46.8	-2.0	-0.6	-1.9	-0.2	-4.8	2.8	3.7	3.3	72	92	84	10	10	10	—	0	NE	2	NE	3	—	—	—	—	—	—	
28	45.4	43.2	43.7	-2.0	-2.1	-3.0	-0.5	-4.4	2.9	2.6	2.6	77	73	72	10	8	10	E	10	ESE	9	SSE	6	0.0	—	—	—	—	—	—
29	42.0	41.5	42.5	-3.8	-2.6	-4.0	-1.3	-4.7	2.5	3.4	3.4	73	92	100	10	10	10	ESE	9	ESE	6	SW	1	5.4	—	—	—	—	—	• ⁰ 5-22
30	42.5	43.9	49.4	-5.2	-2.8	-3.8	-2.0	-7.4	2.9	3.4	3.3	96	94	95	10	10	10	—	0	NE	2	NNW	1	1.1	—	—	—	—	—	☒, • ⁰ 13 ¹⁰ -n
31	56.1	59.7	62.1	-6.0	-6.0	-6.5	-4.4	-7.4	2.5	2.8	2.6	87	90	95	10	10	10	W	2	W	4	—	0	4.3	—	—	—	—	—	☒, • ⁰ 1n-n
M.	52.43	52.06	52.56	-1.1	2.2	-0.5	3.5	-2.8	3.7	4.0	3.8	85.3	76.2	84.5	8.3	7.9	6.3	—	4.8	—	4.7	—	3.8	11.9	—	—	—	—	—	—

Décembre

Kragujevac

1908

Altitude = 182.3^m

Longitude = 20° 54' E. de Greenw.

Latitude = 44° 01'

1	56.9	55.8	56.6	0.1	2.6	0.4	3.4	-0.7	4.4	4.9	4.6	96	89	96	10	8	10	—	0	—	0	—	0	—	—	—	≡ ² n-n	
2	54.8	53.8	53.1	-1.0	6.8	2.0	7.0	-2.2	4.1	5.5	4.7	96	74	89	10	8	10	—	0	—	0	—	0	—	—	—	≡ ¹ n-a	
3	50.2	49.3	49.0	2.8	8.4	5.8	9.4	1.5	4.7	5.8	5.0	82	70	67	10	8	10	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	
4	48.5	48.8	51.0	6.0	7.8	5.0	9.0	3.8	5.5	5.3	5.5	79	67	84	10	8	10	—	0	NW	3	—	0	—	—	—	—	
5	52.0	50.7	50.7	-0.4	2.2	0.1	2.2	-1.7	3.0	2.6	4.2	66	48	90	3	4	9	NW	3	NW	5	—	0	—	—	—	—	
6	55.6	55.7	56.2	-6.0	-0.1	-2.0	0.6	-8.1	2.6	4.1	3.5	90	90	88	5	9	1	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	
7	56.4	56.7	56.6	-7.9	-0.2	-7.0	0.0	-8.7	2.1	4.0	2.2	85	89	83	4	0	0	—	0	NE	3	—	0	—	—	—	—	
8	55.2	52.3	53.3	-10.4	-0.4	-2.0	0.8	-11.1	1.9	4.3	3.3	93	96	84	0	0	10	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	
9	54.0	51.4	51.4	-2.4	1.8	0.0	2.2	-3.1	3.5	3.3	3.9	92	63	85	10	10	10	—	0	—	0	—	0	1.0	—	—	*07-8 disc	
10	48.6	47.1	46.1	-2.0	0.4	-1.0	0.6	-3.0	3.2	3.4	3.8	82	71	88	10	10	5	—	0	SE	5	—	0	—	—	—	—	
11	37.4	33.4	31.4	-0.4	5.0	5.0	6.0	-2.1	3.8	4.1	4.8	85	63	74	3	10	10	S	10	SE	15	SE	18	—	—	—	• ⁰ SE p-n	
12	26.5	25.7	30.0	6.4	14.0	8.5	14.0	4.3	4.9	5.6	6.6	68	47	79	10	7	10	SE	15	SE	20	—	0	0.0	—	—	• ⁰ SE n-p	
13	38.8	42.8	45.1	0.5	1.2	1.0	1.2	-0.2	4.3	4.8	4.9	90	96	100	10	10	10	—	0	—	0	—	0	1.5	—	—	*0n-n disc	
14	49.9	50.6	53.3	0.8	2.8	0.8	3.0	0.5	4.8	5.4	4.7	100	96	98	10	10	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	≡ ¹ n-11	
15	49.2	48.3	48.9	-0.2	3.8	2.8	4.0	-2.7	4.5	5.6	4.8	100	93	86	10	10	0	—	0	SW	2	SW	2	—	—	—	≡ ² n-10	
16	48.8	49.1	49.9	3.4	3.8	2.0	5.5	-1.2	4.9	4.8	4.3	83	80	82	10	8	10	SW	5	SE	3	SW	5	—	—	—	—	
17	48.5	47.9	47.9	1.8	3.7	2.0	4.5	0.8	4.3	4.8	4.3	82	80	82	8	5	10	SW	2	SE	5	SE	3	—	—	—	—	
18	46.0	44.1	45.7	1.2	3.2	2.5	5.0	0.8	3.9	4.4	4.6	78	70	82	10	10	10	SE	5	SSE	1	SE	3	—	—	—	—	
19	46.7	46.1	46.8	2.8	6.2	3.8	7.4	1.5	4.3	5.2	5.0	85	74	83	4	5	0	—	0	SE	2	—	0	—	—	—	—	
20	47.8	46.9	48.5	4.0	7.0	4.2	8.0	0.8	5.1	5.3	4.8	84	71	77	8	10	10	—	0	SE	2	—	0	—	—	—	—	
21	48.6	50.7	51.9	3.0	5.0	1.0	6.0	0.3	5.5	4.5	4.0	96	69	81	10	10	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	
22	52.4	52.8	53.8	-1.2	3.5	1.0	4.0	-2.9	3.5	4.2	4.0	84	72	81	10	9	10	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	
23	53.5	53.5	54.7	0.2	3.5	-2.0	4.0	-2.0	3.5	3.4	2.7	74	58	68	5	4	0	—	0	SE	5	—	0	—	—	—	—	
24	54.1	52.2	51.2	-2.0	0.4	-1.0	1.0	-5.2	3.0	3.4	3.5	76	71	82	10	10	10	—	0	SE	3	—	0	—	—	—	—	
25	48.5	46.6	46.4	-1.6	1.0	-5.0	1.0	-5.0	3.1	4.0	2.8	76	81	90	10	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	
26	44.0			-4.8				-7.3	2.9			93		8				—	0								— ² a	
27																											—	—
28																											—	—
29			37.5			-3.6	5.0	-4.7			3.2			91		10	10						0	1.0				*07-16 disc
30	38.0	38.0	43.3	-3.4	-1.2	-2.0	0.0	-5.1	3.2	3.4	3.1	91	80	80	10	10	10	—	0	—	0	—	0	2.0			—	[x], *015-19 disc
31	49.8	54.4	56.9	-5.4	-5.2	-6.5	-4.0	-6.7	2.7	2.6	2.5	90	85	90	10	10	10	—	0	—	0	N	3	2.0			—	[x], *07-n disc
M.																												7.5